

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25877	12190	13687	10536	11588	1654	2099
	55-59 ans	22655	10041	12614	6258	7532	3783	5082
	60-64 ans	26361	11865	14496	5435	6171	6430	8325
	65-69 ans	22155	10083	12072	2214	2649	7869	9423
	70-74 ans	16068	7203	8865	1512	1741	5691	7124
	50-74 ans	113116	51382	61734	25955	29681	25427	32053
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1827	879	948	761	788	118	160
	55-59 ans	1495	705	790	407	415	298	375
	60-64 ans	1960	906	1054	419	415	487	639
	65-69 ans	2031	889	1142	217	291	672	851
	70-74 ans	1854	790	1064	176	231	614	833
	50-74 ans	9167	4169	4998	1980	2140	2189	2858
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1123	540	583	455	466	85	117
	55-59 ans	1003	474	529	242	234	232	295
	60-64 ans	1421	659	762	261	249	398	513
	65-69 ans	1492	673	819	135	160	538	659
	70-74 ans	1357	594	763	102	106	492	657
	50-74 ans	6396	2940	3456	1195	1215	1745	2241
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	704	339	365	306	322	33	43
	55-59 ans	492	231	261	165	181	66	80
	60-64 ans	539	247	292	158	166	89	126
	65-69 ans	539	216	323	82	131	134	192
	70-74 ans	497	196	301	74	125	122	176
	50-74 ans	2771	1229	1542	785	925	444	617
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25173	11851	13322	10230	11266	1621	2056
	55-59 ans	22163	9810	12353	6093	7351	3717	5002
	60-64 ans	25822	11618	14204	5277	6005	6341	8199
	65-69 ans	21616	9867	11749	2132	2518	7735	9231
	70-74 ans	15571	7007	8564	1438	1616	5569	6948

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	110345	50153	60192	25170	28756	24983	31436
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	377	210	167	188	144	22	23
	55-59 ans	452	248	204	193	142	55	62
	60-64 ans	482	260	222	150	125	110	97
	65-69 ans	381	217	164	67	46	150	118
	70-74 ans	323	176	147	44	47	132	100
	50-74 ans	2015	1111	904	642	504	469	400
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	366	207	159	186	136	21	23
	55-59 ans	437	241	196	188	134	53	62
	60-64 ans	463	249	214	146	118	103	96
	65-69 ans	367	207	160	61	45	146	115
	70-74 ans	308	167	141	40	46	127	95
	50-74 ans	1941	1071	870	621	479	450	391
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	332	185	147	164	126	21	21
	55-59 ans	381	208	173	159	114	49	59
	60-64 ans	412	226	186	127	101	99	85
	65-69 ans	335	190	145	51	38	139	107
	70-74 ans	276	153	123	37	36	116	87
	50-74 ans	1736	962	774	538	415	424	359
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	293	163	130	145	112	18	18
	55-59 ans	351	192	159	147	106	45	53
	60-64 ans	360	192	168	108	92	84	76
	65-69 ans	294	168	126	45	33	123	93
	70-74 ans	234	126	108	28	31	98	77
	50-74 ans	1532	841	691	473	374	368	317
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	329	183	146	163	126	20	20
	55-59 ans	378	205	173	156	114	49	59
	60-64 ans	409	223	186	126	101	97	85
	65-69 ans	332	190	142	51	37	139	105
	70-74 ans	273	152	121	36	36	116	85
	50-74 ans	1721	953	768	532	414	421	354
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	15	9	6	6	1	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	326	181	145	161	125	20	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	380	207	173	158	114	49	59
	60-64 ans	409	223	186	127	101	96	85
	65-69 ans	330	188	142	51	37	137	105
	70-74 ans	272	152	120	36	36	116	84
	50-74 ans	1717	951	766	533	413	418	353
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	332	185	147	164	126	21	21
	55-59 ans	381	208	173	159	114	49	59
	60-64 ans	414	227	187	127	102	100	85
	65-69 ans	336	191	145	52	38	139	107
	70-74 ans	276	153	123	37	36	116	87
	50-74 ans	1739	964	775	539	416	425	359
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	169	84	85	77	71	7	14
	55-59 ans	190	91	99	72	65	19	34
	60-64 ans	198	83	115	43	63	40	52
	65-69 ans	134	54	80	8	19	46	61
	70-74 ans	120	51	69	13	19	38	50
	50-74 ans	811	363	448	213	237	150	211
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	13	11	11	10	2	1
	55-59 ans	24	16	8	13	5	3	3
	60-64 ans	27	17	10	9	7	8	3
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
	50-74 ans	93	58	35	35	23	23	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	7	6	1	4	1	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	16	9	7	6	5	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	27	17	10	15	10	2	0
	55-59 ans	39	21	18	16	13	5	5
	60-64 ans	36	19	17	13	10	6	7
	65-69 ans	33	25	8	9	5	16	3
	70-74 ans	23	12	11	1	0	11	11
	50-74 ans	158	94	64	54	38	40	26
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	78	54	24	44	19	10	5
	55-59 ans	92	63	29	48	16	15	13
	60-64 ans	93	71	22	39	9	32	13
	65-69 ans	109	72	37	21	7	51	30
	70-74 ans	68	47	21	11	10	36	11
	50-74 ans	440	307	133	163	61	144	72
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	23	11	12	8	9	3	3
	60-64 ans	41	25	16	15	8	10	8
	65-69 ans	41	26	15	9	7	17	8
	70-74 ans	44	32	12	9	5	23	7
	50-74 ans	160	101	59	48	33	53	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	10	6	4	4	0	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	105	71	34	59	29	12	5
	55-59 ans	131	84	47	64	29	20	18
	60-64 ans	129	90	39	52	19	38	20
	65-69 ans	142	97	45	30	12	67	33
	70-74 ans	91	59	32	12	10	47	22
	50-74 ans	598	401	197	217	99	184	98
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	78	54	24	44	19	10	5
	55-59 ans	92	63	29	48	16	15	13
	60-64 ans	93	71	22	39	9	32	13
	65-69 ans	109	72	37	21	7	51	30
	70-74 ans	68	47	21	11	10	36	11
	50-74 ans	440	307	133	163	61	144	72
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	53	39	14	30	11	9	3
	55-59 ans	66	48	18	38	12	10	6
	60-64 ans	66	53	13	35	4	18	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	86	57	29	17	5	40	24
	70-74 ans	48	34	14	9	7	25	7
	50-74 ans	319	231	88	129	39	102	49
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	23	11	12	8	9	3	3
	60-64 ans	41	25	16	15	8	10	8
	65-69 ans	41	26	15	9	7	17	8
	70-74 ans	44	32	12	9	5	23	7
	50-74 ans	160	101	59	48	33	53	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	22	10	12	7	9	3	3
	60-64 ans	40	25	15	15	8	10	7
	65-69 ans	41	26	15	9	7	17	8
	70-74 ans	41	29	12	8	5	21	7
	50-74 ans	155	97	58	46	33	51	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	21	10	11	7	9	3	2
	60-64 ans	38	24	14	15	8	9	6
	65-69 ans	40	25	15	8	7	17	8
	70-74 ans	40	28	12	8	5	20	7
	50-74 ans	150	94	56	45	33	49	23
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	8	10	7	8	1	2
	60-64 ans	21	13	8	7	5	6	3
	65-69 ans	25	16	9	5	5	11	4
	70-74 ans	30	21	9	5	5	16	4
	50-74 ans	101	62	39	28	26	34	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	2	2	0
	60-64 ans	17	11	6	8	3	3	3
	65-69 ans	15	9	6	3	2	6	4
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	50-74 ans	50	32	18	17	8	15	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	8	5	3	2	3	3	0
	70-74 ans	9	6	3	1	3	5	0
	50-74 ans	29	18	11	8	10	10	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	1	6	0	4	1	2
	60-64 ans	10	6	4	4	2	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	30	17	13	6	6	11	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	6	3	3	1	3	2	0
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	11	7	4	2	2	5	2
	50-74 ans	37	24	13	12	9	12	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	21	10	11	7	9	3	2
	60-64 ans	39	24	15	15	8	9	7
	65-69 ans	40	25	15	8	7	17	8
	70-74 ans	40	28	12	8	5	20	7
	50-74 ans	151	94	57	45	33	49	24
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0
	55-59 ans	13	9	4	9	4	0	0
	60-64 ans	22	9	13	9	9	0	4
	65-69 ans	11	6	5	3	3	3	2
	70-74 ans	10	4	6	2	3	2	3
	50-74 ans	67	34	33	29	24	5	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,2	6,9	7,2	6,8	7,1	7,6
	55-59 ans	6,6	7	6,3	6,5	5,5	7,9	7,4
	60-64 ans	7,4	7,6	7,3	7,7	6,7	7,6	7,7
	65-69 ans	9,2	8,8	9,5	9,8	11	8,5	9
	70-74 ans	11,5	11	12	11,6	13,3	10,8	11,7
	50-74 ans	8,1	8,1	8,1	7,6	7,2	8,6	8,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,7	2,9	2,8	2	2
	55-59 ans	2,2	2,3	2,1	2,6	2,4	1,7	1,6
	60-64 ans	2	2,1	2	2,9	2,7	1,4	1,5
	65-69 ans	2,4	2,1	2,7	3,7	4,9	1,7	2
	70-74 ans	3,1	2,7	3,4	4,9	7,2	2,1	2,5
	50-74 ans	2,4	2,4	2,5	3	3,1	1,7	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,5	61,4	61,5	59,8	59,1	72	73,1
	55-59 ans	67,1	67,2	67	59,5	56,4	77,9	78,7
	60-64 ans	72,5	72,7	72,3	62,3	60	81,7	80,3
	65-69 ans	73,5	75,7	71,7	62,2	55	80,1	77,4
	70-74 ans	73,2	75,2	71,7	58	45,9	80,1	78,9
	50-74 ans	69,8	70,5	69,1	60,4	56,8	79,7	78,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,3	1,8	1,3	1,4	1,1
	55-59 ans	2	2,5	1,7	3,2	1,9	1,5	1,2
	60-64 ans	1,9	2,2	1,6	2,8	2,1	1,7	1,2
	65-69 ans	1,8	2,2	1,4	3,1	1,8	1,9	1,3
	70-74 ans	2,1	2,5	1,7	3,1	2,9	2,4	1,4
	50-74 ans	1,8	2,2	1,5	2,6	1,8	1,9	1,3
50-74 ans **	1,9	2,2	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,1	98,6	95,2	98,9	94,4	95,5	100
	55-59 ans	96,7	97,2	96,1	97,4	94,4	96,4	100
	60-64 ans	96,1	95,8	96,4	97,3	94,4	93,6	99
	65-69 ans	96,3	95,4	97,6	91	97,8	97,3	97,5
	70-74 ans	95,4	94,9	95,9	90,9	97,9	96,2	95
	50-74 ans	96,3	96,4	96,2	96,7	95	95,9	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	89,4	92,5	88,2	92,6	100	91,3
	55-59 ans	87,2	86,3	88,3	84,6	85,1	92,5	95,2
	60-64 ans	89	90,8	86,9	87	85,6	96,1	88,5
	65-69 ans	91,3	91,8	90,6	83,6	84,4	95,2	93
	70-74 ans	89,6	91,6	87,2	92,5	78,3	91,3	91,6
	50-74 ans	89,4	89,8	89	86,6	86,6	94,2	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,3	88,1	88,4	88,4	88,9	85,7	85,7
	55-59 ans	92,1	92,3	91,9	92,5	93	91,8	89,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,4	85	90,3	85	91,1	84,8	89,4
	65-69 ans	87,8	88,4	86,9	88,2	86,8	88,5	86,9
	70-74 ans	84,8	82,4	87,8	75,7	86,1	84,5	88,5
	50-74 ans	88,2	87,4	89,3	87,9	90,1	86,8	88,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	97	85	98	84	95	90
	55-59 ans	89	96	81	103	86	74	71
	60-64 ans	79	86	71	101	77	67	65
	65-69 ans	78	82	74	78	71	83	75
	70-74 ans	81	86	74	92	99	84	64
	50-74 ans	84	89	77	98	83	79	70
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (39-103)	56 (40-108)	57.5 (39-99)	56.5 (40-113.5)	56.5 (39-88)	56 (38-71)	77.5 (35.5-113)
	55-59 ans	59.5 (40.5-99)	61 (42-100)	56 (38-91)	61.5 (42-103)	56 (39-96)	60 (42-94)	62 (37-91)
	60-64 ans	50 (34-81)	51 (34-89)	48 (35-77)	55 (36-102)	50 (37-91)	47 (29-76)	44 (32-70)
	65-69 ans	55.5 (40-90)	55 (40-94)	56 (39-84)	54 (43-98)	54 (39-78)	55.5 (40-93)	58 (38-86)
	70-74 ans	52 (37.5-79)	55 (38-87)	50 (37-77)	56 (43-100)	59 (43.5-90)	52 (35.5-85)	49 (34-76)
	50-74 ans	55 (38-91)	56 (38-96)	54 (37-84)	56 (41-103)	56 (39-91)	54 (36-84)	51.5 (36-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,9	2,9	3	3,2	3,5	0	0
	55-59 ans	2,9	3,6	2	4,7	2,8	0	0
	60-64 ans	4,6	3,5	5,9	6	7,2	0	4,1
	65-69 ans	2,9	2,8	3	4,5	6,5	2	1,7
	70-74 ans	3,1	2,3	4,1	4,5	6,4	1,5	3
	50-74 ans	3,3	3,1	3,7	4,5	4,8	1,1	2,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	97,8	98,6	98,2	99,2	95,2	95,2
	55-59 ans	99,7	99,5	100	99,4	100	100	100
	60-64 ans	99,3	98,7	100	100	100	97	100
	65-69 ans	98,5	98,9	97,9	100	97,4	98,6	98,1
	70-74 ans	98,6	99,3	97,6	97,3	100	100	96,6
	50-74 ans	98,9	98,9	99	99,1	99,5	98,6	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,9	45,4	57,8	47	56,3	33,3	66,7
	55-59 ans	49,9	43,8	57,2	45,3	57	38,8	57,6
	60-64 ans	47,8	36,6	61,5	33,9	61,8	40	61,2
	65-69 ans	39,9	28,3	55,2	15,4	50	33,1	57

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	43,5	33,3	56,1	35,1	52,8	32,8	57,5
	50-74 ans	46,6	37,7	57,8	39,5	57	35,3	58,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,2	7	7,5	6,7	7,9	9,5	4,8
	55-59 ans	6,3	7,7	4,6	8,2	4,4	6,1	5,1
	60-64 ans	6,5	7,5	5,3	7,1	6,9	8	3,5
	65-69 ans	2,7	3,7	1,4	1,9	0	4,3	1,9
	70-74 ans	3,3	3,3	3,3	2,7	2,8	3,4	3,4
	50-74 ans	5,3	6	4,5	6,5	5,5	5,4	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1,1	2	1,2	2,4	0	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,6	0	0,9	2	0
	60-64 ans	1,7	2,6	0,5	3,1	1	2	0
	65-69 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	0,7	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,1	9,2	6,8	9,1	7,9	9,5	0
	55-59 ans	10,2	10,1	10,4	10,1	11,4	10,2	8,5
	60-64 ans	8,7	8,4	9,1	10,2	9,8	6	8,2
	65-69 ans	9,8	13,1	5,5	17,3	13,2	11,5	2,8
	70-74 ans	8,3	7,8	8,9	2,7	0	9,5	12,6
	50-74 ans	9,1	9,8	8,3	10	9,1	9,4	7,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,5	29,2	16,3	26,8	15,1	47,6	23,8
	55-59 ans	24,1	30,3	16,8	30,2	14	30,6	22
	60-64 ans	22,5	31,3	11,8	30,7	8,8	32	15,3
	65-69 ans	32,4	37,7	25,5	40,4	18,4	36,7	28
	70-74 ans	24,6	30,7	17,1	29,7	27,8	31	12,6
	50-74 ans	25,3	31,8	17,2	30,2	14,7	33,9	20,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,8	2,7	4,3	3,2	0	0
	55-59 ans	6	5,3	6,9	5	7,9	6,1	5,1
	60-64 ans	9,9	11	8,6	11,8	7,8	10	9,4
	65-69 ans	12,2	13,6	10,3	17,3	18,4	12,2	7,5
	70-74 ans	15,9	20,9	9,8	24,3	13,9	19,8	8
	50-74 ans	9,2	10,5	7,6	8,9	7,9	12,5	7,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	0,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,1	0	0,2	0,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,6	0	0	4,8
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	1,7
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0,8	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,2	2,6	1,6	5,4	0	1,7	2,3
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	0,7	0	0,5	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,2	0,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,5	0	0	1	1,2
	65-69 ans	0,6	1	0	0	0	1,4	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,7	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	6	2,6	5,8	2,6	7,4	2,4
	55-59 ans	5,9	8,6	3,8	10,5	3,9	5,4	3,6
	60-64 ans	5	7,7	2,7	9,9	3,2	6	2,4
	65-69 ans	6,6	9,8	3,8	14,1	4,8	8,7	3,6
	70-74 ans	5,8	8,4	3,7	8,3	6,2	8,4	3,2
	50-74 ans	5,4	8	3,3	8,6	3,4	7,4	3,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	5,5	7,9	3,3
	50-54 ans	3,1	4,6	1,8	4,3	1,7	6,2	2,4
	55-59 ans	4,2	6,4	2,3	7,9	2,2	4	2,6
	60-64 ans	3,6	6,1	1,5	7,4	1,5	5	1,6
	65-69 ans	5	7,3	3,1	9,8	2,8	6,6	3,2
	70-74 ans	4,4	6,7	2,5	7,6	6,2	6,5	1,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	4	6,1	2,2	6,5	2,1	5,8	2,3
	50-74 ans **	4	6,1	2,2
	50-54 ans	2,1	3,3	1,1	2,9	1	5,6	1,5
	55-59 ans	3	4,9	1,5	6,2	1,6	2,7	1,2
	60-64 ans	2,6	4,6	0,9	6,6	0,7	2,8	1,1
	65-69 ans	4	5,8	2,5	8	2	5,2	2,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	3,1	4,9	1,6	6,3	4,3	4,5	1
	50-74 ans	2,9	4,6	1,5	5,1	1,4	4,1	1,6
	50-74 ans **	2,9	4,5	1,4
	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	0	0
	55-59 ans	1	1,1	1	1,3	1,2	0,8	0,6
	60-64 ans	1,6	2,2	1,1	2,8	1,3	1,6	1
65-69 ans	1,9	2,6	1,3	4,2	2,8	2,2	0,9	
70-74 ans	2,8	4,6	1,4	6,3	3,1	4,1	1	
50-74 ans	1,4	2	1	1,9	1,1	2,1	0,8	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	1,4	1,9	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,5	0	8,3	0	0	0	33,3
	60-64 ans	5	4	6,7	0	0	10	14,3
	65-69 ans	2,4	3,8	0	11,1	0	0	0
	70-74 ans	2,4	3,4	0	0	0	4,8	0
		50-74 ans	3,2	3,1	3,4	2,2	0	3,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009