

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25424	11524	13900	8248	9496	3276	4404
	55-59 ans	23119	10194	12925	3787	4200	6407	8725
	60-64 ans	25139	11357	13782	3685	3747	7672	10035
	65-69 ans	16491	7348	9143	2009	2254	5339	6889
	70-74 ans	13100	5517	7583	1434	1847	4083	5736
	50-74 ans	103273	45940	57333	19163	21544	26777	35789
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1669	742	927	572	662	170	265
	55-59 ans	1538	686	852	311	308	375	544
	60-64 ans	1750	767	983	291	333	476	650
	65-69 ans	1241	510	731	190	224	320	507
	70-74 ans	1157	475	682	158	220	317	462
	50-74 ans	7355	3180	4175	1522	1747	1658	2428
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1054	456	598	331	407	125	191
	55-59 ans	1014	451	563	173	181	278	382
	60-64 ans	1207	535	672	180	196	355	476
	65-69 ans	884	362	522	117	140	245	382
	70-74 ans	773	325	448	87	122	238	326
	50-74 ans	4932	2129	2803	888	1046	1241	1757
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	615	286	329	241	255	45	74
	55-59 ans	524	235	289	138	127	97	162
	60-64 ans	543	232	311	111	137	121	174
	65-69 ans	357	148	209	73	84	75	125
	70-74 ans	384	150	234	71	98	79	136
	50-74 ans	2423	1051	1372	634	701	417	671
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24809	11238	13571	8007	9241	3231	4330
	55-59 ans	22595	9959	12636	3649	4073	6310	8563
	60-64 ans	24596	11125	13471	3574	3610	7551	9861
	65-69 ans	16134	7200	8934	1936	2170	5264	6764
	70-74 ans	12716	5367	7349	1363	1749	4004	5600

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100850	44889	55961	18529	20843	26360	35118
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	498	272	226	199	152	73	74
	55-59 ans	514	285	229	120	89	165	140
	60-64 ans	631	359	272	141	92	218	180
	65-69 ans	454	243	211	74	68	169	143
	70-74 ans	391	199	192	60	67	139	125
	50-74 ans	2488	1358	1130	594	468	764	662
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	481	262	219	193	147	69	72
	55-59 ans	493	273	220	117	86	156	134
	60-64 ans	609	348	261	137	86	211	175
	65-69 ans	440	232	208	72	67	160	141
	70-74 ans	375	188	187	59	66	129	121
	50-74 ans	2398	1303	1095	578	452	725	643
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	400	221	179	164	116	57	63
	55-59 ans	416	236	180	97	63	139	117
	60-64 ans	522	293	229	110	67	183	162
	65-69 ans	386	205	181	62	55	143	126
	70-74 ans	320	159	161	44	52	115	109
	50-74 ans	2044	1114	930	477	353	637	577
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	389	213	176	158	116	55	60
	55-59 ans	402	229	173	95	59	134	114
	60-64 ans	505	283	222	104	66	179	156
	65-69 ans	369	196	173	60	54	136	119
	70-74 ans	306	153	153	43	50	110	103
	50-74 ans	1971	1074	897	460	345	614	552
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	23	17	6	9	3	8	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	397	219	178	163	116	56	62
	55-59 ans	412	235	177	96	61	139	116
	60-64 ans	516	290	226	107	67	183	159
	65-69 ans	377	201	176	61	54	140	122
	70-74 ans	315	157	158	44	51	113	107
	50-74 ans	2017	1102	915	471	349	631	566
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	6	3	3	3	0	0	3
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	27	12	15	6	4	6	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	14	9	5	1	2	8	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	395	218	177	162	116	56	61

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	410	234	176	96	61	138	115
	60-64 ans	518	291	227	108	67	183	160
	65-69 ans	375	201	174	61	54	140	120
	70-74 ans	314	156	158	44	51	112	107
	50-74 ans	2012	1100	912	471	349	629	563
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	401	222	179	164	116	58	63
	55-59 ans	420	239	181	97	64	142	117
	60-64 ans	525	295	230	111	67	184	163
	65-69 ans	388	206	182	62	55	144	127
	70-74 ans	324	161	163	44	53	117	110
	50-74 ans	2058	1123	935	478	355	645	580
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	233	121	112	88	66	33	46
	55-59 ans	205	95	110	30	34	65	76
	60-64 ans	236	111	125	37	33	74	92
	65-69 ans	174	74	100	19	30	55	70
	70-74 ans	147	65	82	16	25	49	57
	50-74 ans	995	466	529	190	188	276	341
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	5	0	1	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	56	40	16	26	13	14	3
	55-59 ans	76	55	21	27	9	28	12
	60-64 ans	97	65	32	21	12	44	20
	65-69 ans	76	48	28	12	7	36	21
	70-74 ans	62	30	32	11	11	19	21
	50-74 ans	367	238	129	97	52	141	77
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	54	30	24	23	17	7	7
	55-59 ans	71	52	19	23	10	29	9
	60-64 ans	89	57	32	22	10	35	22
	65-69 ans	67	47	20	16	5	31	15
	70-74 ans	50	34	16	5	3	29	13
	50-74 ans	331	220	111	89	45	131	66
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	9	7	7	7	2	0
	55-59 ans	32	15	17	8	7	7	10
	60-64 ans	52	37	15	20	8	17	7
	65-69 ans	39	20	19	7	8	13	11
	70-74 ans	40	19	21	8	10	11	11
	50-74 ans	179	100	79	50	40	50	39
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	3	0	2	4
	60-64 ans	8	4	4	2	0	2	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	24	14	10	7	1	7	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	11	8	3	5	2	3	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	110	70	40	49	30	21	10
	55-59 ans	147	107	40	50	19	57	21
	60-64 ans	186	122	64	43	22	79	42
	65-69 ans	143	95	48	28	12	67	36
	70-74 ans	112	64	48	16	14	48	34
	50-74 ans	698	458	240	186	97	272	143
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	54	30	24	23	17	7	7
	55-59 ans	71	52	19	23	10	29	9
	60-64 ans	89	57	32	22	10	35	22
	65-69 ans	67	47	20	16	5	31	15
	70-74 ans	50	34	16	5	3	29	13
	50-74 ans	331	220	111	89	45	131	66
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	8	7	7	6	1	1
	55-59 ans	23	18	5	6	2	12	3
	60-64 ans	21	12	9	5	2	7	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19	13	6	5	1	8	5
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	91	59	32	25	12	34	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	9	7	7	7	2	0
	55-59 ans	32	15	17	8	7	7	10
	60-64 ans	52	37	15	20	8	17	7
	65-69 ans	39	20	19	7	8	13	11
	70-74 ans	40	19	21	8	10	11	11
	50-74 ans	179	100	79	50	40	50	39
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	8	5	6	5	2	0
	55-59 ans	28	13	15	6	6	7	9
	60-64 ans	49	35	14	19	8	16	6
	65-69 ans	36	18	18	5	8	13	10
	70-74 ans	36	17	19	7	9	10	10
	50-74 ans	162	91	71	43	36	48	35
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	15	7	8	3	6	4	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	24	10	14	4	5	6	9
	60-64 ans	46	34	12	18	8	16	4
	65-69 ans	34	18	16	5	6	13	10
	70-74 ans	32	14	18	7	8	7	10
	50-74 ans	147	84	63	40	30	44	33
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	4	10	2	5	2	5
	60-64 ans	34	26	8	13	7	13	1
	65-69 ans	23	13	10	2	3	11	7
	70-74 ans	23	10	13	4	7	6	6
	50-74 ans	100	57	43	23	24	34	19
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	10	6	4	2	0	4	4
	60-64 ans	12	8	4	5	1	3	3
	65-69 ans	11	5	6	3	3	2	3
	70-74 ans	9	4	5	3	1	1	4
	50-74 ans	47	27	20	17	6	10	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	7	1	6	0	2	1	4
	60-64 ans	14	12	2	5	1	7	1
	65-69 ans	11	5	6	1	2	4	4
	70-74 ans	6	3	3	2	2	1	1
	50-74 ans	40	21	19	8	9	13	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
	50-74 ans	22	14	8	5	4	9	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	9	5	4	1	4	4	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	50-74 ans	23	14	9	4	8	10	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	5	1	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	15	8	7	6	3	2	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	8	4	6	4	2	0
	55-59 ans	27	12	15	5	6	7	9
	60-64 ans	46	34	12	18	8	16	4
	65-69 ans	35	18	17	5	7	13	10
	70-74 ans	33	15	18	7	8	8	10
	50-74 ans	153	87	66	41	33	46	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	59	33	26	25	21	8	5
	55-59 ans	58	28	30	16	21	12	9
	60-64 ans	56	35	21	22	12	13	9
	65-69 ans	29	14	15	6	9	8	6
	70-74 ans	38	20	18	10	10	10	8
	50-74 ans	240	130	110	79	73	51	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,4	6,7	6,9	7	5,2	6
	55-59 ans	6,7	6,7	6,6	8,2	7,3	5,9	6,2
	60-64 ans	7	6,8	7,1	7,9	8,9	6,2	6,5
	65-69 ans	7,5	6,9	8	9,5	9,9	6	7,4
	70-74 ans	8,8	8,6	9	11	11,9	7,8	8,1
	50-74 ans	7,1	6,9	7,3	7,9	8,1	6,2	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	2,9	2,7	1,4	1,7
	55-59 ans	2,3	2,3	2,2	3,6	3	1,5	1,9
	60-64 ans	2,2	2	2,3	3	3,7	1,6	1,7
	65-69 ans	2,2	2	2,3	3,6	3,7	1,4	1,8
	70-74 ans	2,9	2,7	3,1	5	5,3	1,9	2,4
	50-74 ans	2,3	2,3	2,4	3,3	3,3	1,6	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,2	61,5	64,5	57,9	61,5	73,5	72,1
	55-59 ans	65,9	65,7	66,1	55,6	58,8	74,1	70,2
	60-64 ans	69	69,8	68,4	61,9	58,9	74,6	73,2
	65-69 ans	71,2	71	71,4	61,6	62,5	76,6	75,3
	70-74 ans	66,8	68,4	65,7	55,1	55,5	75,1	70,6
	50-74 ans	67,1	66,9	67,1	58,3	59,9	74,8	72,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,7	2,5	1,6	2,3	1,7
	55-59 ans	2,3	2,9	1,8	3,3	2,2	2,6	1,6
	60-64 ans	2,6	3,2	2	3,9	2,5	2,9	1,8
	65-69 ans	2,8	3,4	2,4	3,8	3,1	3,2	2,1
	70-74 ans	3,1	3,7	2,6	4,4	3,8	3,5	2,2
	50-74 ans	2,5	3	2	3,2	2,2	2,9	1,9
50-74 ans **	2,5	3	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,6	96,3	96,9	97	96,7	94,5	97,3
	55-59 ans	95,9	95,8	96,1	97,5	96,6	94,5	95,7
	60-64 ans	96,5	96,9	96	97,2	93,5	96,8	97,2
	65-69 ans	96,9	95,5	98,6	97,3	98,5	94,7	98,6
	70-74 ans	95,9	94,5	97,4	98,3	98,5	92,8	96,8
	50-74 ans	96,4	95,9	96,9	97,3	96,6	94,9	97,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,2	84,4	81,7	85	78,9	82,6	87,5
	55-59 ans	84,4	86,4	81,8	82,9	73,3	89,1	87,3
	60-64 ans	85,7	84,2	87,7	80,3	77,9	86,7	92,6
	65-69 ans	87,7	88,4	87	86,1	82,1	89,4	89,4
	70-74 ans	85,3	84,6	86,1	74,6	78,8	89,1	90,1
	50-74 ans	85,2	85,5	84,9	82,5	78,1	87,9	89,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,3	96,4	98,3	96,3	100	96,5	95,2
	55-59 ans	96,6	97	96,1	97,9	93,7	96,4	97,4
	60-64 ans	96,7	96,6	96,9	94,5	98,5	97,8	96,3
	65-69 ans	95,6	95,6	95,6	96,8	98,2	95,1	94,4
	70-74 ans	95,6	96,2	95	97,7	96,2	95,7	94,5
	50-74 ans	96,4	96,4	96,5	96,4	97,7	96,4	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	81	77	83	82	76	67
	55-59 ans	78	78	78	91	83	68	75
	60-64 ans	75	70	82	72	105	69	72
	65-69 ans	74	75	73	80	83	73	69
	70-74 ans	81	83	79	81	89	83	74
	50-74 ans	77	77	78	81	88	73	72
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55.5 (36-84.5)	55 (35-88)	56 (37-80)	57.5 (36-91)	55.5 (37.5-79)	53 (31-78)	58 (34-85)
	55-59 ans	55 (42-77)	51 (40-77)	57.5 (42.5-76.5)	49 (39-95)	63 (45-80)	51 (41-75)	57 (42-75)
	60-64 ans	52.5 (38-77)	52 (38-77)	53 (39-77)	56 (37-83)	63 (41-132)	50 (39-70)	50.5 (38-70)
	65-69 ans	55.5 (39-82)	54 (38-81)	57 (40-82)	60 (40-92)	58 (35-122)	50 (37-77)	55.5 (42-77)
	70-74 ans	57 (40-86)	60 (42-95)	56 (38-79)	62 (46.5-97)	56.5 (40-85.5)	60 (41-95)	56 (37-73)
	50-74 ans	55 (39-81)	54 (39-81)	56 (40-79)	57 (39-90)	58 (40-88)	52 (38-77)	54 (40-75)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,8	12,1	11,5	12,6	13,8	11	6,8
	55-59 ans	11,3	9,8	13,1	13,3	23,6	7,3	6,4
	60-64 ans	8,9	9,7	7,7	15,6	13	6	5
	65-69 ans	6,4	5,8	7,1	8,1	13,2	4,7	4,2
	70-74 ans	9,7	10,1	9,4	16,7	14,9	7,2	6,4
	50-74 ans	9,6	9,6	9,7	13,3	15,6	6,7	5,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	98,6	98,9	98,8	100	98,2	96,8
	55-59 ans	98,6	99,2	97,8	99	96,8	99,3	98,3
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	98,2	100	100	98,8
	65-69 ans	97,2	98	96,1	98,4	98,2	97,9	95,2
	70-74 ans	98,1	98,1	98,1	100	98,1	97,4	98,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,4	98,7	98,1	98,7	98,9	98,7	97,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,1	54,5	62,6	53,7	56,9	56,9	73
	55-59 ans	48,8	39,7	60,8	30,9	53,1	45,8	65
	60-64 ans	45	37,6	54,3	33,3	49,3	40,2	56,4
	65-69 ans	44,8	35,9	54,9	30,6	54,5	38,2	55,1
	70-74 ans	45,4	40,4	50,3	36,4	47,2	41,9	51,8
	50-74 ans	48,3	41,5	56,6	39,7	53	42,8	58,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	2,1	0	0,7	0
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,9	0	0	0,6
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	1	0	0,2	0,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,1	0,2	0,1	0,2	0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	18	8,9	15,9	11,2	24,1	4,8
	55-59 ans	18,1	23	11,6	27,8	14,1	19,7	10,3
	60-64 ans	18,5	22	13,9	18,9	17,9	23,9	12,3
	65-69 ans	19,6	23,3	15,4	19,4	12,7	25	16,5
	70-74 ans	19,1	18,6	19,6	25	20,8	16,2	19,1
	50-74 ans	17,8	21,2	13,8	20,3	14,6	21,9	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,5	13,5	13,4	14	14,7	12,1	11,1
	55-59 ans	16,9	21,8	10,5	23,7	15,6	20,4	7,7
	60-64 ans	17	19,3	13,9	19,8	14,9	19	13,5
	65-69 ans	17,3	22,8	11	25,8	9,1	21,5	11,8
	70-74 ans	15,4	21,1	9,8	11,4	5,7	24,8	11,8
	50-74 ans	16,1	19,6	11,9	18,6	12,7	20,3	11,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	4,1	3,9	4,3	6	3,4	0
	55-59 ans	7,6	6,3	9,4	8,2	10,9	4,9	8,5
	60-64 ans	9,9	12,5	6,5	18	11,9	9,2	4,3
	65-69 ans	10,1	9,7	10,4	11,3	14,5	9	8,7
	70-74 ans	12,3	11,8	12,9	18,2	18,9	9,4	10
	50-74 ans	8,7	8,9	8,4	10,5	11,3	7,8	6,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	1,2	0,9	0	0
	55-59 ans	2,1	2,1	2,2	3,1	0	1,4	3,4
	60-64 ans	1,5	1,4	1,7	1,8	0	1,1	2,5
	65-69 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0,9	1,2	0,6	0	0	1,7	0,9
	50-74 ans	1,2	1,2	1,1	1,5	0,3	1,1	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,5	1,1	0,6	1,7	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0,5	0
	65-69 ans	0,5	1	0	3,2	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,2	0,6	2,3	0	0,9	0,9
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	1	0,6	0,5	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,6	0	0	1,6
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0	0	0,7	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,9	0,9
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,2	0	0,3	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,2	2,9	6,1	3,2	6,5	2,3
	55-59 ans	6,5	10,7	3,2	13,7	4,7	9	2,5
	60-64 ans	7,6	11	4,8	12	6,1	10,5	4,3
	65-69 ans	8,9	13,2	5,4	14,5	5,5	12,7	5,3
	70-74 ans	8,8	11,9	6,5	11,7	8	12	6,1
	50-74 ans	6,9	10,2	4,3	10	4,7	10,3	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,9	1,8	2,2	1,6
	55-59 ans	3,1	5,2	1,5	6,3	2,5	4,6	1,1
	60-64 ans	3,6	5,1	2,4	6,2	2,8	4,6	2,2
	65-69 ans	4,2	6,5	2,2	8,3	2,3	5,9	2,2
	70-74 ans	3,9	6,3	2,2	3,7	1,7	7,2	2,3
	50-74 ans	3,3	4,9	2	4,8	2,2	5	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,7	0,5	0,9	0,6	0,3	0,2
	55-59 ans	1	1,8	0,4	1,6	0,5	1,9	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,9	1,1	0,7	1,4	0,6	0,9	0,7
	65-69 ans	1,2	1,8	0,7	2,6	0,5	1,5	0,7
	70-74 ans	1	1,5	0,7	1,5	0,6	1,5	0,7
	50-74 ans	0,9	1,3	0,6	1,3	0,6	1,3	0,6
	50-74 ans **	0,9	1,3	0,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,9	0,8	0,6	0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	2,2	1,7	1,1	1,2
	60-64 ans	2,1	3,3	1,1	5,6	2,2	2,3	0,7
	65-69 ans	2,4	2,8	2,1	3,6	3,7	2,5	1,6
	70-74 ans	3,1	3,5	2,9	5,9	5,7	2,7	2
	50-74 ans	1,8	2,2	1,4	2,7	1,9	1,9	1,1
	50-74 ans **	1,8	2,2	1,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	15,4	0	40	0	40	0	0
	55-59 ans	14,3	23,1	6,7	33,3	16,7	14,3	0
	60-64 ans	6,1	2,9	14,3	5,3	0	0	33,3
	65-69 ans	5,6	0	11,1	0	25	0	0
	70-74 ans	11,1	17,6	5,3	0	11,1	30	0
	50-74 ans	9,3	7,7	11,3	7	16,7	8,3	5,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009