

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8326	3711	4615	2534	2950	1177	1665
	55-59 ans	7698	3378	4320	1154	1366	2224	2954
	60-64 ans	10156	4657	5499	1383	1449	3274	4050
	65-69 ans	6058	2765	3293	790	880	1975	2413
	70-74 ans	5606	2513	3093	692	796	1821	2297
	50-74 ans	37844	17024	20820	6553	7441	10471	13379
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	463	224	239	165	175	59	64
	55-59 ans	467	211	256	86	111	125	145
	60-64 ans	562	264	298	115	122	149	176
	65-69 ans	347	157	190	75	74	82	116
	70-74 ans	335	127	208	58	73	69	135
	50-74 ans	2174	983	1191	499	555	484	636
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	317	156	161	112	107	44	54
	55-59 ans	316	151	165	50	57	101	108
	60-64 ans	386	185	201	56	61	129	140
	65-69 ans	218	100	118	32	30	68	88
	70-74 ans	219	84	135	28	33	56	102
	50-74 ans	1456	676	780	278	288	398	492
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	146	68	78	53	68	15	10
	55-59 ans	151	60	91	36	54	24	37
	60-64 ans	176	79	97	59	61	20	36
	65-69 ans	129	57	72	43	44	14	28
	70-74 ans	116	43	73	30	40	13	33
	50-74 ans	718	307	411	221	267	86	144
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8180	3643	4537	2481	2882	1162	1655
	55-59 ans	7547	3318	4229	1118	1312	2200	2917
	60-64 ans	9980	4578	5402	1324	1388	3254	4014
	65-69 ans	5929	2708	3221	747	836	1961	2385
	70-74 ans	5490	2470	3020	662	756	1808	2264

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	37126	16717	20409	6332	7174	10385	13235
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	129	67	62	43	41	24	21
	55-59 ans	151	80	71	30	26	50	45
	60-64 ans	189	109	80	37	20	72	60
	65-69 ans	120	62	58	26	19	36	39
	70-74 ans	136	78	58	32	10	46	48
	50-74 ans	725	396	329	168	116	228	213
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	129	67	62	43	41	24	21
	55-59 ans	151	80	71	30	26	50	45
	60-64 ans	188	108	80	36	20	72	60
	65-69 ans	117	61	56	26	18	35	38
	70-74 ans	131	73	58	29	10	44	48
	50-74 ans	716	389	327	164	115	225	212
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	122	63	59	41	40	22	19
	55-59 ans	140	77	63	29	22	48	41
	60-64 ans	176	102	74	35	19	67	55
	65-69 ans	109	58	51	24	15	34	36
	70-74 ans	119	68	51	28	7	40	44
	50-74 ans	666	368	298	157	103	211	195
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	115	59	56	41	37	18	19
	55-59 ans	125	67	58	26	18	41	40
	60-64 ans	160	92	68	32	15	60	53
	65-69 ans	102	52	50	23	14	29	36
	70-74 ans	107	60	47	25	6	35	41
	50-74 ans	609	330	279	147	90	183	189
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	120	62	58	41	39	21	19
	55-59 ans	138	75	63	28	22	47	41
	60-64 ans	172	100	72	35	18	65	54
	65-69 ans	108	57	51	24	15	33	36
	70-74 ans	117	67	50	28	7	39	43
	50-74 ans	655	361	294	156	101	205	193
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	121	63	58	41	39	22	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	140	77	63	29	22	48	41
	60-64 ans	173	100	73	35	18	65	55
	65-69 ans	107	56	51	24	15	32	36
	70-74 ans	118	68	50	28	7	40	43
	50-74 ans	659	364	295	157	101	207	194
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	122	63	59	41	40	22	19
	55-59 ans	140	77	63	29	22	48	41
	60-64 ans	176	102	74	35	19	67	55
	65-69 ans	111	59	52	24	16	35	36
	70-74 ans	121	69	52	29	7	40	45
	50-74 ans	670	370	300	158	104	212	196
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	38	35	25	24	13	11
	55-59 ans	66	31	35	11	12	20	23
	60-64 ans	83	34	49	10	11	24	38
	65-69 ans	57	23	34	13	11	10	23
	70-74 ans	43	20	23	9	2	11	21
	50-74 ans	322	146	176	68	60	78	116
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	9	6	3	4	1	2	2
	50-74 ans	35	19	16	9	6	10	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	7	5	4	3	3	2
	55-59 ans	22	13	9	6	1	7	8
	60-64 ans	20	13	7	6	3	7	4
	65-69 ans	11	5	6	2	1	3	5
	70-74 ans	17	9	8	4	2	5	6
	50-74 ans	82	47	35	22	10	25	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	12	7	7	4	5	3
	55-59 ans	27	17	10	8	5	9	5
	60-64 ans	36	28	8	10	3	18	5
	65-69 ans	23	16	7	6	0	10	7
	70-74 ans	27	19	8	4	1	15	7
	50-74 ans	132	92	40	35	13	57	27
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1
	60-64 ans	23	16	7	5	2	11	5
	65-69 ans	9	8	1	2	1	6	0
	70-74 ans	18	9	9	5	1	4	8
	50-74 ans	63	42	21	17	7	25	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	9	8	1	3	1	5	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	19	12	11	7	8	5
	55-59 ans	49	30	19	14	6	16	13
	60-64 ans	56	41	15	16	6	25	9
	65-69 ans	34	21	13	8	1	13	12
	70-74 ans	44	28	16	8	3	20	13
	50-74 ans	214	139	75	57	23	82	52
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	12	7	7	4	5	3
	55-59 ans	27	17	10	8	5	9	5
	60-64 ans	36	28	8	10	3	18	5
	65-69 ans	23	16	7	6	0	10	7
	70-74 ans	27	19	8	4	1	15	7
	50-74 ans	132	92	40	35	13	57	27
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	10	6	6	4	4	2
	55-59 ans	25	15	10	7	5	8	5
	60-64 ans	29	22	7	8	3	14	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19	14	5	5	0	9	5
	70-74 ans	20	15	5	3	0	12	5
	50-74 ans	109	76	33	29	12	47	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1
	60-64 ans	23	16	7	5	2	11	5
	65-69 ans	9	8	1	2	1	6	0
	70-74 ans	19	10	9	5	1	5	8
	50-74 ans	64	43	21	17	7	26	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	19	14	5	5	2	9	3
	65-69 ans	8	7	1	2	1	5	0
	70-74 ans	15	7	8	2	1	5	7
	50-74 ans	54	36	18	14	7	22	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	19	14	5	5	2	9	3
	65-69 ans	8	7	1	2	1	5	0
	70-74 ans	14	6	8	2	1	4	7
	50-74 ans	53	35	18	14	7	21	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	15	10	5	3	2	7	3
	65-69 ans	6	5	1	2	1	3	0
	70-74 ans	13	6	7	2	1	4	6
	50-74 ans	41	25	16	10	7	15	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	10	2	4	0	6	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	10	6	4	1	2	5	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	19	10	9	2	5	8	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	8	1	4	1	4	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	19	14	5	5	2	9	3
	65-69 ans	8	7	1	2	1	5	0
	70-74 ans	13	5	8	2	1	3	7
	50-74 ans	52	34	18	14	7	20	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	11	5	6	4	4	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	6	5,2	6,5	5,9	5	3,8
	55-59 ans	6,1	6,2	5,9	7,5	8,1	5,6	4,9
	60-64 ans	5,5	5,7	5,4	8,3	8,4	4,6	4,3
	65-69 ans	5,7	5,7	5,8	9,5	8,4	4,2	4,8
	70-74 ans	6	5,1	6,7	8,4	9,2	3,8	5,9
	50-74 ans	5,7	5,8	5,7	7,6	7,5	4,6	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,7	2,1	2,3	1,3	0,6
	55-59 ans	2	1,8	2,1	3,1	4	1,1	1,3
	60-64 ans	1,7	1,7	1,8	4,3	4,2	0,6	0,9
	65-69 ans	2,1	2,1	2,2	5,4	5	0,7	1,2
	70-74 ans	2,1	1,7	2,4	4,3	5	0,7	1,4
	50-74 ans	1,9	1,8	2	3,4	3,6	0,8	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,5	69,6	67,4	67,9	61,1	74,6	84,4
	55-59 ans	67,7	71,6	64,5	58,1	51,4	80,8	74,5
	60-64 ans	68,7	70,1	67,4	48,7	50	86,6	79,5
	65-69 ans	62,8	63,7	62,1	42,7	40,5	82,9	75,9
	70-74 ans	65,4	66,1	64,9	48,3	45,2	81,2	75,6
	50-74 ans	67	68,8	65,5	55,7	51,9	82,2	77,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	1,7	1,4	2,1	1,3
	55-59 ans	2	2,4	1,7	2,7	2	2,3	1,5
	60-64 ans	1,9	2,4	1,5	2,8	1,4	2,2	1,5
	65-69 ans	2	2,3	1,8	3,5	2,3	1,8	1,6
	70-74 ans	2,5	3,2	1,9	4,8	1,3	2,5	2,1
	50-74 ans	2	2,4	1,6	2,7	1,6	2,2	1,6
50-74 ans**	2	2,3	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99,1	100	97,3	100	100	100
	65-69 ans	97,5	98,4	96,6	100	94,7	97,2	97,4
	70-74 ans	96,3	93,6	100	90,6	100	95,7	100
	50-74 ans	98,8	98,2	99,4	97,6	99,1	98,7	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,6	94	95,2	95,3	97,6	91,7	90,5
	55-59 ans	92,7	96,3	88,7	96,7	84,6	96	91,1
	60-64 ans	93,6	94,4	92,5	97,2	95	93,1	91,7
	65-69 ans	93,2	95,1	91,1	92,3	83,3	97,1	94,7
	70-74 ans	90,8	93,2	87,9	96,6	70	90,9	91,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	93	94,6	91,1	95,7	89,6	93,8	92
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,3	93,7	94,9	100	92,5	81,8	100
	55-59 ans	89,3	87	92,1	89,7	81,8	85,4	97,6
	60-64 ans	90,9	90,2	91,9	91,4	78,9	89,6	96,4
	65-69 ans	93,6	89,7	98	95,8	93,3	85,3	100
	70-74 ans	89,9	88,2	92,2	89,3	85,7	87,5	93,2
	50-74 ans	91,4	89,7	93,6	93,6	87,4	86,7	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	104	105	106	114	98	88
	55-59 ans	90	88	93	86	122	90	78
	60-64 ans	85	90	78	84	88	93	74
	65-69 ans	88	101	74	108	77	96	73
	70-74 ans	82	78	88	84	66	74	91
	50-74 ans	90	92	88	94	102	90	80
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (45-129)	70 (42-132)	76 (49-127)	63 (41-136)	80 (55.5-144)	72.5 (52-111)	56 (44-101)
	55-59 ans	71.5 (49-119)	70 (49-116)	73 (49-121)	62 (31-97)	118.5 (56-143)	75.5 (49.5-117.5)	69 (48-99)
	60-64 ans	64.5 (43.5-101)	66.5 (48-101)	61.5 (41-98)	63 (48-88)	85 (42-125)	71 (47-118)	59 (39-92)
	65-69 ans	72 (45-105)	81.5 (53-112)	63 (45-105)	88.5 (47.5-104.5)	68 (48-105)	79 (53-116)	57.5 (43-105.5)
	70-74 ans	62 (42-107)	59 (37.5-99)	64 (46-118)	57 (38-93)	57 (35-75)	61.5 (35-101)	71.5 (46.5-118.5)
	50-74 ans	68 (45-111)	69 (45-110)	66.5 (45-111)	64 (41-105)	79 (49-127)	71 (49-112)	63 (44-105)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,6	3	0	4,7	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,8	0	3,8	0	2,2
	60-64 ans	1,1	0,9	1,3	0	0	1,4	1,7
	65-69 ans	2,5	1,6	3,4	3,8	10,5	0	0
	70-74 ans	1,5	1,3	1,7	3,1	10	0	0
	50-74 ans	1,5	1,3	1,8	2,4	3,4	0,4	0,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	100	98,3	100	97,5	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,3	98	98,6	100	94,7	97	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	98,2	96,6	100	100	100	94,1	100
	70-74 ans	99,2	100	98	100	100	100	97,7
	50-74 ans	98,9	98,9	99	100	98,1	98,1	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,8	60,3	59,3	61	60	59,1	57,9
	55-59 ans	47,1	40,3	55,6	37,9	54,5	41,7	56,1
	60-64 ans	47,2	33,3	66,2	28,6	57,9	35,8	69,1
	65-69 ans	51,4	39	65,4	54,2	68,8	28,6	63,9
	70-74 ans	35,5	29	44,2	31	28,6	27,5	46,7
	50-74 ans	48,1	39,5	58,7	43	57,7	36,8	59,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,6	3,2	10,2	4,9	7,5	0	15,8
	55-59 ans	7,1	7,8	6,3	3,4	4,5	10,4	7,3
	60-64 ans	2,8	2,9	2,7	2,9	0	3	3,6
	65-69 ans	2,7	3,4	1,9	4,2	6,3	2,9	0
	70-74 ans	7,4	8,7	5,8	13,8	14,3	5	4,4
	50-74 ans	5,2	5,1	5,3	5,7	5,8	4,7	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	0	0	2,1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,8	11,1	8,5	9,8	7,5	13,6	10,5
	55-59 ans	15,7	16,9	14,3	20,7	4,5	14,6	19,5
	60-64 ans	11,4	12,7	9,5	17,1	15,8	10,4	7,3
	65-69 ans	9,9	8,5	11,5	8,3	6,3	8,6	13,9
	70-74 ans	14	13	15,4	13,8	28,6	12,5	13,3
	50-74 ans	12,2	12,7	11,7	13,9	9,6	11,8	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,6	19	11,9	17,1	10	22,7	15,8
	55-59 ans	19,3	22,1	15,9	27,6	22,7	18,8	12,2
	60-64 ans	20,5	27,5	10,8	28,6	15,8	26,9	9,1
	65-69 ans	20,7	27,1	13,5	25	0	28,6	19,4
	70-74 ans	22,3	27,5	15,4	13,8	14,3	37,5	15,6
	50-74 ans	19,7	24,9	13,3	22,2	12,5	26,9	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	4,8	1,7	7,3	2,5	0	0
	55-59 ans	6,4	7,8	4,8	6,9	9,1	8,3	2,4
	60-64 ans	13,1	15,7	9,5	14,3	10,5	16,4	9,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8,1	13,6	1,9	8,3	6,3	17,1	0
	70-74 ans	14,9	13	17,3	17,2	14,3	10	17,8
	50-74 ans	9,4	11,4	7	10,8	6,7	11,8	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1	0	2,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0,6	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	0	0	2,1	0
	60-64 ans	1,7	2,9	0	2,9	0	3	0
	65-69 ans	1,8	1,7	1,9	0	6,3	2,9	0
	70-74 ans	2,5	4,3	0	6,9	0	2,5	0
	50-74 ans	1,3	2,2	0,3	1,9	1	2,4	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0	1,7	0	2,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2	0	2,9	0	1,5	0
	65-69 ans	2,7	5,1	0	0	0	8,6	0
	70-74 ans	0,8	0	1,9	0	0	0	2,2
	50-74 ans	1	1,4	0,7	0,6	1	1,9	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	5,2	2,6	4,4	2,4	6,9	3
	55-59 ans	6,5	9	4,5	12,5	4,6	7,3	4,5
	60-64 ans	5,6	9	2,8	12,1	4,3	7,7	2,2
	65-69 ans	5,7	7,8	4	10,7	1,2	6,6	5
	70-74 ans	8	11,3	5,3	12,1	4	11,1	5,7
	50-74 ans	5,8	8,3	3,7	9	3,2	7,9	3,9
	50-74 ans **	5,9	8,2	3,7
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,3	1,5	2,8	1,4	4,3	1,8
	55-59 ans	3,6	5,1	2,4	7,2	3,8	4,1	1,7
	60-64 ans	3,6	6,1	1,5	7,6	2,2	5,5	1,2
	65-69 ans	3,9	5,9	2,2	8	0	5,1	2,9
	70-74 ans	4,9	7,7	2,6	6	1,3	8,3	3,1
	50-74 ans	3,6	5,5	2	5,5	1,8	5,5	2
	50-74 ans **	3,6	5,3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,7	1,3	2,4	1,4	3,4	1,2
	55-59 ans	3,3	4,5	2,4	6,3	3,8	3,6	1,7
	60-64 ans	2,9	4,8	1,3	6	2,2	4,3	1
	65-69 ans	3,2	5,2	1,6	6,7	0	4,6	2,1
	70-74 ans	3,6	6,1	1,7	4,5	0	6,6	2,2
	50-74 ans	2,9	4,5	1,6	4,6	1,7	4,5	1,6
	50-74 ans **	3	4,4	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	1,2	0,3	0	0
	55-59 ans	1,2	1,8	0,7	1,8	1,5	1,8	0,3
	60-64 ans	2,3	3,5	1,3	3,8	1,4	3,4	1,2
	65-69 ans	1,5	3	0,3	2,7	1,2	3,1	0
	70-74 ans	3,5	4	3	7,6	1,3	2,8	3,5
	50-74 ans	1,7	2,6	1	2,7	1	2,5	1,1
	50-74 ans **	1,7	2,4	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6,7	14,3	0	0	0	20	0
	50-74 ans	1,9	2,8	0	0	0	4,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009