

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 11365 | 5072 | 6293 | 3086 | 3580 | 1986 | 2713 |
| | 55-59 ans | 11637 | 5109 | 6528 | 1118 | 1246 | 3991 | 5282 |
| | 60-64 ans | 12568 | 5434 | 7134 | 987 | 1180 | 4447 | 5954 |
| | 65-69 ans | 8920 | 3918 | 5002 | 566 | 646 | 3352 | 4356 |
| | 70-74 ans | 7502 | 3261 | 4241 | 387 | 488 | 2874 | 3753 |
| | 50-74 ans | 51992 | 22794 | 29198 | 6144 | 7140 | 16650 | 22058 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 846 | 374 | 472 | 251 | 296 | 123 | 176 |
| | 55-59 ans | 801 | 349 | 452 | 101 | 111 | 248 | 341 |
| | 60-64 ans | 849 | 362 | 487 | 87 | 109 | 275 | 378 |
| | 65-69 ans | 652 | 256 | 396 | 45 | 73 | 211 | 323 |
| | 70-74 ans | 718 | 266 | 452 | 46 | 70 | 220 | 382 |
| | 50-74 ans | 3866 | 1607 | 2259 | 530 | 659 | 1077 | 1600 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 703 | 309 | 394 | 200 | 239 | 109 | 155 |
| | 55-59 ans | 663 | 294 | 369 | 75 | 76 | 219 | 293 |
| | 60-64 ans | 736 | 311 | 425 | 63 | 87 | 248 | 338 |
| | 65-69 ans | 560 | 224 | 336 | 34 | 49 | 190 | 287 |
| | 70-74 ans | 607 | 231 | 376 | 32 | 46 | 199 | 330 |
| | 50-74 ans | 3269 | 1369 | 1900 | 404 | 497 | 965 | 1403 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 143 | 65 | 78 | 51 | 57 | 14 | 21 |
| | 55-59 ans | 138 | 55 | 83 | 26 | 35 | 29 | 48 |
| | 60-64 ans | 113 | 51 | 62 | 24 | 22 | 27 | 40 |
| | 65-69 ans | 92 | 32 | 60 | 11 | 24 | 21 | 36 |
| | 70-74 ans | 111 | 35 | 76 | 14 | 24 | 21 | 52 |
| | 50-74 ans | 597 | 238 | 359 | 126 | 162 | 112 | 197 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 11222 | 5007 | 6215 | 3035 | 3523 | 1972 | 2692 |
| | 55-59 ans | 11499 | 5054 | 6445 | 1092 | 1211 | 3962 | 5234 |
| | 60-64 ans | 12455 | 5383 | 7072 | 963 | 1158 | 4420 | 5914 |
| | 65-69 ans | 8828 | 3886 | 4942 | 555 | 622 | 3331 | 4320 |
| | 70-74 ans | 7391 | 3226 | 4165 | 373 | 464 | 2853 | 3701 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 51395 | 22556 | 28839 | 6018 | 6978 | 16538 | 21861 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 340 | 168 | 172 | 117 | 109 | 51 | 63 |
| | 55-59 ans | 350 | 180 | 170 | 66 | 38 | 114 | 132 |
| | 60-64 ans | 353 | 180 | 173 | 46 | 34 | 134 | 139 |
| | 65-69 ans | 340 | 185 | 155 | 32 | 13 | 153 | 142 |
| | 70-74 ans | 298 | 168 | 130 | 16 | 19 | 152 | 111 |
| | 50-74 ans | 1681 | 881 | 800 | 277 | 213 | 604 | 587 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 329 | 163 | 166 | 115 | 106 | 48 | 60 |
| | 55-59 ans | 338 | 174 | 164 | 63 | 38 | 111 | 126 |
| | 60-64 ans | 341 | 174 | 167 | 45 | 33 | 129 | 134 |
| | 65-69 ans | 326 | 179 | 147 | 32 | 13 | 147 | 134 |
| | 70-74 ans | 284 | 163 | 121 | 15 | 19 | 148 | 102 |
| | 50-74 ans | 1618 | 853 | 765 | 270 | 209 | 583 | 556 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 305 | 151 | 154 | 108 | 96 | 43 | 58 |
| | 55-59 ans | 310 | 163 | 147 | 55 | 32 | 108 | 115 |
| | 60-64 ans | 321 | 163 | 158 | 41 | 30 | 122 | 128 |
| | 65-69 ans | 299 | 162 | 137 | 28 | 12 | 134 | 125 |
| | 70-74 ans | 262 | 151 | 111 | 13 | 17 | 138 | 94 |
| | 50-74 ans | 1497 | 790 | 707 | 245 | 187 | 545 | 520 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 284 | 143 | 141 | 104 | 85 | 39 | 56 |
| | 55-59 ans | 295 | 158 | 137 | 51 | 29 | 107 | 108 |
| | 60-64 ans | 304 | 157 | 147 | 38 | 29 | 119 | 118 |
| | 65-69 ans | 276 | 149 | 127 | 26 | 11 | 123 | 116 |
| | 70-74 ans | 246 | 139 | 107 | 10 | 16 | 129 | 91 |
| | 50-74 ans | 1405 | 746 | 659 | 229 | 170 | 517 | 489 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 296 | 148 | 148 | 107 | 91 | 41 | 57 |
| | 55-59 ans | 302 | 160 | 142 | 54 | 30 | 106 | 112 |
| | 60-64 ans | 306 | 159 | 147 | 40 | 29 | 119 | 118 |
| | 65-69 ans | 282 | 151 | 131 | 27 | 12 | 124 | 119 |
| | 70-74 ans | 251 | 142 | 109 | 13 | 17 | 129 | 92 |
| | 50-74 ans | 1437 | 760 | 677 | 241 | 179 | 519 | 498 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| | 70-74 ans | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| | 50-74 ans | 60 | 30 | 30 | 4 | 8 | 26 | 22 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 28 | 9 | 19 | 1 | 1 | 8 | 18 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 305 | 151 | 154 | 108 | 96 | 43 | 58 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 310 | 163 | 147 | 55 | 32 | 108 | 115 |
| | 60-64 ans | 321 | 163 | 158 | 41 | 30 | 122 | 128 |
| | 65-69 ans | 299 | 162 | 137 | 28 | 12 | 134 | 125 |
| | 70-74 ans | 262 | 151 | 111 | 13 | 17 | 138 | 94 |
| | 50-74 ans | 1497 | 790 | 707 | 245 | 187 | 545 | 520 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 308 | 151 | 157 | 108 | 97 | 43 | 60 |
| | 55-59 ans | 316 | 164 | 152 | 55 | 32 | 109 | 120 |
| | 60-64 ans | 324 | 164 | 160 | 41 | 30 | 123 | 130 |
| | 65-69 ans | 308 | 165 | 143 | 28 | 12 | 137 | 131 |
| | 70-74 ans | 269 | 155 | 114 | 14 | 17 | 141 | 97 |
| | 50-74 ans | 1525 | 799 | 726 | 246 | 188 | 553 | 538 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 162 | 65 | 97 | 50 | 59 | 15 | 38 |
| | 55-59 ans | 166 | 67 | 99 | 20 | 19 | 47 | 80 |
| | 60-64 ans | 141 | 49 | 92 | 9 | 18 | 40 | 74 |
| | 65-69 ans | 141 | 60 | 81 | 9 | 3 | 51 | 78 |
| | 70-74 ans | 107 | 50 | 57 | 5 | 6 | 45 | 51 |
| | 50-74 ans | 717 | 291 | 426 | 93 | 105 | 198 | 321 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 16 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| | 55-59 ans | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| | 60-64 ans | 20 | 15 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 74 | 43 | 31 | 13 | 9 | 30 | 22 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 43 | 24 | 19 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| | 55-59 ans | 42 | 29 | 13 | 9 | 1 | 20 | 12 |
| | 60-64 ans | 52 | 30 | 22 | 6 | 4 | 24 | 18 |
| | 65-69 ans | 44 | 26 | 18 | 3 | 3 | 23 | 15 |
| | 70-74 ans | 53 | 37 | 16 | 2 | 3 | 35 | 13 |
| | 50-74 ans | 234 | 146 | 88 | 37 | 21 | 109 | 67 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 62 | 39 | 23 | 30 | 17 | 9 | 6 |
| | 55-59 ans | 59 | 37 | 22 | 14 | 8 | 23 | 14 |
| | 60-64 ans | 79 | 51 | 28 | 13 | 5 | 38 | 23 |
| | 65-69 ans | 73 | 50 | 23 | 10 | 3 | 40 | 20 |
| | 70-74 ans | 64 | 43 | 21 | 3 | 5 | 40 | 16 |
| | 50-74 ans | 337 | 220 | 117 | 70 | 38 | 150 | 79 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| | 55-59 ans | 21 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 |
| | 60-64 ans | 26 | 17 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 |
| | 65-69 ans | 26 | 12 | 14 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| | 70-74 ans | 29 | 17 | 12 | 3 | 1 | 14 | 11 |
| | 50-74 ans | 120 | 72 | 48 | 23 | 12 | 49 | 36 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 18 | 6 | 5 | 0 | 13 | 6 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 106 | 64 | 42 | 48 | 27 | 16 | 15 |
| | 55-59 ans | 101 | 66 | 35 | 23 | 9 | 43 | 26 |
| | 60-64 ans | 133 | 82 | 51 | 19 | 9 | 63 | 42 |
| | 65-69 ans | 117 | 76 | 41 | 13 | 6 | 63 | 35 |
| | 70-74 ans | 117 | 80 | 37 | 5 | 8 | 75 | 29 |
| | 50-74 ans | 574 | 368 | 206 | 108 | 59 | 260 | 147 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 62 | 39 | 23 | 30 | 17 | 9 | 6 |
| | 55-59 ans | 59 | 37 | 22 | 14 | 8 | 23 | 14 |
| | 60-64 ans | 79 | 51 | 28 | 13 | 5 | 38 | 23 |
| | 65-69 ans | 73 | 50 | 23 | 10 | 3 | 40 | 20 |
| | 70-74 ans | 64 | 43 | 21 | 3 | 5 | 40 | 16 |
| | 50-74 ans | 337 | 220 | 117 | 70 | 38 | 150 | 79 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 57 | 37 | 20 | 28 | 14 | 9 | 6 |
| | 55-59 ans | 53 | 34 | 19 | 13 | 8 | 21 | 11 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 72 | 48 | 24 | 13 | 4 | 35 | 20 |
| | 65-69 ans | 63 | 44 | 19 | 9 | 3 | 35 | 16 |
| | 70-74 ans | 57 | 39 | 18 | 3 | 4 | 36 | 14 |
| | 50-74 ans | 302 | 202 | 100 | 66 | 33 | 136 | 67 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| | 55-59 ans | 21 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 |
| | 60-64 ans | 26 | 17 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 |
| | 65-69 ans | 26 | 12 | 14 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| | 70-74 ans | 29 | 17 | 12 | 3 | 1 | 14 | 11 |
| | 50-74 ans | 120 | 72 | 48 | 23 | 12 | 49 | 36 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | 55-59 ans | 17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| | 60-64 ans | 22 | 15 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| | 65-69 ans | 25 | 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| | 70-74 ans | 27 | 16 | 11 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| | 50-74 ans | 107 | 63 | 44 | 19 | 10 | 44 | 34 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | 55-59 ans | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 25 | 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| | 70-74 ans | 27 | 16 | 11 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| | 50-74 ans | 105 | 62 | 43 | 18 | 10 | 44 | 33 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| | 65-69 ans | 20 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| | 70-74 ans | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| | 50-74 ans | 84 | 49 | 35 | 17 | 8 | 32 | 27 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 21 | 13 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| | 50-74 ans | 40 | 25 | 15 | 7 | 4 | 18 | 11 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 25 | 12 | 13 | 6 | 4 | 6 | 9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | 55-59 ans | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| | 60-64 ans | 22 | 15 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| | 65-69 ans | 25 | 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| | 70-74 ans | 27 | 16 | 11 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| | 50-74 ans | 106 | 62 | 44 | 18 | 10 | 44 | 34 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 22 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| | 55-59 ans | 26 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| | 60-64 ans | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 102 | 56 | 46 | 24 | 19 | 32 | 27 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 8,3 | 6,2 | 6,5 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 9 | 8,9 | 6,2 | 6,5 |
| | 60-64 ans | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 8,8 | 9,2 | 6,2 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 7,3 | 6,5 | 7,9 | 8 | 11,3 | 6,3 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 9,6 | 8,2 | 10,7 | 11,9 | 14,3 | 7,7 | 10,2 |
| | 50-74 ans | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 6,5 | 7,3 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 3,7 | 0,6 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 4,9 | 0,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 0,7 | 0,9 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 83,1 | 82,6 | 83,5 | 79,7 | 80,7 | 88,6 | 88,1 |
| | 55-59 ans | 82,8 | 84,2 | 81,6 | 74,3 | 68,5 | 88,3 | 85,9 |
| | 60-64 ans | 86,7 | 85,9 | 87,3 | 72,4 | 79,8 | 90,2 | 89,4 |
| | 65-69 ans | 85,9 | 87,5 | 84,8 | 75,6 | 67,1 | 90 | 88,9 |
| | 70-74 ans | 84,5 | 86,8 | 83,2 | 69,6 | 65,7 | 90,5 | 86,4 |
| | 50-74 ans | 84,6 | 85,2 | 84,1 | 76,2 | 75,4 | 89,6 | 87,7 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3 | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3,6 | 2,6 | 6 | 3,1 | 2,9 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 4,8 | 2,9 | 3 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 3,9 | 4,8 | 3,1 | 5,8 | 2,1 | 4,6 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 4 | 5,2 | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 5,3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 3,9 | 2,8 | 4,6 | 3,1 | 3,7 | 2,7 |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 96,8 | 97 | 96,5 | 98,3 | 97,2 | 94,1 | 95,2 |
| | 55-59 ans | 96,6 | 96,7 | 96,5 | 95,5 | 100 | 97,4 | 95,5 |
| | 60-64 ans | 96,6 | 96,7 | 96,5 | 97,8 | 97,1 | 96,3 | 96,4 |
| | 65-69 ans | 95,9 | 96,8 | 94,8 | 100 | 100 | 96,1 | 94,4 |
| | 70-74 ans | 95,3 | 97 | 93,1 | 93,8 | 100 | 97,4 | 91,9 |
| | 50-74 ans | 96,3 | 96,8 | 95,6 | 97,5 | 98,1 | 96,5 | 94,7 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 92,7 | 92,6 | 92,8 | 93,9 | 90,6 | 89,6 | 96,7 |
| | 55-59 ans | 91,7 | 93,7 | 89,6 | 87,3 | 84,2 | 97,3 | 91,3 |
| | 60-64 ans | 94,1 | 93,7 | 94,6 | 91,1 | 90,9 | 94,6 | 95,5 |
| | 65-69 ans | 91,7 | 90,5 | 93,2 | 87,5 | 92,3 | 91,2 | 93,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 70-74 ans | 92,3 | 92,6 | 91,7 | 86,7 | 89,5 | 93,2 | 92,2 |
| | 50-74 ans | 92,5 | 92,6 | 92,4 | 90,7 | 89,5 | 93,5 | 93,5 |
| | 50-54 ans | 93,1 | 94,7 | 91,6 | 96,3 | 88,5 | 90,7 | 96,6 |
| | 55-59 ans | 95,2 | 96,9 | 93,2 | 92,7 | 90,6 | 99,1 | 93,9 |
| | 60-64 ans | 94,7 | 96,3 | 93 | 92,7 | 96,7 | 97,5 | 92,2 |
| | 65-69 ans | 92,3 | 92 | 92,7 | 92,9 | 91,7 | 91,8 | 92,8 |
| | 70-74 ans | 93,9 | 92,1 | 96,4 | 76,9 | 94,1 | 93,5 | 96,8 |
| 50-74 ans | 93,9 | 94,4 | 93,2 | 93,5 | 90,9 | 94,9 | 94 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 100 | 103 | 98 | 109 | 103 | 89 | 89 |
| | 55-59 ans | 101 | 108 | 93 | 115 | 113 | 105 | 88 |
| | 60-64 ans | 99 | 97 | 100 | 94 | 99 | 98 | 100 |
| | 65-69 ans | 103 | 110 | 94 | 118 | 78 | 109 | 96 |
| | 70-74 ans | 104 | 103 | 106 | 148 | 80 | 99 | 111 |
| | 50-74 ans | 101 | 104 | 98 | 111 | 100 | 101 | 97 |
| | C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 78 (56-122) | 78 (57-124) | 80 (53-115) | 78 (57.5-128.5) | 82 (53.5-132.5) | 78 (50-118) |
| 55-59 ans | 77.5 (54-115) | 83 (60-123) | 68 (50-107) | 82 (63-142) | 68.5 (54-138.5) | 84 (57-119.5) | 68 (48-104) | |
| 60-64 ans | 79 (54-117) | 79 (50-117) | 79 (55-116) | 74 (58-111) | 78.5 (50-115) | 82.5 (47-118) | 79.5 (55-117) | |
| 65-69 ans | 81 (50-118) | 85 (56-126) | 76 (47-115) | 107 (65-170) | 66.5 (44.5-94) | 85 (55-117) | 76 (49-116) | |
| 70-74 ans | 77 (53-124) | 79 (50-126) | 75 (56-122) | 135 (53-195) | 70 (56-85) | 77 (50-120) | 79.5 (56-127) | |
| 50-74 ans | 78 (53-119) | 81 (55-123) | 75 (52-114) | 82 (60-135) | 77 (54-124) | 81 (51-118) | 74 (52-113) | |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 6,5 | 7,1 | 5,8 | 6 | 7,3 | 9,8 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 7,4 | 6,1 | 8,8 | 12,1 | 13,2 | 2,6 | 7,6 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 6,1 | 2,9 | 8,7 | 8,8 | 5,2 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 6,8 | 7,6 | 5,8 | 12,5 | 7,7 | 6,5 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 5 | 4,8 | 5,4 | 6,3 | 10,5 | 4,6 | 4,5 |
| | 50-74 ans | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 8,7 | 8,9 | 5,3 | 4,6 |
| | D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 52,6 | 43 | 61,8 | 46,3 | 60,8 | 34,9 | 63,3 |
| | 55-59 ans | 52,5 | 40,9 | 65,1 | 36,4 | 59,4 | 43,1 | 66,7 |
| | 60-64 ans | 43,5 | 29,9 | 57,5 | 22 | 60 | 32,5 | 56,9 |
| | 65-69 ans | 45,8 | 36,4 | 56,6 | 32,1 | 25 | 37,2 | 59,5 |
| | 70-74 ans | 39,8 | 32,3 | 50 | 35,7 | 35,3 | 31,9 | 52,6 |
| | 50-74 ans | 47 | 36,4 | 58,7 | 37,8 | 55,9 | 35,8 | 59,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,2 | 4,6 | 5,7 | 2,8 | 5,2 | 9,3 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 1,8 | 6,3 | 7,3 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 6,2 | 9,1 | 3,1 | 17,1 | 3,3 | 6,5 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 3,9 | 5,5 | 2,1 | 7,1 | 0 | 5,1 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 3 | 1,9 | 4,4 | 0 | 5,9 | 2,1 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 4,9 | 5,4 | 4,3 | 5,3 | 4,8 | 5,4 | 4,1 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 3,3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0,6 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 14 | 15,9 | 12,1 | 15,7 | 10,3 | 16,3 | 15 |
| | 55-59 ans | 13,3 | 17,7 | 8,6 | 16,4 | 3,1 | 18,3 | 10 |
| | 60-64 ans | 16 | 18,3 | 13,8 | 14,6 | 13,3 | 19,5 | 13,8 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 15,8 | 12,6 | 10,7 | 25 | 16,8 | 11,5 |
| | 70-74 ans | 19,7 | 23,9 | 14 | 14,3 | 17,6 | 24,8 | 13,4 |
| | 50-74 ans | 15,3 | 18,3 | 12,1 | 15 | 11,2 | 19,7 | 12,5 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 20,1 | 25,8 | 14,6 | 27,8 | 17,5 | 20,9 | 10 |
| | 55-59 ans | 18,7 | 22,6 | 14,5 | 25,5 | 25 | 21,1 | 11,7 |
| | 60-64 ans | 24,4 | 31,1 | 17,5 | 31,7 | 16,7 | 30,9 | 17,7 |
| | 65-69 ans | 23,7 | 30,3 | 16,1 | 35,7 | 25 | 29,2 | 15,3 |
| | 70-74 ans | 23,8 | 27,7 | 18,4 | 21,4 | 29,4 | 28,4 | 16,5 |
| | 50-74 ans | 22,1 | 27,5 | 16,1 | 28,5 | 20,2 | 27,1 | 14,7 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,8 | 7,9 | 3,8 | 4,6 | 5,2 | 16,3 | 1,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 6,6 | 8,5 | 4,6 | 12,7 | 6,3 | 6,4 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 8 | 10,4 | 5,6 | 12,2 | 3,3 | 9,8 | 6,2 |
| | 65-69 ans | 8,4 | 7,3 | 9,8 | 10,7 | 25 | 6,6 | 8,4 |
| | 70-74 ans | 10,8 | 11 | 10,5 | 21,4 | 5,9 | 9,9 | 11,3 |
| | 50-74 ans | 7,9 | 9 | 6,6 | 9,3 | 6,4 | 8,9 | 6,7 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,3 | 2 | 0,6 | 1,9 | 0 | 2,3 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 0 | 1,8 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 0 | 0,8 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 3,6 | 0,7 | 3,6 | 0 | 3,6 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 2,6 | 0,9 | 0 | 0 | 2,8 | 1 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 2,3 | 0,8 | 2 | 0 | 2,4 | 1,1 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,4 | 12,8 | 6,8 | 15,8 | 7,7 | 8,1 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 8,8 | 13,1 | 5,4 | 21,1 | 7,4 | 10,9 | 5 |
| | 60-64 ans | 10,7 | 15,2 | 7,2 | 19,7 | 7,8 | 14,3 | 7,1 |
| | 65-69 ans | 13,3 | 19,6 | 8,3 | 23,4 | 9,6 | 18,9 | 8,1 |
| | 70-74 ans | 15,8 | 24,8 | 8,9 | 13,4 | 17,2 | 26,3 | 7,8 |
| | 50-74 ans | 11,2 | 16,3 | 7,1 | 17,9 | 8,5 | 15,7 | 6,7 |
| | 50-74 ans ** | 11,4 | 16 | 7,1 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,5 | 7,8 | 3,7 | 9,9 | 4,8 | 4,6 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 7,3 | 3,4 | 12,8 | 6,6 | 5,8 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 9,5 | 4 | 13,5 | 4,3 | 8,6 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 8,3 | 12,9 | 4,7 | 18 | 4,8 | 12 | 4,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 8,7 | 13,3 | 5 | 8 | 10,8 | 14 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 6,6 | 9,8 | 4,1 | 11,6 | 5,4 | 9,1 | 3,6 |
| | 50-74 ans ** | 6,7 | 9,5 | 4 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,1 | 7,4 | 3,2 | 9,2 | 4 | 4,6 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 6,7 | 2,9 | 11,9 | 6,6 | 5,3 | 2,1 |
| | 60-64 ans | 5,8 | 8,9 | 3,4 | 13,5 | 3,5 | 7,9 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 11,3 | 3,8 | 16,2 | 4,8 | 10,5 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 7,7 | 12,1 | 4,3 | 8 | 8,6 | 12,6 | 3,8 |
| | 50-74 ans | 5,9 | 9 | 3,5 | 11 | 4,7 | 8,2 | 3,1 |
| | 50-74 ans ** | 6 | 8,8 | 3,5 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,6 | 2,4 | 1 | 1,6 | 1,4 | 3,5 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2,8 | 1,1 | 6,4 | 1,7 | 1,8 | 1 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 3,2 | 1,3 | 5,2 | 0,9 | 2,7 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 5,4 | 4,8 | 2,7 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 5,3 | 2,9 | 8 | 2,2 | 4,9 | 3 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 3,2 | 1,7 | 3,8 | 1,7 | 3 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,4 | 3,1 | 1,6 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,9 | 9,1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 5,3 | 0 | 0 | 2,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009