# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7790	3334	4456	1648	2127	1686	2329
	55-59 ans	8584	3735	4849	552	582	3183	4267
	60-64 ans	10160	4587	5573	611	689	3976	4884
	65-69 ans	7462	3395	4067	389	417	3006	3650
	70-74 ans	6071	2786	3285	275	264	2511	3021
	50-74 ans	40067	17837	22230	3475	4079	14362	18151
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	336	142	194	88	111	54	83
	55-59 ans	397	168	229	37	42	131	187
	60-64 ans	451	229	222	50	36	179	186
	65-69 ans	348	163	185	28	25	135	160
	70-74 ans	355	152	203	24	24	128	179
	50-74 ans	1887	854	1033	227	238	627	795
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un								
test NA	50-54 ans	246	105	141	60	81	45	60
	55-59 ans	310	132	178	23	33	109	145
	60-64 ans	340	167	173	30	24	137	149
	65-69 ans	274	134	140	22	9	112	131
	70-74 ans	272	110	162	14	13	96	149
	50-74 ans	1442	648	794	149	160	499	634
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	90	37	53	28	30	9	23
	55-59 ans	87	36	51	14	9	22	42
	60-64 ans	111	62	49	20	12	42	37
	65-69 ans	74	29	45	6	16	23	29
	70-74 ans	83	42	41	10	11	32	30
	50-74 ans	445	206	239	78	78	128	161
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7700	3297	4403	1620	2097	1677	2306
	55-59 ans	8497	3699	4798	538	573	3161	4225
	60-64 ans	10049	4525	5524	591	677	3934	4847
	65-69 ans	7388	3366	4022	383	401	2983	3621
	70-74 ans	5988	2744	3244	265	253	2479	2991

# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	39622	17631	21991	3397	4001	14234	17990
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	173	88	85	41	36	47	49
	55-59 ans	215	129	86	21	15	108	71
	60-64 ans	276	154	122	21	20	133	102
	65-69 ans	234	126	108	16	12	110	96
	70-74 ans	182	95	87	11	12	84	75
	50-74 ans	1080	592	488	110	95	482	393
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	171	88	83	41	35	47	48
	55-59 ans	214	129	85	21	15	108	70
	60-64 ans	271	152	119	21	20	131	99
	65-69 ans	228	125	103	16	10	109	93
	70-74 ans	175	92	83	10	12	82	71
	50-74 ans	1059	586	473	109	92	477	381
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	149	76	73	34	31	42	42
	55-59 ans	186	115	71	17	12	98	59
	60-64 ans	233	133	100	19	17	114	83
	65-69 ans	196	103	93	12	7	91	86
	70-74 ans	148	80	68	9	8	71	60
	50-74 ans	912	507	405	91	75	416	330
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	142	70	72	30	30	40	42
	55-59 ans	174	107	67	15	12	92	55
	60-64 ans	218	122	96	16	16	106	80
	65-69 ans	183	96	87	10	5	86	82
	70-74 ans	134	73	61	8	6	65	55
	50-74 ans	851	468	383	79	69	389	314
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de			_	_				_
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	149	76	73	34	31	42	42
u autres examens)	55-59 ans	186	115	71	17	12	98	59
	60-64 ans	232	133	99	19	16	114	83
	65-69 ans	195	103	92	12	6	91	86
	70-74 ans	145	78	67	8	8	70	59
	50-74 ans	907	505	402	90	73	415	329
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
anno que in conserve (como conserve)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-74 ans	149	76	73	34	31	42	42
Tro Hombre de personnes ayant un resultat de coloscopie connu	00-0 <del>1</del> and	ודט	10	10	U-T	01	74	74

# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	186	115	71	17	12	98	59
	60-64 ans	232	133	99	19	16	114	83
	65-69 ans	196	103	93	12	7	91	86
	70-74 ans	148	80	68	9	8	71	60
	50-74 ans	911	507	404	91	74	416	330
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	150	76	74	34	31		43
	55-59 ans	186	115	71	17	12	98	59
	60-64 ans	233	133	100	19	17	114	83
	65-69 ans	197	104	93	12	7	92	86
	70-74 ans	148	80	68	9	8	71	60
	50-74 ans	914	508	406	91	75	417	331
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	75	32	43	12	18		25
	55-59 ans	85	40	45	2	8	38	37
	60-64 ans	108	52	56	8	12	44	44
	65-69 ans	82	32	50	4	5	98 114 91 71 416 42 98 114 92 71 417 20 38 44 28 24 154  1 6 4 2 17	45
	70-74 ans	65	28	37	4	5	24	32
	50-74 ans	415	184	231	30	48	154	183
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10	1							
mm	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	12	9	3	3	0	6	3
	60-64 ans	9	5	4	1	0		4
	65-69 ans	8	4	4	0	0		4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	-	1
	50-74 ans	37	22	15	5	1		14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	30-74 alls	31	22	13	3	•	17	14
autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	12	6	4	1	8	5
	55-59 ans	31	23	8	1	2	22	6
	60-64 ans	28	18	10	0	1	18	9
	65-69 ans	26	17	9	2	0	15	9
	70-74 ans	15	7	8	2	0	5	8
	50-74 ans	118	77	41	9	4	68	37
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	13	9	7	4	6	5
	55-59 ans	31	24	7	6	0	18	7
	60-64 ans	50	34	16	5	3	29	13
	65-69 ans	42	29	13	1	1	28	12
	70-74 ans	37	23	14	1	3	22	11
	50-74 ans	182	123	59	20	11	103	48
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	8	1	3	1	5	0
	55-59 ans	10	8	2	2	1	6	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	22	12	10	5	1	7	9
	70-74 ans	17	11	6	0	0	11	6
	50-74 ans	73	50	23	14	3	36	20
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4

# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépista	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie,								
résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	4	3	3	1	1	2
	55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	31	25	6	4	2	21	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	25	15	11	5	14	10
	55-59 ans	62	47	15	7	2	40	13
	60-64 ans	78	52	26	5	4	47	22
	65-69 ans	69	47	22	3	1	44	21
	70-74 ans	52	30	22	3	3	27	19
	50-74 ans	301	201	100	29	15	172	85
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	22	13	9	7	4	6	5
dyspiasie de fladt grade, od dit contingent villeux)	55-59 ans	31	24	7			18	7
		-			6	0		-
	60-64 ans	50	34	16	5	3	29	13
	65-69 ans	42	29	13	1	1	28	12
	70-74 ans	37	23	14	1	3	22	11
A20.2 Nambro do paracoppos quant ou maios un adánamo avancá	50-74 ans	182	123	59	20	11	103	48
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	11	6	6	4	5	2
	55-59 ans	27	21	6	6	0	15	6
	60-64 ans	36	25	11	4	2	21	9

# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquent	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	32	24	8	1	1	23	7
	70-74 ans	28	17	11	0	3	17	8
	50-74 ans	140	98	42	17	10	81	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	8	1	3	1	5	0
	55-59 ans	10	8	2	2	1	6	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	22	12	10	5	1	7	9
	70-74 ans	17	11	6	0	0	11	6
	50-74 ans	73	50	23	14	3	36	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	8	1	3	1	5	0
	55-59 ans	10	8	2	2	1	6	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	21	11	10	5	1	6	9
	70-74 ans	17	11	6	0	0	11	6
	50-74 ans	72	49	23	14	3	35	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	7	0	3	0	4	0
	55-59 ans	9	7	2	2	1	5	1
	60-64 ans	11	7	4	4	0	3	4
	65-69 ans	20	11	9	5	1	6	8
	70-74 ans	14	8	6	0	0	8	6
	50-74 ans	61	40	21	14	2	26	19
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	11	9	2	0	1	9	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0

# Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	21	14	7	0	1	14	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	stage initial	Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
301- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
ersonnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,3	4,4	5,3	5,2	3,2	3,6
	55-59 ans	4,6	4,5	4,7	6,7	7,2	4,1	4,4
	60-64 ans	4,4	5	4	8,2	5,2	4,5	3,8
	65-69 ans	4,7	4,8	4,5	7,2	6	4,5	4,4
	70-74 ans	5,8	5,5	6,2	8,7	9,1	5,1	5,9
	50-74 ans	4,7	4,8	4,6	6,5	5,8	4,4	4,4
302- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test								
analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,7	1,4	0,5	1
	55-59 ans	1	1	1,1	2,5	1,5	0,7	1
	60-64 ans	1,1	1,4	0,9	3,3	1,7	1,1	0,8
	65-69 ans	1	0,9	1,1	1,5	3,8	0,8	0,8
	70-74 ans	1,4	1,5	1,2	3,6	4,2	1,3	1
	50-74 ans	1,1	1,2	1,1	2,2	1,9	0,9	0,9
303- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite								·
a un test NA	50-54 ans	73,2	73,9	72,7	68,2	73	83,3	72,3
	55-59 ans	78,1	78,6	77,7	62,2	78,6	83,2	77,5
	60-64 ans	75,4	72,9	77,9	60	66.7	76,5	80,1
	65-69 ans	78,7	82,2	75,7	78,6	36	83	81,9
	70-74 ans	76,6	72,4	79,8	58,3	54,2	75	83,2
	50-74 ans	76,4	75,9	76,9	65,6	67,2	79,6	79,7
304- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test		,	- ,-	-,-		- ,	-,-	-,
nalysable (%)	50-54 ans	2,2	2,7	1,9	2,5	1,7	2.8	2,1
	55-59 ans	2,5	3,5	1,8	3,9	2,6	3,4	1,7
	60-64 ans	2,7	3,4	2,2	3,6	3	3,4	2,1
	65-69 ans	3,2	3,7	2,7	4,2	3	3,7	2,7
	70-74 ans	3	3,5	2,7	4,2	4,7	3,4	2,5
	50-74 ans	2,7	3,4	2,2	3,2	2,4	3,4	2,2
	50-74 ans **	•	3,3	2,2				
805- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la		_,-	-,-	_,_				
coloscopie	50-54 ans	98,8	100	97,6	100	97,2	100	98
	55-59 ans	99.5	100	98.8	100	100	100	98.6
	60-64 ans	98,2	98,7	97,5	100	100	98,5	97,1
	65-69 ans	97,4	99,2	95,4	100	83.3	99,1	96,9
	70-74 ans	96,2	96,8	95,4	90.9	100	97,6	94,7
	50-74 ans	98,1	99	96,9	99,1	96,8	99	96,9
806- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi	20.74110	, -		,-	, -	,-		,-
es personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,1	86,4	88	82,9	88.6	89,4	87,5
so position of the obligation of the obligation	55-59 ans	86.9	89.1	83.5	81	80	90.7	84,3
	60-64 ans	86	87,5	84	90,5	85	87	83,8
	65-69 ans	86	82,4	90.3	75	70	83,5	92,5
	70-74 ans	84,6	87	81,9	90	66.7	86,6	84,5
	50-74 ans	86,1	86,5	85,6	83,5	81,5	87,2	86,6
	50-17 all5	00,1	00,0	00,0	00,0	01,0	J1,2	50,0
307- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,3	92,1	98.6	88,2	96.8	95,2	100
507- Fourcerrage de personnes ayant eu une coloscopie complete		93,5	92,1		88,2	100	93,9	93,2
	55-59 ans	ಶಎ,၁	90	94,4	00,2	100	53,9	93,∠

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépi	stage initial	Dépistages	s subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,6	91,7	96	84,2	94,1	93	96,4
	65-69 ans	93,4	93,2	93,5	83,3	71,4	94,5	95,3
	70-74 ans	90,5	91,3	89,7	88,9	75	91,5	91,7
	50-74 ans	93,3	92,3	94,6	86,8	92	93,5	95,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
202 2 Stat Modulati (Q. 20) State to resultat a antisot of remove all patient (emposite)	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	90	82	85	85	94	80
COS- Dela moyen entre le resultat à un test et la coloscopie (en jours)	55-59 ans	89	89	90	96	121	88	83
	60-64 ans	84	83	84	77	80	84	85
	65-69 ans	79	79	78	87	86	78	77
	70-74 ans	80	92	66	89	98	92	62
	50-74 ans	84	86	80	86	91	86	78
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (36-94)	52.5 (36-82)	56 (37-104)	55 (39-78)	63 (41-110)	50.5 (36-91)	50 (37-98)
CO4- Delai median (Q1 - Q3) entre le resultat d'un test et la coloscopie (en jours)	55-59 ans	56 (33-106)	56 (33-104)	58 (34-108)	40 (28-79)	75.5 (31.5-156.5)	57.5 (33-104)	58 (34-103)
	60-64 ans	56 (35-98)	59 (38-98)	49 (31-99)	68 (41-109)	43 (34-98)	58 (38-96)	50 (30-101)
	65-69 ans	51 (31.5-96.5)	48 (31-91)	57 (33-100)	40 (21.5-83)	49 (33-50)	48 (32-93)	59.5 (33-105)
	70-74 ans	54 (30-97)	55.5 (30-109)	52 (30-88)	64 (37-97)	73.5 (42-149.5)	51 (30-113)	50 (30-83)
	50-74 ans	55 (34-98)	<b>55 (34-99)</b>	55 (32-98)	56 (34-91)	<b>54 (35-107)</b>	<b>55 (34-99.5)</b>	<b>55 (31.5-96.5)</b>
COE Deurocatore de nordire de una	50-74 ans	0	0	0	0	0		0
C05- Pourcentage de perdus de vue	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0.9	1.6	0	0	0	1.8	0
	70-74 ans	0,9	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0.4	0
				-			- /	-
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99	100	94,1	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
DO2 Doursentege de nereennee quant ou un exerce discressió (selectoris en extre	50-74 ans	99,9	100	99,8	100	98,7	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre		50	10.4	50.4	05.0	50.4	47.0	50.4
dont le résultat est normal	50-54 ans	50	42,1	58,1	35,3	58,1	47,6	58,1
	55-59 ans	45,7	34,8	63,4	11,8	66,7	38,8	62,7
	60-64 ans	46,4	39,1	56	42,1	70,6	38,6	53
	65-69 ans	41,6	30,8	53,8	33,3	71,4	30,4	52,3

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	stage initial	Dépistage	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	43,9	35	54,4	44,4	62,5	33,8	53,3
	50-74 ans	45,4	36,2	56,9	33	64	36,9	55,3
003- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
yant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	2,6	4,1	2,9	3,2	2,4	4,7
, ,, ,, ,	55-59 ans	6.5	7,8	4,2	17,6	0	6,1	5,1
	60-64 ans	3,9	3,8	4	5,3	0	3,5	4,8
	65-69 ans	4,1	3,8	4,3	0	0	4,3	4,7
	70-74 ans	2	2,5	1,5	0	0	2,8	1,7
	50-74 ans	4	4,3	3,7	5,5	1,3	4,1	4,2
004- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)			.,,•	-,-	0,0	.,,0	.,.	-,-
yant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
yan actoric aa mono an polypo nyporpiacique > = 10 mm	55-59 ans	0,5	0	1,4	0	0	0	1,7
	60-64 ans	0,4	0.8	0	0	0	0.9	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	30-74 alls	0,2	0,2	0,2	U	U	0,2	0,3
yant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	15,8	8,1	11,8	3,2	19	11,6
yant detecte au moins un adenome non avance	55-59 ans	16,7	20		5,9	16,7		- '
	60-64 ans			11,3	0		22,4	10,2
		12	13,5	10		5,9	15,8	10,8
	65-69 ans	13,2	16,3	9,7	16,7	0	16,3	10,5
	70-74 ans	10,1	8,8	11,8	22,2	0	7	13,3
200 Barranda da arranda	50-74 ans	12,9	15,2	10,1	9,9	5,3	16,3	11,2
2006- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
yant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,7	17,1	12,2	20,6	12,9	14,3	11,6
	55-59 ans	16,7	20,9	9,9	35,3	0	18,4	11,9
	60-64 ans	21,5	25,6	16	26,3	17,6	25,4	15,7
	65-69 ans	21,3	27,9	14	8,3	14,3	30,4	14
	70-74 ans	25	28,8	20,6	11,1	37,5	31	18,3
	50-74 ans	19,9	24,2	14,5	22	14,7	24,7	14,5
2007- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
yant détecté un cancer	50-54 ans	6	10,5	1,4	8,8	3,2	11,9	0
	55-59 ans	5,4	7	2,8	11,8	8,3	6,1	1,7
	60-64 ans	6,4	8,3	4	21,1	0	6,1	4,8
	65-69 ans	11,2	11,5	10,8	41,7	14,3	7,6	10,5
	70-74 ans	11,5	13,8	8,8	0	0	15,5	10
	50-74 ans	8	9,8	5,7	15,4	4	8,6	6
008- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
yant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,3	1,4	0	0	2,4	2,3
	55-59 ans	1,6	2,6	0	5,9	0	2	0
	60-64 ans	0,9	0	2	0	0	0	2,4
	65-69 ans	1	1	1,1	0	0	1,1	1,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	1	1,1	0	1	1,2

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non		4.7	5.0		0.0	0.0	0.4	4.7
disponibles)	50-54 ans	4,7	5,3	4,1	8,8	3,2	2,4	4,7
	55-59 ans	3,8	4,3	2,8	0	8,3	5,1	1,7
	60-64 ans	2,6	4,5	0	5,3	0	4,4	0
	65-69 ans	3	4,8	1,1	0	0	5,4	1,2
	70-74 ans	3,4	6,3	0	0	0	7	0
240 Pouroentoro de novembro supert su un supere dispusatio (colonomio su sutra	50-74 ans	3,4	4,9	1,5	4,4	2,7	5	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	0,7	1,3	0	11,1	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	1,1	0	0,2	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,6	3,4	6,8	2,4	8,3	4,3
	55-59 ans	7,3	12,7	3,1	13	3,5	12,7	3,1
	60-64 ans	7,8	11,5	4,7	8,5	5,9	11,9	4,5
	65-69 ans	9,3	14	5,5	7,8	2,5	14,8	5,8
	70-74 ans	8,7	10,9	6,8	11,3	11,9	10,9	6,4
	50-74 ans	7,6	11,4	4,5	8,5	3,7	12,1	4,7
	50-74 ans **	7,6	11,1	4,4				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,9	2	4,3	1,9	3,6	2,2
	55-59 ans	3,6	6,5	1,5	11,2	0	5,7	1,7
	60-64 ans	5	7,5	2,9	8,5	4,4	7,4	2,7
	65-69 ans	5,7	8,6	3,2	2,6	2,5	9,4	3,3
	70-74 ans	6,2	8,4	4,3	3,8	11,9	8,9	3,7
	50-74 ans	4,6	7	2,7	5,9	2,7	7,2	2,7
	50-74 ans **	4,5	6,6	2,6				
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,3	1,4	3,7	1,9	3	0,9
pius) pour 1000 personnes depistees	55-59 ans	3,2	5.7	1,3	11.2	0	4,7	1,4
	60-64 ans	3,6	5,7	2	6,8	3	5,3	1,4
	65-69 ans	4,3	7,1	2	2.6	2,5	7,7	1,9
	70-74 ans	4,7	6,2	3,4	0	11,9	6,9	2,7
	50-74 ans	3,5	5,6	1,9	5	2.5	5,7	1,8
	50-74 ans **		5,3	1,9	0	2,3	0,1	1,0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	1,2	2,4	0,2	1,9	0,5	3	0
	55-59 ans	1,2	2,4	0,2	3,7	1,7	1,9	0,2
	60-64 ans	1,5	2,4	0,4	6,8	0	1,8	0,8
	65-69 ans	3	3,6	2,5	13,1	2,5	2,3	2,5
	70-74 ans	2,8	3,0	1,8	0	0	4,4	2,5
		1,8	2,8	1,0	4,1	0,7	2,5	1,1
	50-74 ans	1,0	∠,0	I	4, 1	U, /	2,5	1,1

### Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

### Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	1,8	2,7	1				
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	77,8	87,5	0	100	0	80	0
	55-59 ans	90	87,5	100	100	100	83,3	100
	60-64 ans	73,3	63,6	100	100	0	42,9	100
	65-69 ans	95,2	100	90	100	100	100	88,9
	70-74 ans	82,4	72,7	100	0	0	72,7	100
	50-74 ans	84,7	81,6	91,3	100	66,7	74,3	95