

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29345	13731	15614	7808	8373	5923	7241
	55-59 ans	25314	11513	13801	2471	2575	9042	11226
	60-64 ans	30018	13523	16495	2540	2680	10983	13815
	65-69 ans	18838	8426	10412	1354	1522	7072	8890
	70-74 ans	17103	7519	9584	1081	1327	6438	8257
	50-74 ans	120618	54712	65906	15254	16477	39458	49429
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1324	635	689	402	427	233	262
	55-59 ans	1141	539	602	165	171	374	431
	60-64 ans	1259	567	692	160	182	407	510
	65-69 ans	867	348	519	92	128	256	391
	70-74 ans	954	362	592	87	151	275	441
	50-74 ans	5545	2451	3094	906	1059	1545	2035
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	912	436	476	246	275	190	201
	55-59 ans	817	391	426	102	85	289	341
	60-64 ans	930	411	519	85	110	326	409
	65-69 ans	633	252	381	54	69	198	312
	70-74 ans	732	269	463	43	101	226	362
	50-74 ans	4024	1759	2265	530	640	1229	1625
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	412	199	213	156	152	43	61
	55-59 ans	324	148	176	63	86	85	90
	60-64 ans	329	156	173	75	72	81	101
	65-69 ans	234	96	138	38	59	58	79
	70-74 ans	222	93	129	44	50	49	79
	50-74 ans	1521	692	829	376	419	316	410
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	28933	13532	15401	7652	8221	5880	7180
	55-59 ans	24990	11365	13625	2408	2489	8957	11136
	60-64 ans	29689	13367	16322	2465	2608	10902	13714
	65-69 ans	18604	8330	10274	1316	1463	7014	8811
	70-74 ans	16881	7426	9455	1037	1277	6389	8178

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	119097	54020	65077	14878	16058	39142	49019
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	589	331	258	203	150	128	108
	55-59 ans	599	330	269	83	56	247	213
	60-64 ans	735	419	316	98	66	321	250
	65-69 ans	523	273	250	48	43	225	207
	70-74 ans	532	264	268	46	52	218	216
	50-74 ans	2978	1617	1361	478	367	1139	994
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	580	327	253	201	148	126	105
	55-59 ans	585	323	262	81	53	242	209
	60-64 ans	725	412	313	96	65	316	248
	65-69 ans	514	266	248	47	43	219	205
	70-74 ans	519	257	262	44	49	213	213
	50-74 ans	2923	1585	1338	469	358	1116	980
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	547	313	234	192	134	121	100
	55-59 ans	547	304	243	71	43	233	200
	60-64 ans	684	385	299	86	61	299	238
	65-69 ans	483	248	235	44	41	204	194
	70-74 ans	486	241	245	40	43	201	202
	50-74 ans	2747	1491	1256	433	322	1058	934
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	529	307	222	187	126	120	96
	55-59 ans	523	289	234	71	42	218	192
	60-64 ans	653	363	290	80	60	283	230
	65-69 ans	458	236	222	42	37	194	185
	70-74 ans	455	224	231	35	41	189	190
	50-74 ans	2618	1419	1199	415	306	1004	893
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	547	313	234	192	134	121	100
	55-59 ans	546	303	243	71	43	232	200
	60-64 ans	677	383	294	86	61	297	233
	65-69 ans	479	245	234	43	41	202	193
	70-74 ans	482	239	243	40	43	199	200
	50-74 ans	2731	1483	1248	432	322	1051	926
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	2	5	0	0	2	5
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	16	8	8	1	0	7	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	11	4	7	1	2	3	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	547	313	234	192	134	121	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	540	299	241	71	43	228	198
	60-64 ans	681	383	298	85	61	298	237
	65-69 ans	478	247	231	44	39	203	192
	70-74 ans	479	239	240	40	42	199	198
	50-74 ans	2725	1481	1244	432	319	1049	925
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	549	313	236	192	135	121	101
	55-59 ans	547	304	243	71	43	233	200
	60-64 ans	687	387	300	87	61	300	239
	65-69 ans	487	250	237	44	41	206	196
	70-74 ans	488	241	247	40	44	201	203
	50-74 ans	2758	1495	1263	434	324	1061	939
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	248	126	122	80	74	46	48
	55-59 ans	205	92	113	20	20	72	93
	60-64 ans	254	102	152	13	26	89	126
	65-69 ans	165	56	109	7	17	49	92
	70-74 ans	172	56	116	11	27	45	89
	50-74 ans	1044	432	612	131	164	301	448
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	73	41	32	28	15	13	17
	55-59 ans	68	33	35	7	5	26	30
	60-64 ans	68	29	39	6	10	23	29
	65-69 ans	54	25	29	5	5	20	24
	70-74 ans	29	10	19	0	3	10	16
	50-74 ans	292	138	154	46	38	92	116
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	8	4	4	2	4	2	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	24	12	12	4	6	8	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	80	49	31	29	18	20	13
	55-59 ans	97	61	36	11	10	50	26
	60-64 ans	131	91	40	22	10	69	30
	65-69 ans	89	57	32	10	3	47	29
	70-74 ans	96	51	45	12	5	39	40
	50-74 ans	493	309	184	84	46	225	138
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	91	64	27	33	14	31	13
	55-59 ans	87	60	27	13	3	47	24
	60-64 ans	128	95	33	28	6	67	27
	65-69 ans	100	67	33	15	6	52	27
	70-74 ans	111	75	36	10	4	65	32
	50-74 ans	517	361	156	99	33	262	123
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	41	27	14	10	1	17	13
	60-64 ans	55	39	16	9	4	30	12
	65-69 ans	41	23	18	3	5	20	13
	70-74 ans	41	28	13	4	1	24	12
	50-74 ans	192	126	66	32	15	94	51
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	28	15	13	12	5	3	8
	55-59 ans	29	18	11	6	3	12	8
	60-64 ans	31	20	11	5	3	15	8
	65-69 ans	21	16	5	2	2	14	3
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	50-74 ans	128	80	48	26	15	54	33

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0
	55-59 ans	10	5	5	3	1	2	4
	60-64 ans	11	5	6	2	2	3	4
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	43	26	17	11	4	15	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	25	11	14	1	3	10	11
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	171	113	58	62	32	51	26
	55-59 ans	184	121	63	24	13	97	50
	60-64 ans	259	186	73	50	16	136	57
	65-69 ans	189	124	65	25	9	99	56
	70-74 ans	207	126	81	22	9	104	72
	50-74 ans	1010	670	340	183	79	487	261
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	91	64	27	33	14	31	13
	55-59 ans	87	60	27	13	3	47	24
	60-64 ans	128	95	33	28	6	67	27
	65-69 ans	100	67	33	15	6	52	27
	70-74 ans	111	75	36	10	4	65	32
	50-74 ans	517	361	156	99	33	262	123
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	76	55	21	31	10	24	11
	55-59 ans	78	55	23	12	2	43	21
	60-64 ans	114	83	31	26	5	57	26

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	87	57	30	13	5	44	25
	70-74 ans	104	70	34	9	4	61	30
	50-74 ans	459	320	139	91	26	229	113
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	41	27	14	10	1	17	13
	60-64 ans	55	39	16	9	4	30	12
	65-69 ans	41	23	18	3	5	20	13
	70-74 ans	41	28	13	4	1	24	12
	50-74 ans	192	126	66	32	15	94	51
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	38	25	13	10	1	15	12
	60-64 ans	50	34	16	9	4	25	12
	65-69 ans	38	22	16	3	4	19	12
	70-74 ans	38	26	12	4	1	22	11
	50-74 ans	176	114	62	31	14	83	48
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	35	23	12	9	1	14	11
	60-64 ans	48	32	16	7	4	25	12
	65-69 ans	35	21	14	3	3	18	11
	70-74 ans	36	25	11	4	1	21	10
	50-74 ans	166	108	58	28	13	80	45
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	23	15	8	8	1	7	7
	60-64 ans	33	24	9	5	2	19	7
	65-69 ans	21	10	11	1	2	9	9
	70-74 ans	25	16	9	3	1	13	8
	50-74 ans	109	68	41	20	9	48	32
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	12	8	4	1	0	7	4
	60-64 ans	15	8	7	2	2	6	5
	65-69 ans	14	11	3	2	1	9	2
	70-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
	50-74 ans	57	40	17	8	4	32	13
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	11	6	5	3	1	3	4
	60-64 ans	12	11	1	2	1	9	0
	65-69 ans	9	4	5	0	1	4	4
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	39	25	14	6	4	19	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	6	1	3	0	3	1
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	9	4	5	0	1	4	4
	70-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
	50-74 ans	42	26	16	7	3	19	13
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	23	15	8	7	2	8	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	36	24	12	10	1	14	11
	60-64 ans	49	33	16	8	4	25	12
	65-69 ans	36	22	14	3	4	19	10
	70-74 ans	36	25	11	4	1	21	10
	50-74 ans	169	111	58	30	14	81	44
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	5	5	2	5	3	0
	55-59 ans	7	3	4	2	4	1	0
	60-64 ans	12	5	7	2	1	3	6
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	40	21	19	9	11	12	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,6	4,4	5,1	5,1	3,9	3,6
	55-59 ans	4,5	4,7	4,4	6,7	6,6	4,1	3,8
	60-64 ans	4,2	4,2	4,2	6,3	6,8	3,7	3,7
	65-69 ans	4,6	4,1	5	6,8	8,4	3,6	4,4
	70-74 ans	5,6	4,8	6,2	8	11,4	4,3	5,3
	50-74 ans	4,6	4,5	4,7	5,9	6,4	3,9	4,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	2	1,8	0,7	0,8
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	2,5	3,3	0,9	0,8
	60-64 ans	1,1	1,2	1	3	2,7	0,7	0,7
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	2,8	3,9	0,8	0,9
	70-74 ans	1,3	1,2	1,3	4,1	3,8	0,8	1
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,5	2,5	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,9	68,7	69,1	61,2	64,4	81,5	76,7
	55-59 ans	71,6	72,5	70,8	61,8	49,7	77,3	79,1
	60-64 ans	73,9	72,5	75	53,1	60,4	80,1	80,2
	65-69 ans	73	72,4	73,4	58,7	53,9	77,3	79,8
	70-74 ans	76,7	74,3	78,2	49,4	66,9	82,2	82,1
	50-74 ans	72,6	71,8	73,2	58,5	60,4	79,5	79,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,7	2,7	1,8	2,2	1,5
	55-59 ans	2,4	2,9	2	3,4	2,2	2,8	1,9
	60-64 ans	2,5	3,1	1,9	4	2,5	2,9	1,8
	65-69 ans	2,8	3,3	2,4	3,6	2,9	3,2	2,3
	70-74 ans	3,2	3,6	2,8	4,4	4,1	3,4	2,6
	50-74 ans	2,5	3	2,1	3,2	2,3	2,9	2
50-74 ans **	2,5	3	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	98,8	98,1	99	98,7	98,4	97,2
	55-59 ans	97,7	97,9	97,4	97,6	94,6	98	98,1
	60-64 ans	98,6	98,3	99,1	98	98,5	98,4	99,2
	65-69 ans	98,3	97,4	99,2	97,9	100	97,3	99
	70-74 ans	97,6	97,3	97,8	95,7	94,2	97,7	98,6
	50-74 ans	98,2	98	98,3	98,1	97,5	98	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	95,7	92,5	95,5	90,5	96	95,2
	55-59 ans	93,5	94,1	92,7	87,7	81,1	96,3	95,7
	60-64 ans	94,3	93,4	95,5	89,6	93,8	94,6	96
	65-69 ans	94	93,2	94,8	93,6	95,3	93,2	94,6
	70-74 ans	93,6	93,8	93,5	90,9	87,8	94,4	94,8
	50-74 ans	94	94,1	93,9	92,3	89,9	94,8	95,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,7	98,1	94,9	97,4	94	99,2	96
	55-59 ans	95,6	95,1	96,3	100	97,7	93,6	96
	60-64 ans	95,5	94,3	97	93	98,4	94,6	96,6
	65-69 ans	94,8	95,2	94,5	95,5	90,2	95,1	95,4
	70-74 ans	93,6	92,9	94,3	87,5	95,3	94	94,1
	50-74 ans	95,3	95,2	95,5	95,8	95	94,9	95,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	81	72	87	71	71	72
	55-59 ans	73	72	75	80	90	69	72
	60-64 ans	74	75	71	83	82	73	69
	65-69 ans	69	72	65	83	66	70	65
	70-74 ans	72	70	73	73	88	69	70
	50-74 ans	73	74	71	83	77	71	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59 (41-88)	59 (41-92)	58 (41-85)	61.5 (44-93.5)	57 (41-83)	53 (37-84)	58 (41.5-93.5)
	55-59 ans	58 (40-84)	58 (42-85)	58 (35-84)	60 (42-88)	70 (35-116)	57 (42-84)	56 (35-83)
	60-64 ans	55 (36-83)	57 (37-85)	52 (36-77)	56.5 (37-101)	60 (36-85)	57 (37-84)	49.5 (36-74)
	65-69 ans	58 (40-76)	59 (40-77.5)	56 (41-73)	63 (49.5-87.5)	58 (43-72)	58.5 (38-76.5)	56 (41-74)
	70-74 ans	56.5 (39-82)	54 (39-79)	59 (38-83)	55.5 (36.5-78.5)	59 (40-90)	53 (40-79)	58.5 (37-81)
	50-74 ans	57 (39-83)	57 (40-84)	56 (39-81)	60 (42-92)	59.5 (40-85)	56 (39-82)	55 (37-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,7	1,5	1,9	1	3,3	2,3	0
	55-59 ans	1,2	0,9	1,5	2,4	7,1	0,4	0
	60-64 ans	1,6	1,2	2,2	2	1,5	0,9	2,4
	65-69 ans	1,1	1,8	0,4	4,2	0	1,3	0,5
	70-74 ans	0,9	1,1	0,7	2,2	1,9	0,9	0,5
	50-74 ans	1,3	1,3	1,4	1,9	3	1,1	0,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,7	98,4	99,2	100	100	97,9	99
	60-64 ans	99,6	99,5	99,7	98,8	100	99,7	99,6
	65-69 ans	99	99,6	98,3	100	95,1	99,5	99
	70-74 ans	98,6	99,2	98	100	97,7	99	98

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,2	99,3	99	99,8	99,1	99,1	99
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,2	40,3	51,7	41,7	54,8	38	47,5
	55-59 ans	37,5	30,3	46,5	28,2	46,5	30,9	46,5
	60-64 ans	37	26,4	50,7	14,9	42,6	29,7	52,7
	65-69 ans	33,9	22,4	46	15,9	41,5	23,8	46,9
	70-74 ans	35,2	23,2	47	27,5	61,4	22,4	43,8
	50-74 ans	37,9	28,9	48,5	30,2	50,6	28,4	47,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,3	13,1	13,6	14,6	11,1	10,7	16,8
	55-59 ans	12,4	10,9	14,4	9,9	11,6	11,2	15
	60-64 ans	9,9	7,5	13	6,9	16,4	7,7	12,1
	65-69 ans	11,1	10	12,2	11,4	12,2	9,7	12,2
	70-74 ans	5,9	4,1	7,7	0	6,8	5	7,9
	50-74 ans	10,6	9,2	12,2	10,6	11,7	8,7	12,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1,3	1,7	1	3	1,7	0
	55-59 ans	0,5	1	0	1,4	0	0,9	0
	60-64 ans	0,9	1	0,7	1,1	0	1	0,8
	65-69 ans	1,2	0,4	2,1	0	2,4	0,5	2
	70-74 ans	0,2	0	0,4	0	2,3	0	0
	50-74 ans	0,9	0,8	1	0,9	1,9	0,8	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	15,7	13,1	15,1	13,3	16,5	12,9
	55-59 ans	17,7	20,1	14,8	15,5	23,3	21,5	13
	60-64 ans	19,1	23,5	13,3	25,3	16,4	23	12,6
	65-69 ans	18,3	22,8	13,5	22,7	7,3	22,8	14,8
	70-74 ans	19,7	21,2	18,2	30	11,4	19,4	19,7
	50-74 ans	17,9	20,7	14,6	19,4	14,2	21,2	14,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,6	20,4	11,4	17,2	10,4	25,6	12,9
	55-59 ans	15,9	19,7	11,1	18,3	7	20,2	12
	60-64 ans	18,6	24,5	11	32,2	9,8	22,3	11,3
	65-69 ans	20,5	26,8	13,9	34,1	14,6	25,2	13,8
	70-74 ans	22,7	31,1	14,6	25	9,1	32,3	15,8
	50-74 ans	18,7	24,1	12,4	22,8	10,2	24,7	13,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,9	2,1	3,1	3	2,5	1
	55-59 ans	7,5	8,9	5,8	14,1	2,3	7,3	6,5
	60-64 ans	8	10,1	5,3	10,3	6,6	10	5
	65-69 ans	8,4	9,2	7,6	6,8	12,2	9,7	6,6
	70-74 ans	8,4	11,6	5,3	10	2,3	11,9	5,9
	50-74 ans	7	8,4	5,2	7,4	4,6	8,9	5,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	5,1	4,8	5,5	6,3	3,7	2,5	7,9
	55-59 ans	5,3	5,9	4,5	8,5	7	5,2	4
	60-64 ans	4,5	5,2	3,7	5,7	4,9	5	3,3
	65-69 ans	4,3	6,4	2,1	4,5	4,9	6,8	1,5
	70-74 ans	3,9	4,6	3,2	2,5	4,5	5	3
	50-74 ans	4,6	5,4	3,8	6	4,6	5,1	3,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	1,6	0,4	1	0,7	2,5	0
	55-59 ans	1,8	1,6	2,1	4,2	2,3	0,9	2
	60-64 ans	1,6	1,3	2	2,3	3,3	1	1,7
	65-69 ans	0,8	1,2	0,4	4,5	0	0,5	0,5
	70-74 ans	2,5	3,3	1,6	5	0	3	2
	50-74 ans	1,6	1,7	1,3	2,5	1,2	1,4	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	1
	55-59 ans	1,3	1,6	0,8	0	0	2,1	1
	60-64 ans	0,4	0,5	0,3	1,1	0	0,3	0,4
	65-69 ans	1,4	0,8	2,1	0	4,9	1	1,5
	70-74 ans	1,4	0,8	2	0	2,3	1	2
	50-74 ans	0,9	0,7	1,1	0,2	0,9	0,9	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,4	3,8	8,1	3,9	8,7	3,6
	55-59 ans	7,4	10,6	4,6	10	5,2	10,8	4,5
	60-64 ans	8,7	13,9	4,5	20,3	6,1	12,5	4,2
	65-69 ans	10,2	14,9	6,3	19	6,2	14,1	6,4
	70-74 ans	12,3	17	8,6	21,2	7	16,3	8,8
	50-74 ans	8,5	12,4	5,2	12,3	4,9	12,4	5,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,7	1,8	4,3	1,7	5,3	1,8
	55-59 ans	3,5	5,3	2	5,4	1,2	5,2	2,2
	60-64 ans	4,3	7,1	2	11,4	2,3	6,1	2
	65-69 ans	5,4	8	3,2	11,4	4,1	7,4	3,1
	70-74 ans	6,6	10,1	3,8	9,6	3,1	10,2	3,9
	50-74 ans	4,3	6,7	2,4	6,7	2,1	6,7	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4,1	1,4	4,1	1,2	4,1	1,5
	55-59 ans	3,1	4,8	1,7	5	0,8	4,8	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,8	6,2	1,9	10,5	1,9	5,2	1,9
	65-69 ans	4,7	6,8	2,9	9,9	3,4	6,3	2,8
	70-74 ans	6,2	9,4	3,6	8,7	3,1	9,5	3,7
	50-74 ans	3,9	5,9	2,1	6,1	1,6	5,9	2,3
	50-74 ans **	3,9	5,9	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,8	0,5	0,5	0,1
	55-59 ans	1,6	2,4	1	4,2	0,4	1,9	1,2
	60-64 ans	1,9	2,9	1	3,7	1,5	2,8	0,9
	65-69 ans	2,2	2,8	1,8	2,3	3,4	2,9	1,5
	70-74 ans	2,4	3,8	1,4	3,9	0,8	3,8	1,5
	50-74 ans	1,6	2,3	1	2,2	0,9	2,4	1
	50-74 ans **	1,6	2,3	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,9	8	7,7	10	0	6,7	8,3
	60-64 ans	4	5,9	0	22,2	0	0	0
	65-69 ans	7,9	4,5	12,5	0	25	5,3	8,3
	70-74 ans	5,3	3,8	8,3	0	0	4,5	9,1
	50-74 ans	5,7	5,3	6,5	9,7	7,1	3,6	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009