

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13035	6079	6956	3912	4173	2167	2783
	55-59 ans	12009	5404	6605	1740	1951	3664	4654
	60-64 ans	14057	6299	7758	1738	2119	4561	5639
	65-69 ans	10014	4621	5393	1123	1244	3498	4149
	70-74 ans	8065	3640	4425	813	976	2827	3449
	50-74 ans	57180	26043	31137	9326	10463	16717	20674
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1035	516	519	350	325	166	194
	55-59 ans	855	400	455	148	160	252	295
	60-64 ans	1006	451	555	165	194	286	361
	65-69 ans	795	385	410	119	112	266	298
	70-74 ans	696	290	406	86	112	204	294
	50-74 ans	4387	2042	2345	868	903	1174	1442
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	731	369	362	244	224	125	138
	55-59 ans	607	282	325	90	99	192	226
	60-64 ans	772	352	420	116	118	236	302
	65-69 ans	601	283	318	71	71	212	247
	70-74 ans	529	223	306	56	73	167	233
	50-74 ans	3240	1509	1731	577	585	932	1146
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	304	147	157	106	101	41	56
	55-59 ans	248	118	130	58	61	60	69
	60-64 ans	234	99	135	49	76	50	59
	65-69 ans	194	102	92	48	41	54	51
	70-74 ans	167	67	100	30	39	37	61
	50-74 ans	1147	533	614	291	318	242	296
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12731	5932	6799	3806	4072	2126	2727
	55-59 ans	11761	5286	6475	1682	1890	3604	4585
	60-64 ans	13823	6200	7623	1689	2043	4511	5580
	65-69 ans	9820	4519	5301	1075	1203	3444	4098
	70-74 ans	7898	3573	4325	783	937	2790	3388

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	56033	25510	30523	9035	10145	16475	20378
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	269	140	129	84	83	56	46
	55-59 ans	274	151	123	48	43	103	80
	60-64 ans	312	162	150	50	57	112	93
	65-69 ans	247	141	106	33	27	108	79
	70-74 ans	205	113	92	34	21	79	71
	50-74 ans	1307	707	600	249	231	458	369
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	268	139	129	84	83	55	46
	55-59 ans	274	151	123	48	43	103	80
	60-64 ans	311	161	150	50	57	111	93
	65-69 ans	245	139	106	33	27	106	79
	70-74 ans	205	113	92	34	21	79	71
	50-74 ans	1303	703	600	249	231	454	369
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	244	125	119	74	74	51	45
	55-59 ans	248	139	109	44	37	95	72
	60-64 ans	285	147	138	45	52	102	86
	65-69 ans	225	131	94	33	23	98	71
	70-74 ans	190	104	86	32	18	72	68
	50-74 ans	1192	646	546	228	204	418	342
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	242	123	119	72	74	51	45
	55-59 ans	241	137	104	43	37	94	67
	60-64 ans	275	143	132	43	48	100	84
	65-69 ans	220	128	92	33	22	95	70
	70-74 ans	179	100	79	30	16	70	63
	50-74 ans	1157	631	526	221	197	410	329
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	243	124	119	73	74	51	45
	55-59 ans	248	139	109	44	37	95	72
	60-64 ans	284	147	137	45	51	102	86
	65-69 ans	224	130	94	33	23	97	71
	70-74 ans	189	103	86	32	18	71	68
	50-74 ans	1188	643	545	227	203	416	342
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	243	124	119	73	74	51	45

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	248	139	109	44	37	95	72
	60-64 ans	284	147	137	45	51	102	86
	65-69 ans	224	130	94	33	23	97	71
	70-74 ans	188	103	85	32	18	71	67
	50-74 ans	1187	643	544	227	203	416	341
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	244	125	119	74	74	51	45
	55-59 ans	248	139	109	44	37	95	72
	60-64 ans	285	147	138	45	52	102	86
	65-69 ans	225	131	94	33	23	98	71
	70-74 ans	191	104	87	32	18	72	69
	50-74 ans	1193	646	547	228	204	418	343
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	118	55	63	35	40	20	23
	55-59 ans	104	50	54	13	16	37	38
	60-64 ans	126	47	79	19	31	28	48
	65-69 ans	80	34	46	6	11	28	35
	70-74 ans	70	28	42	13	11	15	31
	50-74 ans	498	214	284	86	109	128	175
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	9	8	4	5	5	3
	55-59 ans	19	11	8	5	4	6	4
	60-64 ans	20	14	6	4	1	10	5
	65-69 ans	14	7	7	1	2	6	5
	70-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
	50-74 ans	81	47	34	16	12	31	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	54	29	25	14	13	15	12
	55-59 ans	60	36	24	16	8	20	16
	60-64 ans	64	41	23	10	7	31	16
	65-69 ans	54	36	18	11	3	25	15
	70-74 ans	40	25	15	4	2	21	13
	50-74 ans	272	167	105	55	33	112	72
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	35	21	14	10	12	11	2
	55-59 ans	41	28	13	8	7	20	6
	60-64 ans	48	32	16	8	5	24	11
	65-69 ans	46	34	12	10	2	24	10
	70-74 ans	47	31	16	6	3	25	13
	50-74 ans	217	146	71	42	29	104	42
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	16	7	9	3	7	4	2
	65-69 ans	20	15	5	4	2	11	3
	70-74 ans	20	12	8	6	2	6	6
	50-74 ans	76	47	29	20	14	27	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	0	4	0	0	0	4
	55-59 ans	8	3	5	0	1	3	4
	60-64 ans	8	3	5	0	1	3	4
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	24	8	16	0	3	8	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	4	4	3	2	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	89	50	39	24	25	26	14
	55-59 ans	101	64	37	24	15	40	22
	60-64 ans	112	73	39	18	12	55	27
	65-69 ans	100	70	30	21	5	49	25
	70-74 ans	87	56	31	10	5	46	26
	50-74 ans	489	313	176	97	62	216	114
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	35	21	14	10	12	11	2
	55-59 ans	41	28	13	8	7	20	6
	60-64 ans	48	32	16	8	5	24	11
	65-69 ans	46	34	12	10	2	24	10
	70-74 ans	47	31	16	6	3	25	13
	50-74 ans	217	146	71	42	29	104	42
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	31	19	12	10	10	9	2
	55-59 ans	36	26	10	7	6	19	4
	60-64 ans	41	28	13	7	5	21	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	37	28	9	10	0	18	9
	70-74 ans	39	27	12	5	2	22	10
	50-74 ans	184	128	56	39	23	89	33
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	16	7	9	3	7	4	2
	65-69 ans	20	15	5	4	2	11	3
	70-74 ans	20	12	8	6	2	6	6
	50-74 ans	76	47	29	20	14	27	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	12	7	5	2	1	5	4
	60-64 ans	15	6	9	3	7	3	2
	65-69 ans	17	13	4	4	2	9	2
	70-74 ans	20	12	8	6	2	6	6
	50-74 ans	71	43	28	20	14	23	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	14	10	4	4	4	6	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	8	3	5	1	1	2	4
	60-64 ans	11	4	7	2	5	2	2
	65-69 ans	14	11	3	3	1	8	2
	70-74 ans	18	10	8	5	2	5	6
	50-74 ans	57	33	24	16	10	17	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	7	2	5	2	3	0	2
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	18	10	8	5	2	5	6
	50-74 ans	45	23	22	12	8	11	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	10	2	4	2	6	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	13	6	7	3	2	3	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	8	4	4	3	1	1	3
	50-74 ans	13	8	5	5	1	3	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	14	8	6	4	2	4	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	1	4	0	3	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4
	60-64 ans	13	6	7	3	5	3	2
	65-69 ans	17	13	4	4	2	9	2
	70-74 ans	19	11	8	6	2	5	6
	50-74 ans	66	40	26	20	12	20	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	13	9	9	8	4	1
	55-59 ans	23	10	13	3	6	7	7
	60-64 ans	18	9	9	4	3	5	6
	65-69 ans	17	7	10	0	4	7	6
	70-74 ans	12	7	5	2	3	5	2
	50-74 ans	92	46	46	18	24	28	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	8,5	7,5	8,9	7,8	7,7	7
	55-59 ans	7,1	7,4	6,9	8,5	8,2	6,9	6,3
	60-64 ans	7,2	7,2	7,2	9,5	9,2	6,3	6,4
	65-69 ans	7,9	8,3	7,6	10,6	9	7,6	7,2
	70-74 ans	8,6	8	9,2	10,6	11,5	7,2	8,5
	50-74 ans	7,7	7,8	7,5	9,3	8,6	7	7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	2,7	2,4	1,9	2
	55-59 ans	2,1	2,2	2	3,3	3,1	1,6	1,5
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	2,8	3,6	1,1	1
	65-69 ans	1,9	2,2	1,7	4,3	3,3	1,5	1,2
	70-74 ans	2,1	1,8	2,3	3,7	4	1,3	1,8
	50-74 ans	2	2	2	3,1	3	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,6	71,5	69,7	69,7	68,9	75,3	71,1
	55-59 ans	71	70,5	71,4	60,8	61,9	76,2	76,6
	60-64 ans	76,7	78	75,7	70,3	60,8	82,5	83,7
	65-69 ans	75,6	73,5	77,6	59,7	63,4	79,7	82,9
	70-74 ans	76	76,9	75,4	65,1	65,2	81,9	79,3
	50-74 ans	73,9	73,9	73,8	66,5	64,8	79,4	79,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,9	2,2	2	2,6	1,7
	55-59 ans	2,3	2,9	1,9	2,9	2,3	2,9	1,7
	60-64 ans	2,3	2,6	2	3	2,8	2,5	1,7
	65-69 ans	2,5	3,1	2	3,1	2,2	3,1	1,9
	70-74 ans	2,6	3,2	2,1	4,3	2,2	2,8	2,1
	50-74 ans	2,3	2,8	2	2,8	2,3	2,8	1,8
50-74 ans **	2,3	2,8	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,3	100	100	100	98,2	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,1	100
	65-69 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,1	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,1	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91	89,9	92,2	88,1	89,2	92,7	97,8
	55-59 ans	90,5	92,1	88,6	91,7	86	92,2	90
	60-64 ans	91,6	91,3	92	90	91,2	91,9	92,5
	65-69 ans	91,8	94,2	88,7	100	85,2	92,5	89,9
	70-74 ans	92,7	92	93,5	94,1	85,7	91,1	95,8
	50-74 ans	91,5	91,9	91	91,6	88,3	92,1	92,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,2	98,4	100	97,3	100	100	100
	55-59 ans	97,2	98,6	95,4	97,7	100	98,9	93,1
	60-64 ans	96,5	97,3	95,7	95,6	92,3	98	97,7
	65-69 ans	97,8	97,7	97,9	100	95,7	96,9	98,6
	70-74 ans	94,2	96,2	91,9	93,8	88,9	97,2	92,6
	50-74 ans	97,1	97,7	96,3	96,9	96,6	98,1	96,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	83	80	84	87	81	68
	55-59 ans	77	79	76	85	74	75	76
	60-64 ans	76	79	72	74	83	82	65
	65-69 ans	81	89	70	88	70	90	70
	70-74 ans	74	80	67	60	75	89	65
	50-74 ans	78	82	73	80	81	83	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (41-90.5)	60 (43-90)	56 (39-91)	58.5 (37-90)	59.5 (41-94)	62 (46-91)	52 (36-83)
	55-59 ans	61 (41-90)	64 (44-92)	55 (35-83)	63.5 (43-100.5)	55 (33-84)	67 (45-90)	54.5 (35.5-83)
	60-64 ans	56 (39-86)	57 (40-91)	53.5 (37-80)	57 (38-91)	64.5 (43.5-88.5)	58 (41-90)	49.5 (35-77)
	65-69 ans	61 (41-97)	66 (41-108)	54.5 (41-85)	61 (41-83)	59 (51-77)	70 (45-110)	53 (38-87)
	70-74 ans	56 (40-89)	60 (39-94.5)	55 (40-81)	55 (36.5-70.5)	56.5 (46-69)	65.5 (42-106)	55 (39.5-82.5)
	50-74 ans	59 (41-90)	62 (41-95)	55 (39-84)	58 (38-90.5)	59.5 (42-90)	63 (42-98)	52.5 (36-83)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,2	9,3	7	10,7	9,6	7,1	2,2
	55-59 ans	8,4	6,6	10,6	6,3	14	6,8	8,8
	60-64 ans	5,8	5,6	6	8	5,3	4,5	6,5
	65-69 ans	6,9	5	9,4	0	14,8	6,5	7,6
	70-74 ans	5,9	6,2	5,4	5,9	14,3	6,3	2,8
	50-74 ans	7	6,5	7,7	7,2	10,4	6,1	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100	98,6	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,3	100	98,1	100	100
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	99	100
	70-74 ans	98,9	99	98,8	100	100	98,6	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	99,5	99,6	99,6	99,5	99,5	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,4	44	52,9	47,3	54,1	39,2	51,1
	55-59 ans	41,9	36	49,5	29,5	43,2	38,9	52,8
	60-64 ans	44,2	32	57,2	42,2	59,6	27,5	55,8
	65-69 ans	35,6	26	48,9	18,2	47,8	28,6	49,3
	70-74 ans	36,6	26,9	48,3	40,6	61,1	20,8	44,9
	50-74 ans	41,7	33,1	51,9	37,7	53,4	30,6	51
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7	7,2	6,7	5,4	6,8	9,8	6,7
	55-59 ans	7,7	7,9	7,3	11,4	10,8	6,3	5,6
	60-64 ans	7	9,5	4,3	8,9	1,9	9,8	5,8
	65-69 ans	6,2	5,3	7,4	3	8,7	6,1	7
	70-74 ans	5,8	5,8	5,7	6,3	0	5,6	7,2
	50-74 ans	6,8	7,3	6,2	7	5,9	7,4	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0,4	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,4	0	0,2	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,1	23,2	21	18,9	17,6	29,4	26,7
	55-59 ans	24,2	25,9	22	36,4	21,6	21,1	22,2
	60-64 ans	22,5	27,9	16,7	22,2	13,5	30,4	18,6
	65-69 ans	24	27,5	19,1	33,3	13	25,5	21,1
	70-74 ans	20,9	24	17,2	12,5	11,1	29,2	18,8
	50-74 ans	22,8	25,9	19,2	24,1	16,2	26,8	21
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	16,8	11,8	13,5	16,2	21,6	4,4
	55-59 ans	16,5	20,1	11,9	18,2	18,9	21,1	8,3
	60-64 ans	16,8	21,8	11,6	17,8	9,6	23,5	12,8
	65-69 ans	20,4	26	12,8	30,3	8,7	24,5	14,1
	70-74 ans	24,6	29,8	18,4	18,8	16,7	34,7	18,8
	50-74 ans	18,2	22,6	13	18,4	14,2	24,9	12,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	4	1,7	6,8	2,7	0	0
	55-59 ans	5,2	5,8	4,6	4,5	2,7	6,3	5,6
	60-64 ans	5,6	4,8	6,5	6,7	13,5	3,9	2,3
	65-69 ans	8,9	11,5	5,3	12,1	8,7	11,2	4,2
	70-74 ans	10,5	11,5	9,2	18,8	11,1	8,3	8,7
	50-74 ans	6,4	7,3	5,3	8,8	6,9	6,5	4,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	0	3,4	0	0	0	8,9
	55-59 ans	3,2	2,2	4,6	0	2,7	3,2	5,6
	60-64 ans	2,8	2	3,6	0	1,9	2,9	4,7
	65-69 ans	1,3	0,8	2,1	0	4,3	1	1,4
	70-74 ans	0,5	1	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	2	1,2	2,9	0	1,5	1,9	3,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	0,8	2,5	1,4	2,7	0	2,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	3	0	1	1,4
	70-74 ans	0,5	1	0	3,1	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	1,3	1	0,2	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7	8,4	5,7	6,3	6,1	12,2	5,1
	55-59 ans	8,6	12,1	5,7	14,3	7,9	11,1	4,8
	60-64 ans	8,1	11,8	5,1	10,7	5,9	12,2	4,8
	65-69 ans	10,2	15,5	5,7	19,5	4,2	14,2	6,1
	70-74 ans	11	15,7	7,2	12,8	5,3	16,5	7,7
	50-74 ans	8,7	12,3	5,8	10,7	6,1	13,1	5,6
50-74 ans **	8,8	12,1	5,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,5	2,1	2,6	2,9	5,2	0,7
	55-59 ans	3,5	5,3	2	4,8	3,7	5,5	1,3
	60-64 ans	3,5	5,2	2,1	4,7	2,4	5,3	2
	65-69 ans	4,7	7,5	2,3	9,3	1,7	7	2,4
	70-74 ans	6	8,7	3,7	7,7	3,2	9	3,8
	50-74 ans	3,9	5,7	2,3	4,6	2,9	6,3	2,1
50-74 ans **	3,9	5,6	2,3	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,2	1,8	2,6	2,5	4,2	0,7
	55-59 ans	3,1	4,9	1,5	4,2	3,2	5,3	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3	4,5	1,7	4,1	2,4	4,7	1,4
		65-69 ans	3,8	6,2	1,7	9,3	0	5,2	2,2
		70-74 ans	4,9	7,6	2,8	6,4	2,1	7,9	3
		50-74 ans	3,3	5	1,8	4,3	2,3	5,4	1,6
		50-74 ans **	3,3	4,9	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1,3	0,5	0	0
		55-59 ans	1,1	1,5	0,8	1,2	0,5	1,7	0,9
		60-64 ans	1,2	1,1	1,2	1,8	3,4	0,9	0,4
		65-69 ans	2	3,3	0,9	3,7	1,7	3,2	0,7
		70-74 ans	2,5	3,4	1,8	7,7	2,1	2,2	1,8
		50-74 ans	1,4	1,8	1	2,2	1,4	1,6	0,7
		50-74 ans **	1,3	1,8	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	14,3	0	50	0	50	0	0
		55-59 ans	33,3	57,1	0	50	0	60	0
		60-64 ans	26,7	33,3	22,2	33,3	28,6	33,3	0
		65-69 ans	17,6	15,4	25	25	50	11,1	0
		70-74 ans	10	16,7	0	16,7	0	16,7	0
		50-74 ans	19,7	23,3	14,3	20	28,6	26,1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009