

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5120	2357	2763	1447	1672	910	1091
	55-59 ans	4772	2135	2637	605	651	1530	1986
	60-64 ans	5798	2725	3073	701	656	2024	2417
	65-69 ans	3697	1759	1938	373	403	1386	1535
	70-74 ans	3104	1455	1649	292	296	1163	1353
	50-74 ans	22491	10431	12060	3418	3678	7013	8382
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	200	92	108	55	74	37	34
	55-59 ans	205	104	101	40	40	64	61
	60-64 ans	250	114	136	38	41	76	95
	65-69 ans	171	84	87	30	25	54	62
	70-74 ans	149	84	65	25	20	59	45
	50-74 ans	975	478	497	188	200	290	297
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	152	69	83	38	54	31	29
	55-59 ans	165	85	80	32	33	53	47
	60-64 ans	201	94	107	29	26	65	81
	65-69 ans	140	71	69	23	13	48	56
	70-74 ans	121	68	53	20	15	48	38
	50-74 ans	779	387	392	142	141	245	251
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	48	23	25	17	20	6	5
	55-59 ans	40	19	21	8	7	11	14
	60-64 ans	49	20	29	9	15	11	14
	65-69 ans	31	13	18	7	12	6	6
	70-74 ans	28	16	12	5	5	11	7
	50-74 ans	196	91	105	46	59	45	46
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5072	2334	2738	1430	1652	904	1086
	55-59 ans	4732	2116	2616	597	644	1519	1972
	60-64 ans	5749	2705	3044	692	641	2013	2403
	65-69 ans	3666	1746	1920	366	391	1380	1529
	70-74 ans	3076	1439	1637	287	291	1152	1346

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	22295	10340	11955	3372	3619	6968	8336
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	98	51	47	32	27	19	20
	55-59 ans	131	72	59	23	19	49	40
	60-64 ans	155	76	79	26	17	50	62
	65-69 ans	88	48	40	12	9	36	31
	70-74 ans	97	56	41	17	2	39	39
	50-74 ans	569	303	266	110	74	193	192
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	98	51	47	32	27	19	20
	55-59 ans	131	72	59	23	19	49	40
	60-64 ans	155	76	79	26	17	50	62
	65-69 ans	88	48	40	12	9	36	31
	70-74 ans	96	56	40	17	1	39	39
	50-74 ans	568	303	265	110	73	193	192
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	79	41	38	23	21	18	17
	55-59 ans	115	60	55	18	16	42	39
	60-64 ans	134	63	71	18	13	45	58
	65-69 ans	77	43	34	11	6	32	28
	70-74 ans	84	50	34	14	1	36	33
	50-74 ans	489	257	232	84	57	173	175
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	71	36	35	20	21	16	14
	55-59 ans	96	48	48	14	14	34	34
	60-64 ans	115	51	64	15	13	36	51
	65-69 ans	61	34	27	10	5	24	22
	70-74 ans	65	36	29	10	0	26	29
	50-74 ans	408	205	203	69	53	136	150
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	78	41	37	23	21	18	16
	55-59 ans	115	60	55	18	16	42	39
	60-64 ans	134	63	71	18	13	45	58
	65-69 ans	75	41	34	11	6	30	28
	70-74 ans	84	50	34	14	1	36	33
	50-74 ans	486	255	231	84	57	171	174
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	78	40	38	22	21	18	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	111	57	54	17	16	40	38
	60-64 ans	130	59	71	17	13	42	58
	65-69 ans	73	42	31	11	5	31	26
	70-74 ans	84	50	34	14	1	36	33
	50-74 ans	476	248	228	81	56	167	172
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	79	41	38	23	21	18	17
	55-59 ans	115	60	55	18	16	42	39
	60-64 ans	134	63	71	18	13	45	58
	65-69 ans	77	43	34	11	6	32	28
	70-74 ans	84	50	34	14	1	36	33
	50-74 ans	489	257	232	84	57	173	175
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	23	23	11	15	12	8
	55-59 ans	67	26	41	9	9	17	32
	60-64 ans	67	21	46	5	8	16	38
	65-69 ans	35	19	16	4	2	15	14
	70-74 ans	37	20	17	5	1	15	16
	50-74 ans	252	109	143	34	35	75	108
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	16	8	8	1	4	7	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	5	6	4	0	1	6
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	20	11	9	4	2	7	7
	65-69 ans	13	7	6	1	1	6	5
	70-74 ans	16	5	11	1	0	4	11
	50-74 ans	68	34	34	12	3	22	31
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	7	5	5	3	2	2
	55-59 ans	23	18	5	3	3	15	2
	60-64 ans	24	17	7	6	1	11	6
	65-69 ans	20	16	4	5	1	11	3
	70-74 ans	13	12	1	4	0	8	1
	50-74 ans	92	70	22	23	8	47	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	15	12	3	3	0	9	3
	50-74 ans	28	19	9	5	3	14	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	12	11	9	3	3	8
	55-59 ans	31	24	7	5	3	19	4
	60-64 ans	44	28	16	10	3	18	13
	65-69 ans	33	23	10	6	2	17	8
	70-74 ans	30	18	12	6	0	12	12
	50-74 ans	161	105	56	36	11	69	45
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	7	5	5	3	2	2
	55-59 ans	23	18	5	3	3	15	2
	60-64 ans	24	17	7	6	1	11	6
	65-69 ans	20	16	4	5	1	11	3
	70-74 ans	13	12	1	4	0	8	1
	50-74 ans	92	70	22	23	8	47	14
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	15	10	5	2	3	8	2
	60-64 ans	15	9	6	5	1	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13	12	1	5	0	7	1
	70-74 ans	10	10	0	2	0	8	0
	50-74 ans	64	48	16	19	7	29	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	15	12	3	3	0	9	3
	50-74 ans	28	19	9	5	3	14	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
	50-74 ans	26	17	9	4	3	13	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	23	14	9	3	3	11	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	14	9	5	2	1	7	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	23	15	8	3	3	12	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	6	6	1	1
	55-59 ans	14	10	4	4	3	6	1
	60-64 ans	15	10	5	7	3	3	2
	65-69 ans	7	3	4	1	2	2	2
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	50-74 ans	58	33	25	19	14	14	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	3,9	3,9	3,8	4,4	4,1	3,1
	55-59 ans	4,3	4,9	3,8	6,6	6,1	4,2	3,1
	60-64 ans	4,3	4,2	4,4	5,4	6,3	3,8	3,9
	65-69 ans	4,6	4,8	4,5	8	6,2	3,9	4
	70-74 ans	4,8	5,8	3,9	8,6	6,8	5,1	3,3
	50-74 ans	4,3	4,6	4,1	5,5	5,4	4,1	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	1	0,9	1,2	1,2	0,7	0,5
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	1,3	1,1	0,7	0,7
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	1,3	2,3	0,5	0,6
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	1,9	3	0,4	0,4
	70-74 ans	0,9	1,1	0,7	1,7	1,7	0,9	0,5
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,3	1,6	0,6	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76	75	76,9	69,1	73	83,8	85,3
	55-59 ans	80,5	81,7	79,2	80	82,5	82,8	77
	60-64 ans	80,4	82,5	78,7	76,3	63,4	85,5	85,3
	65-69 ans	81,9	84,5	79,3	76,7	52	88,9	90,3
	70-74 ans	81,2	81	81,5	80	75	81,4	84,4
	50-74 ans	79,9	81	78,9	75,5	70,5	84,5	84,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,7	2,2	1,6	2,1	1,8
	55-59 ans	2,8	3,4	2,3	3,9	3	3,2	2
	60-64 ans	2,7	2,8	2,6	3,8	2,7	2,5	2,6
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	3,3	2,3	2,6	2
	70-74 ans	3,2	3,9	2,5	5,9	0,7	3,4	2,9
	50-74 ans	2,6	2,9	2,2	3,3	2	2,8	2,3
50-74 ans **	2,6	2,9	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99	100	97,6	100	50	100	100
	50-74 ans	99,8	100	99,6	100	98,6	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,6	80,4	80,9	71,9	77,8	94,7	85
	55-59 ans	87,8	83,3	93,2	78,3	84,2	85,7	97,5
	60-64 ans	86,5	82,9	89,9	69,2	76,5	90	93,5
	65-69 ans	87,5	89,6	85	91,7	66,7	88,9	90,3
	70-74 ans	87,5	89,3	85	82,4	100	92,3	84,6
	50-74 ans	86,1	84,8	87,5	76,4	78,1	89,6	91,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,9	87,8	92,1	87	100	88,9	82,4
	55-59 ans	83,5	80	87,3	77,8	87,5	81	87,2
	60-64 ans	85,8	81	90,1	83,3	100	80	87,9
	65-69 ans	79,2	79,1	79,4	90,9	83,3	75	78,6
	70-74 ans	77,4	72	85,3	71,4	0	72,2	87,9
	50-74 ans	83,4	79,8	87,5	82,1	93	78,6	85,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	80	79	80	98	80	55
	55-59 ans	87	91	82	118	96	79	77
	60-64 ans	93	83	102	72	97	88	103
	65-69 ans	81	78	84	97	165	71	67
	70-74 ans	88	74	108	67	108	76	108
	50-74 ans	86	82	92	86	104	79	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59 (44-88)	56 (45-89)	60.5 (44-82)	61 (45-92)	69 (50-103)	50 (31-78)	51 (41-66)
	55-59 ans	62 (43-92)	70.5 (47-94)	59 (42-90)	76.5 (47-110)	64.5 (45-118)	67.5 (49-92)	57 (42-87)
	60-64 ans	59 (42-80)	49 (36-81)	61 (48-79)	43.5 (35-75)	60 (43-90)	53.5 (36-82)	64.5 (48-77)
	65-69 ans	64 (44-92)	65 (42-92)	62.5 (44-97)	80 (30-103)	104 (91-314)	58 (43-88)	60.5 (43-70.5)
	70-74 ans	60.5 (42.5-102.5)	53 (38-90)	87 (51-120)	54.5 (38-80)	108 (108-108)	53 (40-94.5)	87 (51-120)
	50-74 ans	60.5 (43-92)	58 (39.5-90)	62 (46-96)	61 (39-92)	69 (50-108)	58 (41.5-89)	61 (45-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,3	13,7	14,9	18,8	22,2	5,3	5
	55-59 ans	10,7	13,9	6,8	17,4	15,8	12,2	2,5
	60-64 ans	9,7	13,2	6,3	26,9	17,6	6	3,2
	65-69 ans	8	6,3	10	8,3	22,2	5,6	6,5
	70-74 ans	8,2	5,4	12,2	5,9	0	5,1	12,8
	50-74 ans	10,2	10,9	9,4	17,3	18,9	7,3	5,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	97,6	100	95,7	100	100	100
	55-59 ans	96,5	95	98,2	94,4	100	95,2	97,4
	60-64 ans	97	93,7	100	94,4	100	93,3	100
	65-69 ans	94,8	97,7	91,2	100	83,3	96,9	92,9
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	97,3	96,5	98,3	96,4	98,2	96,5	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,2	56,1	60,5	47,8	71,4	66,7	47,1
	55-59 ans	58,3	43,3	74,5	50	56,3	40,5	82,1
	60-64 ans	50	33,3	64,8	27,8	61,5	35,6	65,5
	65-69 ans	45,5	44,2	47,1	36,4	33,3	46,9	50
	70-74 ans	44	40	50	35,7	100	41,7	48,5
	50-74 ans	51,5	42,4	61,6	40,5	61,4	43,4	61,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	4,9	7,9	0	9,5	11,1	5,9
	55-59 ans	3,5	3,3	3,6	5,6	12,5	2,4	0
	60-64 ans	4,5	6,3	2,8	0	0	8,9	3,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,9	0	0	0	3
	50-74 ans	3,3	3,1	3,4	1,2	7	4	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,7	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	1,2	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	12,2	15,8	17,4	0	5,6	35,3
	55-59 ans	7	10	3,6	11,1	0	9,5	5,1
	60-64 ans	14,9	17,5	12,7	22,2	15,4	15,6	12,1
	65-69 ans	16,9	16,3	17,6	9,1	16,7	18,8	17,9
	70-74 ans	19	10	32,4	7,1	0	11,1	33,3
	50-74 ans	13,9	13,2	14,7	14,3	5,3	12,7	17,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,2	17,1	13,2	21,7	14,3	11,1	11,8
	55-59 ans	20	30	9,1	16,7	18,8	35,7	5,1
	60-64 ans	17,9	27	9,9	33,3	7,7	24,4	10,3
	65-69 ans	26	37,2	11,8	45,5	16,7	34,4	10,7
	70-74 ans	15,5	24	2,9	28,6	0	22,2	3
	50-74 ans	18,8	27,2	9,5	27,4	14	27,2	8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,3	2,4	0	4,3	0	0	0
	55-59 ans	2,6	3,3	1,8	0	6,3	4,8	0
	60-64 ans	3,7	4,8	2,8	0	7,7	6,7	1,7
	65-69 ans	5,2	2,3	8,8	9,1	16,7	0	7,1
	70-74 ans	17,9	24	8,8	21,4	0	25	9,1
	50-74 ans	5,7	7,4	3,9	6	5,3	8,1	3,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,3	3,3	5,5	5,6	6,3	2,4	5,1
	60-64 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	2	0	7,1	0	0	0
	50-74 ans	1,4	1,2	1,7	2,4	1,8	0,6	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	2,4	0	4,3	0	0	0
	55-59 ans	3,5	5	1,8	5,6	0	4,8	2,6
	60-64 ans	3	6,3	0	5,6	0	6,7	0
	65-69 ans	3,9	0	8,8	0	16,7	0	7,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,5	3,1	1,7	3,6	1,8	2,9	1,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	5,1	4	6,3	1,8	3,3	7,4
	55-59 ans	6,6	11,3	2,7	8,4	4,7	12,5	2
	60-64 ans	7,7	10,4	5,3	14,5	4,7	8,9	5,4
	65-69 ans	9	13,2	5,2	16,4	5,1	12,3	5,2
	70-74 ans	9,8	12,5	7,3	20,9	0	10,4	8,9
	50-74 ans	7,2	10,2	4,7	10,7	3	9,9	5,4
	50-74 ans **	7,2	10	4,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3	1,8	3,5	1,8	2,2	1,8
	55-59 ans	4,9	8,5	1,9	5	4,7	9,9	1
	60-64 ans	4,2	6,3	2,3	8,7	1,6	5,5	2,5
	65-69 ans	5,5	9,2	2,1	13,7	2,6	8	2
	70-74 ans	4,2	8,3	0,6	13,9	0	6,9	0,7
	50-74 ans	4,1	6,8	1,8	6,8	2,2	6,7	1,7
	50-74 ans **	4,2	6,7	1,8
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3	1,5	3,5	1,8	2,2	0,9
	55-59 ans	3,2	4,7	1,9	3,4	4,7	5,3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 70 - Haute-Saône

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,6	3,3	2	7,2	1,6	2	2,1
		65-69 ans	3,5	6,9	0,5	13,7	0	5,1	0,7
		70-74 ans	3,3	6,9	0	7	0	6,9	0
		50-74 ans	2,9	4,6	1,3	5,6	1,9	4,2	1,1
		50-74 ans **	2,9	4,6	1,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,2	0,4	0	0,7	0	0	0
		55-59 ans	0,6	0,9	0,4	0	1,6	1,3	0
		60-64 ans	0,9	1,1	0,7	0	1,6	1,5	0,4
		65-69 ans	1,1	0,6	1,6	2,7	2,6	0	1,3
		70-74 ans	4,9	8,3	1,8	10,5	0	7,8	2,2
		50-74 ans	1,3	1,8	0,8	1,5	0,8	2	0,7
		50-74 ans **	1,2	1,8	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	23,1	30	0	50	0	25	0
		50-74 ans	11,5	17,6	0	25	0	15,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009