

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7189	2713	4476	2245	3371	468	1105
	55-59 ans	6406	2185	4221	1023	1368	1162	2853
	60-64 ans	6426	2235	4191	1068	1301	1167	2890
	65-69 ans	4681	1652	3029	729	777	923	2252
	70-74 ans	3943	1443	2500	600	774	843	1726
	50-74 ans	28645	10228	18417	5665	7591	4563	10826
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	689	325	364	274	302	51	62
	55-59 ans	648	266	382	139	131	127	251
	60-64 ans	655	272	383	154	130	118	253
	65-69 ans	553	201	352	107	113	94	239
	70-74 ans	613	245	368	123	133	122	235
	50-74 ans	3158	1309	1849	797	809	512	1040
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	287	122	165	98	134	24	31
	55-59 ans	285	96	189	40	54	56	135
	60-64 ans	306	117	189	56	48	61	141
	65-69 ans	257	82	175	41	44	41	131
	70-74 ans	257	98	159	32	42	66	117
	50-74 ans	1392	515	877	267	322	248	555
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	402	203	199	176	168	27	31
	55-59 ans	363	170	193	99	77	71	116
	60-64 ans	349	155	194	98	82	57	112
	65-69 ans	296	119	177	66	69	53	108
	70-74 ans	356	147	209	91	91	56	118
	50-74 ans	1766	794	972	530	487	264	485
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6787	2510	4277	2069	3203	441	1074
	55-59 ans	6043	2015	4028	924	1291	1091	2737
	60-64 ans	6077	2080	3997	970	1219	1110	2778
	65-69 ans	4385	1533	2852	663	708	870	2144
	70-74 ans	3587	1296	2291	509	683	787	1608

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	26879	9434	17445	5135	7104	4299	10341
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	110	41	69	38	50	3	19
	55-59 ans	119	49	70	31	24	18	46
	60-64 ans	133	46	87	15	28	31	59
	65-69 ans	101	39	62	18	17	21	45
	70-74 ans	74	34	40	14	13	20	27
	50-74 ans	537	209	328	116	132	93	196
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	110	41	69	38	50	3	19
	55-59 ans	118	48	70	31	24	17	46
	60-64 ans	133	46	87	15	28	31	59
	65-69 ans	101	39	62	18	17	21	45
	70-74 ans	72	32	40	14	13	18	27
	50-74 ans	534	206	328	116	132	90	196
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	27	62	25	44	2	18
	55-59 ans	100	39	61	26	19	13	42
	60-64 ans	118	41	77	14	24	27	53
	65-69 ans	86	29	57	10	15	19	42
	70-74 ans	56	23	33	8	10	15	23
	50-74 ans	449	159	290	83	112	76	178
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	80	24	56	22	39	2	17
	55-59 ans	84	34	50	22	16	12	34
	60-64 ans	104	37	67	11	23	26	44
	65-69 ans	76	25	51	7	11	18	40
	70-74 ans	52	22	30	7	9	15	21
	50-74 ans	396	142	254	69	98	73	156
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	88	27	61	25	43	2	18
	55-59 ans	99	39	60	26	18	13	42
	60-64 ans	118	41	77	14	24	27	53
	65-69 ans	86	29	57	10	15	19	42
	70-74 ans	56	23	33	8	10	15	23
	50-74 ans	447	159	288	83	110	76	178
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	83	25	58	23	40	2	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90	36	54	24	17	12	37
	60-64 ans	107	38	69	11	23	27	46
	65-69 ans	80	27	53	8	12	19	41
	70-74 ans	54	23	31	8	9	15	22
	50-74 ans	414	149	265	74	101	75	164
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	27	62	25	44	2	18
	55-59 ans	100	39	61	26	19	13	42
	60-64 ans	118	41	77	14	24	27	53
	65-69 ans	86	29	57	10	15	19	42
	70-74 ans	57	24	33	8	10	16	23
	50-74 ans	450	160	290	83	112	77	178
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	15	44	14	30	1	14
	55-59 ans	66	24	42	16	14	8	28
	60-64 ans	71	23	48	7	16	16	32
	65-69 ans	47	14	33	2	6	12	27
	70-74 ans	36	11	25	5	8	6	17
	50-74 ans	279	87	192	44	74	43	118
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	8	2	6	0	2	2	4
	65-69 ans	10	4	6	2	1	2	5
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	36	14	22	6	8	8	14
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	4	6	4	5	0	1
	55-59 ans	11	6	5	5	1	1	4
	60-64 ans	15	5	10	1	3	4	7
	65-69 ans	10	2	8	2	4	0	4
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	51	22	29	13	13	9	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	21	9	12	6	5	3	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	11	4	7	3	2	1	5
	60-64 ans	11	4	7	4	1	0	6
	65-69 ans	6	2	4	2	3	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	36	13	23	11	11	2	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	8	9	7	8	1	1
	55-59 ans	15	6	9	5	2	1	7
	60-64 ans	23	7	16	1	5	6	11
	65-69 ans	20	6	14	4	5	2	9
	70-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
	50-74 ans	87	36	51	19	21	17	30
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	4	6	4	5	0	1
	55-59 ans	11	6	5	5	1	1	4
	60-64 ans	15	5	10	1	3	4	7
	65-69 ans	10	2	8	2	4	0	4
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	51	22	29	13	13	9	16
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	8	3	5	3	1	0	4
	60-64 ans	13	5	8	1	2	4	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	0	5	0	3	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	37	14	23	8	10	6	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	21	9	12	6	5	3	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	21	9	12	6	5	3	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	4	8	2	3	2	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	9	5	4	4	2	1	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	3	1	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	12	5	7	4	4	1	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	14	7	13	6	1	1
	55-59 ans	18	9	9	5	5	4	4
	60-64 ans	15	5	10	1	4	4	6
	65-69 ans	14	10	4	8	2	2	2
	70-74 ans	15	9	6	6	3	3	3
	50-74 ans	83	47	36	33	20	14	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,6	12	8,1	12,2	9	10,9	5,6
	55-59 ans	10,1	12,2	9	13,6	9,6	10,9	8,8
	60-64 ans	10,2	12,2	9,1	14,4	10	10,1	8,8
	65-69 ans	11,8	12,2	11,6	14,7	14,5	10,2	10,6
	70-74 ans	15,5	17	14,7	20,5	17,2	14,5	13,6
	50-74 ans	11	12,8	10	14,1	10,7	11,2	9,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,6	7,5	4,4	7,8	5	5,8	2,8
	55-59 ans	5,7	7,8	4,6	9,7	5,6	6,1	4,1
	60-64 ans	5,4	6,9	4,6	9,2	6,3	4,9	3,9
	65-69 ans	6,3	7,2	5,8	9,1	8,9	5,7	4,8
	70-74 ans	9	10,2	8,4	15,2	11,8	6,6	6,8
	50-74 ans	6,2	7,8	5,3	9,4	6,4	5,8	4,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	41,7	37,5	45,3	35,8	44,4	47,1	50
	55-59 ans	44	36,1	49,5	28,8	41,2	44,1	53,8
	60-64 ans	46,7	43	49,3	36,4	36,9	51,7	55,7
	65-69 ans	46,5	40,8	49,7	38,3	38,9	43,6	54,8
	70-74 ans	41,9	40	43,2	26	31,6	54,1	49,8
	50-74 ans	44,1	39,3	47,4	33,5	39,8	48,4	53,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	0,7	1,8
	55-59 ans	2	2,4	1,7	3,4	1,9	1,6	1,7
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	1,5	2,3	2,8	2,1
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	2,7	2,4	2,4	2,1
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,8	1,9	2,5	1,7
	50-74 ans	2	2,2	1,9	2,3	1,9	2,2	1,9
50-74 ans**	2	2,2	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	98	100	100	100	94,4	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,3	94,1	100	100	100	90	100
	50-74 ans	99,4	98,6	100	100	100	96,8	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,9	65,9	89,9	65,8	88	66,7	94,7
	55-59 ans	84,7	81,3	87,1	83,9	79,2	76,5	91,3
	60-64 ans	88,7	89,1	88,5	93,3	85,7	87,1	89,8
	65-69 ans	85,1	74,4	91,9	55,6	88,2	90,5	93,3
	70-74 ans	77,8	71,9	82,5	57,1	76,9	83,3	85,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	84,1	77,2	88,4	71,6	84,8	84,4	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,9	88,9	90,3	88	88,6	100	94,4
	55-59 ans	84	87,2	82	84,6	84,2	92,3	81
	60-64 ans	88,1	90,2	87	78,6	95,8	96,3	83
	65-69 ans	88,4	86,2	89,5	70	73,3	94,7	95,2
	70-74 ans	92,9	95,7	90,9	87,5	90	100	91,3
	50-74 ans	88,2	89,3	87,6	83,1	87,5	96,1	87,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	7	6	6	7
	55-59 ans	6	6	7	6	6	6	7
	60-64 ans	6	7	6	7	6	7	6
	65-69 ans	6	6	6	6	6	6	6
	70-74 ans	6	6	6	7	6	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (3-8)	6 (3-8)	5 (2-8)	6 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
	55-59 ans	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	6 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)
	60-64 ans	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (2-7)	5 (3-8)
	65-69 ans	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-7)
	70-74 ans	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	5 (2-7)	5 (3-7)
	50-74 ans	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (3-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	94	84	93	86	118	78
	55-59 ans	98	115	87	122	121	99	72
	60-64 ans	96	90	99	79	121	97	89
	65-69 ans	83	74	88	70	94	76	86
	70-74 ans	89	93	86	101	85	88	87
	50-74 ans	91	94	90	98	101	91	83
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62.5 (43-95)	64 (42-139)	62 (44-93)	57 (42-138)	63 (45-89)	117.5 (64-171)	53 (43-93)
	55-59 ans	70 (43.5-127)	91 (45-155)	69 (43-91)	94 (46-194)	77 (56-116)	72 (36-154)	54.5 (37-87)
	60-64 ans	68.5 (43.5-134)	64 (41-115)	70 (44-146)	58.5 (40-82)	92 (49-194)	64.5 (44-134)	69 (44-116)
	65-69 ans	62 (45-100)	62 (42-88)	62 (48-103)	52 (45-86)	82 (46-127)	66 (37-94)	60 (50-100)
	70-74 ans	64 (48-106)	63 (51-113)	64 (46-95)	66.5 (49.5-106.5)	66 (43-84)	61 (51-113)	64 (48-106)
	50-74 ans	64 (44-115)	66.5 (44-125)	64 (44-106)	67 (43-128)	69 (46-117)	66 (44-117)	60.5 (43-101.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	19,1	34,1	10,1	34,2	12	33,3	5,3
	55-59 ans	15,1	18,4	12,9	16,1	20,8	22,2	8,7
	60-64 ans	11,3	10,9	11,5	6,7	14,3	12,9	10,2
	65-69 ans	13,9	25,6	6,5	44,4	11,8	9,5	4,4
	70-74 ans	20,3	26,5	15	42,9	23,1	15	11,1
	50-74 ans	15,5	22,5	11	28,4	15,2	15,1	8,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,3	92,6	93,5	92	90,9	100	100
	55-59 ans	90	92,3	88,5	92,3	89,5	92,3	88,1
	60-64 ans	90,7	92,7	89,6	78,6	95,8	100	86,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	93	93,1	93	80	80	100	97,6
	70-74 ans	96,4	100	93,9	100	90	100	95,7
	50-74 ans	92,2	93,7	91,4	89,2	90,2	98,7	92,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,3	55,6	71	56	68,2	50	77,8
	55-59 ans	66	61,5	68,9	61,5	73,7	61,5	66,7
	60-64 ans	60,2	56,1	62,3	50	66,7	59,3	60,4
	65-69 ans	54,7	48,3	57,9	20	40	63,2	64,3
	70-74 ans	63,2	45,8	75,8	62,5	80	37,5	73,9
	50-74 ans	62	54,4	66,2	53	66,1	55,8	66,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,1	0	1,6	0	0	0	5,6
	55-59 ans	2	2,6	1,6	3,8	0	0	2,4
	60-64 ans	4,2	9,8	1,3	7,1	0	11,1	1,9
	65-69 ans	3,5	6,9	1,8	0	0	10,5	2,4
	70-74 ans	3,5	4,2	3	0	0	6,3	4,3
	50-74 ans	2,9	5	1,7	2,4	0	7,8	2,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,9	14,8	4,8	12	6,8	50	0
	55-59 ans	4	0	6,6	0	5,3	0	7,1
	60-64 ans	6,8	4,9	7,8	0	8,3	7,4	7,5
	65-69 ans	11,6	13,8	10,5	20	6,7	10,5	11,9
	70-74 ans	12,3	16,7	9,1	12,5	10	18,8	8,7
	50-74 ans	8	8,8	7,6	7,2	7,1	10,4	7,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,2	14,8	9,7	16	11,4	0	5,6
	55-59 ans	11	15,4	8,2	19,2	5,3	7,7	9,5
	60-64 ans	12,7	12,2	13	7,1	12,5	14,8	13,2
	65-69 ans	11,6	6,9	14	20	26,7	0	9,5
	70-74 ans	8,8	20,8	0	12,5	0	25	0
	50-74 ans	11,3	13,8	10	15,7	11,6	11,7	9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	3,7	3,2	4	4,5	0	0
	55-59 ans	4	5,1	3,3	3,8	5,3	7,7	2,4
	60-64 ans	4,2	4,9	3,9	7,1	8,3	3,7	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7	10,3	5,3	20	0	5,3	7,1
	70-74 ans	5,3	4,2	6,1	12,5	0	0	8,7
	50-74 ans	4,7	5,6	4,1	7,2	4,5	3,9	3,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0	1,6	0	0	0	5,6
	55-59 ans	1	2,6	0	0	0	7,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	3,4	0	0	0	5,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	1,3	0,3	0	0	2,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	3,7	1,6	4	0	0	5,6
	55-59 ans	1	2,6	0	0	0	7,7	0
	60-64 ans	2,5	2,4	2,6	0	0	3,7	3,8
	65-69 ans	3,5	3,4	3,5	0	6,7	5,3	2,4
	70-74 ans	3,5	4,2	3	0	0	6,3	4,3
	50-74 ans	2,4	3,1	2,1	1,2	0,9	5,2	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,7	7,4	6,5	8	9,1	0	0
	55-59 ans	11	10,3	11,5	11,5	10,5	7,7	11,9
	60-64 ans	9,3	9,8	9,1	28,6	4,2	0	11,3
	65-69 ans	7	6,9	7	20	20	0	2,4
	70-74 ans	3,5	4,2	3	0	10	6,3	0
	50-74 ans	8	8,1	7,9	13,3	9,8	2,6	6,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	2,1	3,4	2,5	2,3	0,9
	55-59 ans	2,5	3	2,2	5,4	1,5	0,9	2,6
	60-64 ans	3,8	3,4	4	1	4,1	5,4	4
	65-69 ans	4,6	3,9	4,9	6	7,1	2,3	4,2
	70-74 ans	3,3	6,9	1,3	3,9	1,5	8,9	1,2
	50-74 ans	3,2	3,8	2,9	3,7	3	4	2,9
	50-74 ans **	3,3	3,8	2,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	1,9	1,6	0	0,9
	55-59 ans	1,8	3	1,2	5,4	0,8	0,9	1,5
	60-64 ans	2,5	2,4	2,5	1	2,5	3,6	2,5
	65-69 ans	2,3	1,3	2,8	3	5,6	0	1,9
	70-74 ans	1,4	3,9	0	2	0	5,1	0
	50-74 ans	1,9	2,3	1,7	2,5	1,8	2,1	1,5
	50-74 ans **	2	2,4	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	0	0,9
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	3,2	0,8	0	1,5
	60-64 ans	2,1	2,4	2	1	1,6	3,6	2,2
	65-69 ans	1,1	0	1,8	0	4,2	0	0,9
	70-74 ans	0,8	2,3	0	2	0	2,5	0
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	1,4	1,4	1,3
	50-74 ans **	1,4	1,5	1,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0	0
	55-59 ans	0,7	1	0,5	1,1	0,8	0,9	0,4
	60-64 ans	0,8	1	0,8	1	1,6	0,9	0,4
	65-69 ans	1,4	2	1,1	3	0	1,1	1,4
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	2	0	0	1,2
	50-74 ans	0,8	1	0,7	1,2	0,7	0,7	0,7
	50-74 ans **	0,8	0,9	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	75	50	100	0	100	100	100
	60-64 ans	20	0	33,3	0	50	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	0	100	100
	70-74 ans	33,3	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	57,1	44,4	66,7	33,3	60	66,7	71,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009