

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1788	819	969	551	639	268	330
	55-59 ans	1777	830	947	357	288	473	659
	60-64 ans	2252	1022	1230	371	322	651	908
	65-69 ans	1768	809	959	240	176	569	783
	70-74 ans	1599	700	899	176	164	524	735
	50-74 ans	9184	4180	5004	1695	1589	2485	3415
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	99	46	53	38	40	8	13
	55-59 ans	117	57	60	33	20	24	40
	60-64 ans	125	51	74	22	26	29	48
	65-69 ans	139	64	75	25	22	39	53
	70-74 ans	98	42	56	18	12	24	44
	50-74 ans	578	260	318	136	120	124	198
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	73	33	40	27	29	6	11
	55-59 ans	89	43	46	23	13	20	33
	60-64 ans	101	44	57	18	18	26	39
	65-69 ans	105	50	55	18	13	32	42
	70-74 ans	75	30	45	13	7	17	38
	50-74 ans	443	200	243	99	80	101	163
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	26	13	13	11	11	2	2
	55-59 ans	28	14	14	10	7	4	7
	60-64 ans	24	7	17	4	8	3	9
	65-69 ans	34	14	20	7	9	7	11
	70-74 ans	23	12	11	5	5	7	6
	50-74 ans	135	60	75	37	40	23	35
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1762	806	956	540	628	266	328
	55-59 ans	1749	816	933	347	281	469	652
	60-64 ans	2228	1015	1213	367	314	648	899
	65-69 ans	1734	795	939	233	167	562	772
	70-74 ans	1576	688	888	171	159	517	729

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9049	4120	4929	1658	1549	2462	3380
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	28	16	12	10	9	6	3
	55-59 ans	33	19	14	8	6	11	8
	60-64 ans	43	24	19	10	5	14	14
	65-69 ans	37	18	19	7	2	11	17
	70-74 ans	34	21	13	4	0	17	13
	50-74 ans	175	98	77	39	22	59	55
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	28	16	12	10	9	6	3
	55-59 ans	33	19	14	8	6	11	8
	60-64 ans	42	23	19	10	5	13	14
	65-69 ans	36	17	19	6	2	11	17
	70-74 ans	34	21	13	4	0	17	13
	50-74 ans	173	96	77	38	22	58	55
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	26	14	12	8	9	6	3
	55-59 ans	29	17	12	8	5	9	7
	60-64 ans	39	21	18	8	5	13	13
	65-69 ans	34	15	19	5	2	10	17
	70-74 ans	32	19	13	3	0	16	13
	50-74 ans	160	86	74	32	21	54	53
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	24	13	11	8	8	5	3
	55-59 ans	28	17	11	8	4	9	7
	60-64 ans	37	19	18	7	5	12	13
	65-69 ans	33	15	18	5	2	10	16
	70-74 ans	29	16	13	2	0	14	13
	50-74 ans	151	80	71	30	19	50	52
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	26	14	12	8	9	6	3
	55-59 ans	29	17	12	8	5	9	7
	60-64 ans	39	21	18	8	5	13	13
	65-69 ans	34	15	19	5	2	10	17
	70-74 ans	31	18	13	3	0	15	13
	50-74 ans	159	85	74	32	21	53	53
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	26	14	12	8	9	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	29	17	12	8	5	9	7
	60-64 ans	39	21	18	8	5	13	13
	65-69 ans	34	15	19	5	2	10	17
	70-74 ans	32	19	13	3	0	16	13
	50-74 ans	160	86	74	32	21	54	53
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	26	14	12	8	9	6	3
	55-59 ans	29	17	12	8	5	9	7
	60-64 ans	39	21	18	8	5	13	13
	65-69 ans	34	15	19	5	2	10	17
	70-74 ans	32	19	13	3	0	16	13
	50-74 ans	160	86	74	32	21	54	53
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	10	3	7	2	5	1	2
	55-59 ans	15	7	8	4	5	3	3
	60-64 ans	18	9	9	3	2	6	7
	65-69 ans	14	3	11	0	1	3	10
	70-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
	50-74 ans	68	27	41	9	13	18	28
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	3	1	0	0	3	1
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	10	6	4	3	0	3	4
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	50-74 ans	35	20	15	5	0	15	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	26	18	8	7	4	11	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
	50-74 ans	14	12	2	6	0	6	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	12	9	3	4	2	5	1
	55-59 ans	9	6	3	2	0	4	3
	60-64 ans	14	8	6	2	2	6	4
	65-69 ans	13	8	5	3	0	5	5
	70-74 ans	13	7	6	1	0	6	6
	50-74 ans	61	38	23	12	4	26	19
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	26	18	8	7	4	11	4
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	8	5	5	2	3	3
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
	50-74 ans	14	12	2	6	0	6	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	12	10	2	4	0	6	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	12	10	2	4	0	6	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,6	5,5	6,9	6,3	3	3,9
	55-59 ans	6,6	6,9	6,3	9,2	6,9	5,1	6,1
	60-64 ans	5,6	5	6	5,9	8,1	4,5	5,3
	65-69 ans	7,9	7,9	7,8	10,4	12,5	6,9	6,8
	70-74 ans	6,1	6	6,2	10,2	7,3	4,6	6
	50-74 ans	6,3	6,2	6,4	8	7,6	5	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,3	2	1,7	0,7	0,6
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	2,8	2,4	0,8	1,1
	60-64 ans	1,1	0,7	1,4	1,1	2,5	0,5	1
	65-69 ans	1,9	1,7	2,1	2,9	5,1	1,2	1,4
	70-74 ans	1,4	1,7	1,2	2,8	3	1,3	0,8
	50-74 ans	1,5	1,4	1,5	2,2	2,5	0,9	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,7	71,7	75,5	71,1	72,5	75	84,6
	55-59 ans	76,1	75,4	76,7	69,7	65	83,3	82,5
	60-64 ans	80,8	86,3	77	81,8	69,2	89,7	81,3
	65-69 ans	75,5	78,1	73,3	72	59,1	82,1	79,2
	70-74 ans	76,5	71,4	80,4	72,2	58,3	70,8	86,4
	50-74 ans	76,6	76,9	76,4	72,8	66,7	81,5	82,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,3	1,9	1,4	2,3	0,9
	55-59 ans	1,9	2,3	1,5	2,3	2,1	2,3	1,2
	60-64 ans	1,9	2,4	1,6	2,7	1,6	2,2	1,6
	65-69 ans	2,1	2,3	2	3	1,2	2	2,2
	70-74 ans	2,2	3,1	1,5	2,3	0	3,3	1,8
	50-74 ans	1,9	2,4	1,6	2,4	1,4	2,4	1,6
50-74 ans **	1,9	2,3	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,7	95,8	100	100	100	92,9	100
	65-69 ans	97,3	94,4	100	85,7	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	98,9	98	100	97,4	100	98,3	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	87,5	100	80	100	100	100
	55-59 ans	87,9	89,5	85,7	100	83,3	81,8	87,5
	60-64 ans	92,9	91,3	94,7	80	100	100	92,9
	65-69 ans	94,4	88,2	100	83,3	100	90,9	100
	70-74 ans	94,1	90,5	100	75	0	94,1	100
	50-74 ans	92,5	89,6	96,1	84,2	95,5	93,1	96,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,3	92,9	91,7	100	88,9	83,3	100
	55-59 ans	96,6	100	91,7	100	80	100	100
	60-64 ans	94,9	90,5	100	87,5	100	92,3	100
	65-69 ans	97,1	100	94,7	100	100	100	94,1
	70-74 ans	90,6	84,2	100	66,7	0	87,5	100
	50-74 ans	94,4	93	95,9	93,8	90,5	92,6	98,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61	64	57	46	64	88	34
	55-59 ans	55	58	50	61	57	56	44
	60-64 ans	67	71	61	89	59	61	62
	65-69 ans	101	95	105	87	171	99	97
	70-74 ans	86	102	62	44	N/A	113	62
	50-74 ans	75	79	70	67	72	86	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	43 (27-68)	47 (27-116)	42.5 (26-66.5)	34 (26-49.5)	43 (30-68)	90 (51-134)	25 (13-65)
	55-59 ans	50 (31-79)	56 (32-79)	44 (29-71.5)	59 (31.5-86.5)	61 (30-82)	56 (39-76)	38 (28-51)
	60-64 ans	60 (32-77)	64 (32-79)	48.5 (35-73)	67 (47.5-124.5)	62 (47-62)	58 (32-76)	44 (31-73)
	65-69 ans	63 (29-131)	68 (32-161)	57 (27-131)	68 (22-78)	171 (169-173)	74.5 (42-161)	46 (27-68)
	70-74 ans	48 (35-76.5)	47 (34-126)	49 (38-71)	39 (36-56)	N/A	50.5 (33.5-167.5)	49 (38-71)
	50-74 ans	52.5 (31-80)	56 (32-85)	48 (30-73)	52 (30-78.5)	62 (35-90)	57 (34-109)	46 (28-68)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	7,1	0	0	0	12,5
	60-64 ans	4,7	4,2	5,3	10	0	0	7,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,7	1	2,6	2,6	0	0	3,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,5	21,4	58,3	25	55,6	16,7	66,7
	55-59 ans	51,7	41,2	66,7	50	100	33,3	42,9
	60-64 ans	46,2	42,9	60	37,5	40	46,2	53,8
	65-69 ans	41,2	20	57,9	0	50	30	58,8
	70-74 ans	34,4	26,3	46,2	0	0	31,3	46,2
	50-74 ans	42,5	31,4	55,4	28,1	61,9	33,3	52,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,8	0	8,3	0	11,1	0	0
	55-59 ans	3,4	5,9	0	12,5	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	3,1	4,8	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	21,4	8,3	0	0	50	33,3
	55-59 ans	24,1	23,5	25	25	0	22,2	42,9
	60-64 ans	12,8	19	5,6	0	0	30,8	7,7
	65-69 ans	29,4	40	21,1	60	0	30	23,5
	70-74 ans	28,1	15,8	46,2	0	0	18,8	46,2
	50-74 ans	21,9	23,3	20,3	15,6	0	27,8	28,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,8	42,9	16,7	50	22,2	33,3	0
	55-59 ans	6,9	11,8	0	0	0	22,2	0
	60-64 ans	23,1	19	27,8	25	40	15,4	23,1
	65-69 ans	8,8	13,3	5,3	0	0	20	5,9
	70-74 ans	12,5	21,1	0	33,3	0	18,8	0
	50-74 ans	16,3	20,9	10,8	21,9	19	20,4	7,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	7,1	0	12,5	0	0	0
	55-59 ans	3,4	5,9	0	12,5	0	0	0
	60-64 ans	2,6	0	5,6	0	0	0	7,7
	65-69 ans	14,7	26,7	5,3	40	0	20	5,9
	70-74 ans	18,8	31,6	0	66,7	0	25	0
	50-74 ans	8,8	14	2,7	18,8	0	11,1	3,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,8	0	8,3	0	11,1	0	0
	55-59 ans	3,4	5,9	0	0	0	11,1	0
	60-64 ans	2,6	4,8	0	12,5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,9	2,3	1,4	3,1	4,8	1,9	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,4	0	8,3	0	0	0	14,3
	60-64 ans	2,6	0	5,6	0	0	0	7,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	0	2,7	0	0	0	3,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	11,2	3,1	7,4	3,2	18,8	3
	55-59 ans	5,1	7,4	3,2	5,8	0	8,5	4,6
	60-64 ans	6,3	7,9	4,9	5,4	6,4	9,3	4,4
	65-69 ans	7,5	10,1	5,3	12,9	0	8,9	6,5
	70-74 ans	8,2	10,2	6,8	5,8	0	11,6	8,2
	50-74 ans	6,7	9,2	4,7	7,2	2,6	10,6	5,6
50-74 ans **	6,7	9,2	4,4	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	7,4	2,1	7,4	3,2	7,5	0
	55-59 ans	1,1	2,5	0	0	0	4,3	0
	60-64 ans	4	3,9	4,1	5,4	6,4	3,1	3,3
	65-69 ans	1,7	2,5	1,1	0	0	3,6	1,3
	70-74 ans	2,5	5,8	0	5,8	0	5,8	0
	50-74 ans	2,9	4,4	1,6	4,2	2,6	4,5	1,2
50-74 ans **	3	4,5	1,5	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	5	1	5,6	1,6	3,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,7	3	2,5	5,4	3,2	1,5	2,2
	65-69 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,3
	70-74 ans	0,6	1,5	0	0	0	1,9	0
	50-74 ans	1,4	1,9	1	3	1,3	1,2	0,9
	50-74 ans **	1,5	2,1	0,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,9	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,2	0	2,9	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
	65-69 ans	2,9	5	1,1	8,6	0	3,6	1,3
	70-74 ans	3,8	8,7	0	11,7	0	7,7	0
	50-74 ans	1,5	2,9	0,4	3,6	0	2,4	0,6
	50-74 ans **	1,4	2,5	0,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	100	0	100	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	40	40	0	100	0	25	0
	50-74 ans	25	30	0	50	0	16,7	0

N/A : Non applicable

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009