

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11221	4984	6237	3062	3702	1922	2535
	55-59 ans	9665	4229	5436	1111	1285	3118	4151
	60-64 ans	11617	5314	6303	1166	1256	4148	5047
	65-69 ans	7866	3683	4183	737	740	2946	3443
	70-74 ans	6771	3075	3696	558	651	2517	3045
	50-74 ans	47140	21285	25855	6634	7634	14651	18221
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	466	195	271	130	188	65	83
	55-59 ans	398	180	218	67	70	113	148
	60-64 ans	455	198	257	74	77	124	180
	65-69 ans	308	138	170	37	43	101	127
	70-74 ans	334	137	197	34	54	103	143
	50-74 ans	1961	848	1113	342	432	506	681
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	360	156	204	104	136	52	68
	55-59 ans	317	146	171	48	49	98	122
	60-64 ans	372	160	212	51	61	109	151
	65-69 ans	246	108	138	19	31	89	107
	70-74 ans	266	114	152	24	34	90	118
	50-74 ans	1561	684	877	246	311	438	566
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	106	39	67	26	52	13	15
	55-59 ans	81	34	47	19	21	15	26
	60-64 ans	83	38	45	23	16	15	29
	65-69 ans	62	30	32	18	12	12	20
	70-74 ans	68	23	45	10	20	13	25
	50-74 ans	400	164	236	96	121	68	115
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11115	4945	6170	3036	3650	1909	2520
	55-59 ans	9584	4195	5389	1092	1264	3103	4125
	60-64 ans	11534	5276	6258	1143	1240	4133	5018
	65-69 ans	7804	3653	4151	719	728	2934	3423
	70-74 ans	6703	3052	3651	548	631	2504	3020
	50-74 ans	46740	21121	25619	6538	7513	14583	18106
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	198	94	104	65	60	29	44

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	201	102	99	33	25	69	74
	60-64 ans	278	147	131	40	28	107	103
	65-69 ans	196	91	105	22	22	69	83
	70-74 ans	204	110	94	24	17	86	77
	50-74 ans	1077	544	533	184	152	360	381
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	198	94	104	65	60	29	44
	55-59 ans	201	102	99	33	25	69	74
	60-64 ans	276	146	130	40	28	106	102
	65-69 ans	195	91	104	22	22	69	82
	70-74 ans	203	109	94	24	17	85	77
	50-74 ans	1073	542	531	184	152	358	379
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	160	75	85	52	44	23	41
	55-59 ans	179	91	88	26	22	65	66
	60-64 ans	238	122	116	25	27	97	89
	65-69 ans	164	77	87	17	13	60	74
	70-74 ans	175	91	84	19	14	72	70
	50-74 ans	916	456	460	139	120	317	340
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	140	66	74	47	38	19	36
	55-59 ans	147	75	72	19	18	56	54
	60-64 ans	203	104	99	22	22	82	77
	65-69 ans	134	62	72	16	8	46	64
	70-74 ans	141	74	67	18	8	56	59
	50-74 ans	765	381	384	122	94	259	290
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	158	75	83	52	43	23	40
	55-59 ans	177	90	87	26	22	64	65
	60-64 ans	236	121	115	25	27	96	88
	65-69 ans	163	77	86	17	13	60	73
	70-74 ans	172	91	81	19	13	72	68
	50-74 ans	906	454	452	139	118	315	334
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	10	2	8	0	2	2	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	156	72	84	50	44	22	40
	55-59 ans	176	90	86	25	22	65	64
	60-64 ans	235	120	115	25	27	95	88
	65-69 ans	160	75	85	17	13	58	72
	70-74 ans	172	90	82	19	14	71	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	899	447	452	136	120	311	332
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	160	75	85	52	44	23	41
	55-59 ans	180	91	89	26	22	65	67
	60-64 ans	239	123	116	25	27	98	89
	65-69 ans	165	77	88	17	13	60	75
	70-74 ans	176	92	84	19	14	73	70
	50-74 ans	920	458	462	139	120	319	342
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	85	32	53	24	26	8	27
	55-59 ans	101	44	57	14	14	30	43
	60-64 ans	116	50	66	9	11	41	55
	65-69 ans	89	34	55	6	8	28	47
	70-74 ans	83	35	48	5	5	30	43
	50-74 ans	474	195	279	58	64	137	215
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	7	7	4	4	3	3
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	10	7	3	2	1	5	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	40	21	19	9	6	12	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	7	5	3	3	4	2
	55-59 ans	15	10	5	3	0	7	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22	9	13	3	4	6	9
	65-69 ans	12	4	8	1	2	3	6
	70-74 ans	20	11	9	2	1	9	8
	50-74 ans	81	41	40	12	10	29	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34	19	15	14	10	5	5
	55-59 ans	35	20	15	5	2	15	13
	60-64 ans	50	30	20	6	8	24	12
	65-69 ans	33	20	13	5	1	15	12
	70-74 ans	42	29	13	8	0	21	13
	50-74 ans	194	118	76	38	21	80	55
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	13	10	3	2	3	8	0
	60-64 ans	20	14	6	3	1	11	5
	65-69 ans	11	8	3	3	1	5	2
	70-74 ans	16	11	5	2	4	9	1
	50-74 ans	65	48	17	14	9	34	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	14	7	7	2	4	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	9	7	3	0	6	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	46	26	20	17	13	9	7
	55-59 ans	50	30	20	8	2	22	18
	60-64 ans	72	39	33	9	12	30	21
	65-69 ans	46	25	21	7	3	18	18
	70-74 ans	62	40	22	10	1	30	21
	50-74 ans	276	160	116	51	31	109	85
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	34	19	15	14	10	5	5
	55-59 ans	35	20	15	5	2	15	13
	60-64 ans	50	30	20	6	8	24	12
	65-69 ans	33	20	13	5	1	15	12
	70-74 ans	42	29	13	8	0	21	13
	50-74 ans	194	118	76	38	21	80	55
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	28	17	11	12	9	5	2
	55-59 ans	25	13	12	3	1	10	11
	60-64 ans	34	23	11	5	6	18	5
	65-69 ans	15	11	4	3	1	8	3
	70-74 ans	26	17	9	6	0	11	9
	50-74 ans	128	81	47	29	17	52	30
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	13	10	3	2	3	8	0
	60-64 ans	20	14	6	3	1	11	5
	65-69 ans	11	8	3	3	1	5	2
	70-74 ans	16	11	5	2	4	9	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	65	48	17	14	9	34	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	13	10	3	2	3	8	0
	60-64 ans	17	12	5	3	1	9	4
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	15	10	5	2	4	8	1
	50-74 ans	58	42	16	11	9	31	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	20	14	6	4	1	10	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	10	7	3	1	3	6	0
	60-64 ans	10	9	1	3	1	6	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	11	7	4	1	3	6	1
	50-74 ans	38	28	10	7	8	21	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	3	3	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	9	6	3	1	2	5	1
	50-74 ans	25	18	7	5	5	13	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	13	10	3	2	3	8	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	70-74 ans	4	2	2	0	2	2	0
	50-74 ans	9	6	3	1	3	5	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	12	9	3	2	3	7	0
	60-64 ans	13	11	2	3	1	8	1
	65-69 ans	7	5	2	2	1	3	1
A40- Perdus de vue	70-74 ans	14	10	4	2	3	8	1
	50-74 ans	49	38	11	11	8	27	3
	50-54 ans	29	15	14	9	12	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	9	9	6	3	3	6
	60-64 ans	21	14	7	10	0	4	7
	65-69 ans	21	9	12	4	7	5	5
	70-74 ans	19	14	5	5	2	9	3
	50-74 ans	108	61	47	34	24	27	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	3,9	4,3	4,2	5,1	3,4	3,3
	55-59 ans	4,1	4,3	4	6	5,4	3,6	3,6
	60-64 ans	3,9	3,7	4,1	6,3	6,1	3	3,6
	65-69 ans	3,9	3,7	4,1	5	5,8	3,4	3,7
	70-74 ans	4,9	4,5	5,3	6,1	8,3	4,1	4,7
	50-74 ans	4,2	4	4,3	5,2	5,7	3,5	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,8	1,1	0,8	1,4	0,7	0,6
	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	1,7	1,6	0,5	0,6
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	2	1,3	0,4	0,6
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	2,4	1,6	0,4	0,6
	70-74 ans	1	0,7	1,2	1,8	3,1	0,5	0,8
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	1,4	1,6	0,5	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,3	80	75,3	80	72,3	80	81,9
	55-59 ans	79,6	81,1	78,4	71,6	70	86,7	82,4
	60-64 ans	81,8	80,8	82,5	68,9	79,2	87,9	83,9
	65-69 ans	79,9	78,3	81,2	51,4	72,1	88,1	84,3
	70-74 ans	79,6	83,2	77,2	70,6	63	87,4	82,5
	50-74 ans	79,6	80,7	78,8	71,9	72	86,6	83,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,1	1,6	1,5	1,7
	55-59 ans	2,1	2,4	1,8	3	2	2,2	1,8
	60-64 ans	2,4	2,8	2,1	3,5	2,3	2,6	2,1
	65-69 ans	2,5	2,5	2,5	3,1	3	2,4	2,4
	70-74 ans	3	3,6	2,6	4,4	2,7	3,4	2,5
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	2,8	2	2,5	2,1
50-74 ans **	2,3	2,5	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	99,3	99,2	100	100	99,1	99
	65-69 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,8
	70-74 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,8	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	100	100	99,4	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,8	79,8	81,7	80	73,3	79,3	93,2
	55-59 ans	89,1	89,2	88,9	78,8	88	94,2	89,2
	60-64 ans	86,2	83,6	89,2	62,5	96,4	91,5	87,3
	65-69 ans	84,1	84,6	83,7	77,3	59,1	87	90,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	86,2	83,5	89,4	79,2	82,4	84,7	90,9
	50-74 ans	85,4	84,1	86,6	75,5	78,9	88,5	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,5	88	87,1	90,4	86,4	82,6	87,8
	55-59 ans	82,1	82,4	81,8	73,1	81,8	86,2	81,8
	60-64 ans	85,3	85,2	85,3	88	81,5	84,5	86,5
	65-69 ans	81,7	80,5	82,8	94,1	61,5	76,7	86,5
	70-74 ans	80,6	81,3	79,8	94,7	57,1	77,8	84,3
	50-74 ans	83,5	83,6	83,5	87,8	78,3	81,7	85,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	93	75	97	87	83	62
	55-59 ans	72	69	75	69	86	69	71
	60-64 ans	71	67	75	76	90	65	70
	65-69 ans	69	62	76	47	90	66	73
	70-74 ans	65	67	62	50	57	72	63
	50-74 ans	72	71	73	75	85	69	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	50 (32.5-83.5)	53 (34-97)	48 (31-70)	51.5 (35-93.5)	49.5 (30.5-89)	55 (33-112)	48 (31-59)
	55-59 ans	45 (32-82)	44 (34-80)	46 (29-83.5)	47 (35-78.5)	41.5 (29-97)	42 (32-88)	47.5 (29-82)
	60-64 ans	49 (34-72)	50 (34-70)	48 (34-72)	41 (33-82)	52 (34-87)	50 (34.5-66.5)	47 (34-65)
	65-69 ans	46.5 (34-70)	46 (34-64)	49 (35-77)	40 (33-57)	65 (27-100)	46.5 (34-64)	46.5 (36-71)
	70-74 ans	48.5 (35.5-68)	47 (35-64)	49.5 (36-69)	41 (31-62)	39.5 (26-64.5)	49 (40-70)	50 (36-69)
	50-74 ans	48 (34-73.5)	47 (34-74)	49 (34-73)	44 (34-80)	48.5 (29-87)	48 (34-71)	49 (35-71)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,6	16	13,5	13,8	20	20,7	4,5
	55-59 ans	9	8,8	9,1	18,2	12	4,3	8,1
	60-64 ans	7,6	9,5	5,3	25	0	3,7	6,8
	65-69 ans	10,7	9,9	11,4	18,2	31,8	7,2	6
	70-74 ans	9,3	12,7	5,3	20,8	11,8	10,5	3,9
	50-74 ans	10	11,2	8,8	18,5	15,8	7,5	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,5	96	98,8	96,2	100	95,7	97,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,3	98,9	97,7	96,2	100	100	97
	60-64 ans	98,7	98,4	99,1	100	100	97,9	98,9
	65-69 ans	97,6	97,4	97,7	100	100	96,7	97,3
	70-74 ans	98,3	98,9	97,6	100	100	98,6	97,1
	50-74 ans	98,1	98	98,3	97,8	100	98,1	97,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,1	42,7	62,4	46,2	59,1	34,8	65,9
	55-59 ans	56,1	48,4	64	53,8	63,6	46,2	64,2
	60-64 ans	48,5	40,7	56,9	36	40,7	41,8	61,8
	65-69 ans	53,9	44,2	62,5	35,3	61,5	46,7	62,7
	70-74 ans	47,2	38	57,1	26,3	35,7	41,1	61,4
	50-74 ans	51,5	42,6	60,4	41,7	53,3	42,9	62,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,8	9,3	8,2	7,7	9,1	13	7,3
	55-59 ans	3,9	2,2	5,6	3,8	4,5	1,5	6
	60-64 ans	4,2	5,7	2,6	8	3,7	5,1	2,2
	65-69 ans	3,6	5,2	2,3	5,9	0	5	2,7
	70-74 ans	1,7	1,1	2,4	5,3	0	0	2,9
	50-74 ans	4,3	4,6	4,1	6,5	5	3,8	3,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1,2	1,3	1,1	0	0	1,7	1,3
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0,2	0	0	0,9	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	9,3	5,9	5,8	6,8	17,4	4,9
	55-59 ans	8,3	11	5,6	11,5	0	10,8	7,5
	60-64 ans	9,2	7,3	11,2	12	14,8	6,1	10,1
	65-69 ans	7,3	5,2	9,1	5,9	15,4	5	8
	70-74 ans	11,4	12	10,7	10,5	7,1	12,3	11,4
	50-74 ans	8,8	9	8,7	8,6	8,3	9,1	8,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,3	25,3	17,6	26,9	22,7	21,7	12,2
	55-59 ans	19,4	22	16,9	19,2	9,1	23,1	19,4
	60-64 ans	20,9	24,4	17,2	24	29,6	24,5	13,5
	65-69 ans	20	26	14,8	29,4	7,7	25	16
	70-74 ans	23,9	31,5	15,5	42,1	0	28,8	18,6
	50-74 ans	21,1	25,8	16,5	27,3	17,5	25,1	16,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	6,7	0	7,7	0	4,3	0
	55-59 ans	7,2	11	3,4	7,7	13,6	12,3	0
	60-64 ans	8,4	11,4	5,2	12	3,7	11,2	5,6
	65-69 ans	6,7	10,4	3,4	17,6	7,7	8,3	2,7
	70-74 ans	9,1	12	6	10,5	28,6	12,3	1,4
	50-74 ans	7,1	10,5	3,7	10,1	7,5	10,7	2,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	2,4
	55-59 ans	1,1	2,2	0	0	0	3,1	0
	60-64 ans	2,1	1,6	2,6	0	7,4	2	1,1
	65-69 ans	1,8	1,3	2,3	5,9	7,7	0	1,3
	70-74 ans	1,7	2,2	1,2	5,3	7,1	1,4	0
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	1,4	3,3	1,6	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,5	4	1,2	3,8	0	4,3	2,4
	55-59 ans	1,7	1,1	2,2	3,8	0	0	3
	60-64 ans	1,3	1,6	0,9	0	0	2	1,1
	65-69 ans	1,8	2,6	1,1	0	0	3,3	1,3
	70-74 ans	1,7	1,1	2,4	0	0	1,4	2,9
	50-74 ans	1,7	2	1,5	2,2	0	1,9	2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,3	3,2	5,6	3,6	4,7	2,8
	55-59 ans	5,2	7,2	3,7	7,3	1,6	7,1	4,4
	60-64 ans	6,2	7,4	5,3	7,9	9,7	7,3	4,2
	65-69 ans	5,9	6,8	5,1	9,7	4,1	6,1	5,3
	70-74 ans	9,2	13,1	6	18,2	1,6	12	7
	50-74 ans	5,9	7,6	4,5	7,8	4,1	7,5	4,7
50-74 ans **	5,9	7,5	4,5	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,8	2,4	4,6	2,7	2,6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,7	4,8	2,8	4,6	1,6	4,8	3,2
	60-64 ans	4,3	5,7	3,2	5,2	6,5	5,8	2,4
	65-69 ans	4,2	5,5	3,1	7	1,4	5,1	3,5
	70-74 ans	6,3	9,5	3,6	14,6	0	8,4	4,3
	50-74 ans	4,2	5,6	3	5,8	2,8	5,5	3
	50-74 ans **	4,2	5,5	3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,4	1,8	4	2,5	2,6	0,8
	55-59 ans	2,6	3,1	2,2	2,7	0,8	3,2	2,7
	60-64 ans	2,9	4,4	1,8	4,4	4,8	4,4	1
	65-69 ans	1,9	3	1	4,2	1,4	2,7	0,9
	70-74 ans	3,9	5,6	2,5	10,9	0	4,4	3
	50-74 ans	2,7	3,8	1,8	4,4	2,3	3,6	1,7
	50-74 ans **	2,8	3,8	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	1	0	1,3	0	0,5	0
	55-59 ans	1,4	2,4	0,6	1,8	2,4	2,6	0
	60-64 ans	1,7	2,7	1	2,6	0,8	2,7	1
	65-69 ans	1,4	2,2	0,7	4,2	1,4	1,7	0,6
	70-74 ans	2,4	3,6	1,4	3,6	6,3	3,6	0,3
	50-74 ans	1,4	2,3	0,7	2,1	1,2	2,3	0,4
	50-74 ans **	1,4	2,2	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	66,7	0	100	0	0	0
	55-59 ans	23,1	30	0	50	0	25	0
	60-64 ans	41,2	25	80	0	0	33,3	100
	65-69 ans	40	42,9	33,3	0	0	60	50
	70-74 ans	26,7	30	20	50	25	25	0
	50-74 ans	34,5	33,3	37,5	36,4	11,1	32,3	71,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009