

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3747	1729	2018	1132	1138	597	880
	55-59 ans	3383	1502	1881	461	434	1041	1447
	60-64 ans	4446	2016	2430	520	522	1496	1908
	65-69 ans	2280	1053	1227	204	233	849	994
	70-74 ans	2626	1176	1450	279	267	897	1183
	50-74 ans	16482	7476	9006	2596	2594	4880	6412
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	108	58	50	36	33	22	17
	55-59 ans	106	49	57	17	24	32	33
	60-64 ans	120	54	66	21	20	33	46
	65-69 ans	69	26	43	5	14	21	29
	70-74 ans	111	42	69	7	21	35	48
	50-74 ans	514	229	285	86	112	143	173
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	71	39	32	21	20	18	12
	55-59 ans	73	36	37	9	14	27	23
	60-64 ans	84	38	46	9	12	29	34
	65-69 ans	50	22	28	3	8	19	20
	70-74 ans	86	35	51	6	13	29	38
	50-74 ans	364	170	194	48	67	122	127
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	37	19	18	15	13	4	5
	55-59 ans	33	13	20	8	10	5	10
	60-64 ans	36	16	20	12	8	4	12
	65-69 ans	19	4	15	2	6	2	9
	70-74 ans	25	7	18	1	8	6	10
	50-74 ans	150	59	91	38	45	21	46
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3710	1710	2000	1117	1125	593	875
	55-59 ans	3350	1489	1861	453	424	1036	1437
	60-64 ans	4410	2000	2410	508	514	1492	1896
	65-69 ans	2261	1049	1212	202	227	847	985
	70-74 ans	2601	1169	1432	278	259	891	1173
	50-74 ans	16332	7417	8915	2558	2549	4859	6366
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	68	43	25	29	15	14	10
	55-59 ans	69	41	28	14	4	27	24
	60-64 ans	101	57	44	19	13	38	31
	65-69 ans	51	26	25	6	5	20	20
	70-74 ans	85	44	41	17	9	27	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	374	211	163	85	46	126	117
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	68	43	25	29	15	14	10
	55-59 ans	68	40	28	13	4	27	24
	60-64 ans	101	57	44	19	13	38	31
	65-69 ans	50	25	25	5	5	20	20
	70-74 ans	84	43	41	16	9	27	32
	50-74 ans	371	208	163	82	46	126	117
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	61	40	21	26	13	14	8
	55-59 ans	62	37	25	12	4	25	21
	60-64 ans	97	55	42	18	13	37	29
	65-69 ans	43	22	21	4	4	18	17
	70-74 ans	78	39	39	15	7	24	32
	50-74 ans	341	193	148	75	41	118	107
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	61	40	21	26	13	14	8
	55-59 ans	56	32	24	11	4	21	20
	60-64 ans	90	53	37	18	11	35	26
	65-69 ans	38	21	17	4	4	17	13
	70-74 ans	71	37	34	14	5	23	29
	50-74 ans	316	183	133	73	37	110	96
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	61	40	21	26	13	14	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62	37	25	12	4	25	21
	60-64 ans	97	55	42	18	13	37	29
	65-69 ans	42	22	20	4	4	18	16
	70-74 ans	77	39	38	15	7	24	31
	50-74 ans	339	193	146	75	41	118	105
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	61	40	21	26	13	14	8
	55-59 ans	62	37	25	12	4	25	21
	60-64 ans	96	55	41	18	13	37	28
	65-69 ans	42	22	20	4	4	18	16
	70-74 ans	77	39	38	15	6	24	32
	50-74 ans	338	193	145	75	40	118	105
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	61	40	21	26	13	14	8
	55-59 ans	62	37	25	12	4	25	21
	60-64 ans	97	55	42	18	13	37	29
	65-69 ans	43	22	21	4	4	18	17
	70-74 ans	78	39	39	15	7	24	32
	50-74 ans	341	193	148	75	41	118	107
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34	21	13	15	7	6	6
	55-59 ans	35	20	15	6	0	14	15
	60-64 ans	46	19	27	5	11	14	16
	65-69 ans	22	9	13	1	3	8	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	30	11	19	5	4	6	15
	50-74 ans	167	80	87	32	25	48	62
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	50-74 ans	29	16	13	7	3	9	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	13	7	6	3	2	4	4
	60-64 ans	21	17	4	7	2	10	2
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	17	10	7	3	1	7	6
	50-74 ans	68	48	20	19	7	29	13
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	14	9	5	4	0	5	5
	50-74 ans	27	18	9	6	3	12	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	11	5	7	4	4	1
	55-59 ans	17	10	7	4	2	6	5
	60-64 ans	31	24	7	10	2	14	5
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4
	70-74 ans	22	12	10	4	2	8	8
	50-74 ans	97	64	33	26	10	38	23
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	13	7	6	3	2	4	4
	60-64 ans	21	17	4	7	2	10	2
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	17	10	7	3	1	7	6
	50-74 ans	68	48	20	19	7	29	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	14	9	5	4	0	5	5
	50-74 ans	27	18	9	6	3	12	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	14	9	5	4	0	5	5
	50-74 ans	25	16	9	6	3	10	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	3	0	1	2
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	18	11	7	3	3	8	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	12	7	5	3	0	4	5
	50-74 ans	22	13	9	5	3	8	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6	3	3	2	0	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,5	3,2	2,9	3,7	1,9
	55-59 ans	3,1	3,3	3	3,7	5,5	3,1	2,3
	60-64 ans	2,7	2,7	2,7	4	3,8	2,2	2,4
	65-69 ans	3	2,5	3,5	2,5	6	2,5	2,9
	70-74 ans	4,2	3,6	4,8	2,5	7,9	3,9	4,1
	50-74 ans	3,1	3,1	3,2	3,3	4,3	2,9	2,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,3	1,1	0,7	0,6
	55-59 ans	1	0,9	1,1	1,7	2,3	0,5	0,7
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	2,3	1,5	0,3	0,6
	65-69 ans	0,8	0,4	1,2	1	2,6	0,2	0,9
	70-74 ans	1	0,6	1,2	0,4	3	0,7	0,8
	50-74 ans	0,9	0,8	1	1,5	1,7	0,4	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,7	67,2	64	58,3	60,6	81,8	70,6
	55-59 ans	68,9	73,5	64,9	52,9	58,3	84,4	69,7
	60-64 ans	70	70,4	69,7	42,9	60	87,9	73,9
	65-69 ans	72,5	84,6	65,1	60	57,1	90,5	69
	70-74 ans	77,5	83,3	73,9	85,7	61,9	82,9	79,2
	50-74 ans	70,8	74,2	68,1	55,8	59,8	85,3	73,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,5	1,3	2,6	1,3	2,4	1,1
	55-59 ans	2,1	2,8	1,5	3,1	0,9	2,6	1,7
	60-64 ans	2,3	2,9	1,8	3,7	2,5	2,5	1,6
	65-69 ans	2,3	2,5	2,1	3	2,2	2,4	2
	70-74 ans	3,3	3,8	2,9	6,1	3,5	3	2,7
	50-74 ans	2,3	2,8	1,8	3,3	1,8	2,6	1,8
	50-74 ans **	2,3	2,8	1,8
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	97,6	100	92,9	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98	96,2	100	83,3	100	100	100
	70-74 ans	98,8	97,7	100	94,1	100	100	100
	50-74 ans	99,2	98,6	100	96,5	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	93	84	89,7	86,7	100	80
	55-59 ans	91,2	92,5	89,3	92,3	100	92,6	87,5
	60-64 ans	96	96,5	95,5	94,7	100	97,4	93,5
	65-69 ans	86	88	84	80	80	90	85
	70-74 ans	92,9	90,7	95,1	93,8	77,8	88,9	100
	50-74 ans	91,9	92,8	90,8	91,5	89,1	93,7	91,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	90,3	86,5	96	91,7	100	84	95,2
	60-64 ans	92,8	96,4	88,1	100	84,6	94,6	89,7
	65-69 ans	88,4	95,5	81	100	100	94,4	76,5
	70-74 ans	91	94,9	87,2	93,3	71,4	95,8	90,6
	50-74 ans	92,7	94,8	89,9	97,3	90,2	93,2	89,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	88	83	95	79	75	88
	55-59 ans	89	99	74	84	60	106	77
	60-64 ans	83	89	75	106	76	81	74
	65-69 ans	102	97	107	89	94	99	110
	70-74 ans	94	103	85	100	91	104	83
	50-74 ans	90	94	83	96	80	93	84
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,5	2,3	0	3,4	0	0	0
	55-59 ans	2,9	0	7,1	0	0	0	8,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	4	0	0	0	5
	70-74 ans	2,4	4,5	0	5,9	0	3,7	0
	50-74 ans	1,6	1,4	1,8	2,4	0	0,8	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99	100	97,6	100	100	100	96,6
	65-69 ans	97,7	100	95,2	100	100	100	94,1
	70-74 ans	98,7	100	97,4	100	85,7	100	100
	50-74 ans	99,1	100	98	100	97,6	100	98,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,7	52,5	61,9	57,7	53,8	42,9	75
	55-59 ans	56,5	54,1	60	50	0	56	71,4
	60-64 ans	47,4	34,5	64,3	27,8	84,6	37,8	55,2
	65-69 ans	51,2	40,9	61,9	25	75	44,4	58,8
	70-74 ans	38,5	28,2	48,7	33,3	57,1	25	46,9
	50-74 ans	49	41,5	58,8	42,7	61	40,7	57,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,6	0	4,8	0	0	0	12,5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,1	5,5	2,4	5,6	0	5,4	3,4
	65-69 ans	4,7	4,5	4,8	0	0	5,6	5,9
	70-74 ans	3,8	2,6	5,1	6,7	0	0	6,3
	50-74 ans	2,9	2,6	3,4	2,7	0	2,5	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,2	5	14,3	3,8	15,4	7,1	12,5
	55-59 ans	6,5	8,1	4	8,3	0	8	4,8
	60-64 ans	10,3	12,7	7,1	16,7	0	10,8	10,3
	65-69 ans	11,6	9,1	14,3	25	0	5,6	17,6
	70-74 ans	6,4	5,1	7,7	6,7	14,3	4,2	6,3
	50-74 ans	8,5	8,3	8,8	9,3	7,3	7,6	9,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	22,5	9,5	23,1	15,4	21,4	0
	55-59 ans	21	18,9	24	25	50	16	19
	60-64 ans	21,6	30,9	9,5	38,9	15,4	27	6,9
	65-69 ans	14	22,7	4,8	0	0	27,8	5,9
	70-74 ans	21,8	25,6	17,9	20	14,3	29,2	18,8
	50-74 ans	19,9	24,9	13,5	25,3	17,1	24,6	12,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,6	0	4,8	0	7,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,7	13,5	4	16,7	25	12	0
	60-64 ans	4,1	5,5	2,4	0	0	8,1	3,4
	65-69 ans	4,7	4,5	4,8	0	25	5,6	0
	70-74 ans	17,9	23,1	12,8	26,7	0	20,8	15,6
	50-74 ans	7,9	9,3	6,1	8	7,3	10,2	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	0	0	4	0
	60-64 ans	1	1,8	0	0	0	2,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	2,6	2,6	0	0	4,2	3,1
	50-74 ans	1,2	1,6	0,7	0	0	2,5	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,5	0	3,8	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	0	0	4	0
	60-64 ans	1	1,8	0	0	0	2,7	0
	65-69 ans	4,7	4,5	4,8	25	0	0	5,9
	70-74 ans	2,6	5,1	0	0	0	8,3	0
	50-74 ans	2,1	3,1	0,7	2,7	0	3,4	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	2,5	0	0	0	7,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	1,8	2,4	5,6	0	0	3,4
	65-69 ans	4,7	4,5	4,8	25	0	0	5,9
	70-74 ans	1,3	0	2,6	0	14,3	0	0
	50-74 ans	1,8	1,6	2	2,7	2,4	0,8	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	6,4	2,5	6,3	3,6	6,7	1,1
	55-59 ans	5,1	6,7	3,8	8,8	4,7	5,8	3,5
	60-64 ans	7	12	2,9	19,7	3,9	9,4	2,6
	65-69 ans	4,9	6,7	3,3	5	0	7,1	4,1
	70-74 ans	8,5	10,3	7	14,4	7,7	9	6,8
	50-74 ans	5,9	8,6	3,7	10,2	3,9	7,8	3,6
	50-74 ans **	5,9	8,3	3,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,3	1	5,4	1,8	5,1	0
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	6,6	4,7	3,9	2,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,8	8,5	1,7	13,8	3,9	6,7	1,1
		65-69 ans	2,7	4,8	0,8	0	0	5,9	1
		70-74 ans	6,5	8,6	4,9	10,8	3,9	7,9	5,1
		50-74 ans	4,2	6,5	2,2	7,4	2,7	6	2
		50-74 ans **	4,1	6,2	2,2
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,5	0	0,9	0	0
		55-59 ans	1,8	3,4	0,5	4,4	2,4	2,9	0
		60-64 ans	0,9	1,5	0,4	0	0	2	0,5
		65-69 ans	0,9	1	0,8	0	4,4	1,2	0
		70-74 ans	5,4	7,7	3,5	14,4	0	5,6	4,3
		50-74 ans	1,7	2,4	1	2,3	1,2	2,5	0,9
		50-74 ans **	1,6	2,3	1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	16,7	20	0	0	0	33,3	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	42,9	44,4	40	75	0	20	40
		50-74 ans	28	31,3	22,2	50	0	20	33,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des