

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7578	3622	3956	3579	3897	43	59
	55-59 ans	3476	1611	1865	1133	1177	478	688
	60-64 ans	5570	2520	3050	1100	1150	1420	1900
	65-69 ans	4351	2047	2304	661	662	1386	1642
	70-74 ans	3555	1700	1855	499	487	1201	1368
	50-74 ans	24530	11500	13030	6972	7373	4528	5657
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	452	231	221	230	217	1	4
	55-59 ans	222	115	107	95	78	20	29
	60-64 ans	361	157	204	77	91	80	113
	65-69 ans	264	132	132	38	48	94	84
	70-74 ans	294	142	152	51	44	91	108
	50-74 ans	1593	777	816	491	478	286	338
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	302	165	137	164	133	1	4
	55-59 ans	159	84	75	66	52	18	23
	60-64 ans	272	118	154	53	63	65	91
	65-69 ans	190	101	89	24	21	77	68
	70-74 ans	213	105	108	31	24	74	84
	50-74 ans	1136	573	563	338	293	235	270
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	150	66	84	66	84	0	0
	55-59 ans	63	31	32	29	26	2	6
	60-64 ans	89	39	50	24	28	15	22
	65-69 ans	74	31	43	14	27	17	16
	70-74 ans	81	37	44	20	20	17	24
	50-74 ans	457	204	253	153	185	51	68
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7428	3556	3872	3513	3813	43	59
	55-59 ans	3413	1580	1833	1104	1151	476	682
	60-64 ans	5481	2481	3000	1076	1122	1405	1878
	65-69 ans	4277	2016	2261	647	635	1369	1626
	70-74 ans	3474	1663	1811	479	467	1184	1344
	50-74 ans	24073	11296	12777	6819	7188	4477	5589
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	158	91	67	90	67	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90	45	45	32	29	13	16
	60-64 ans	124	65	59	31	29	34	30
	65-69 ans	105	49	56	21	18	28	38
	70-74 ans	106	58	48	17	16	41	32
	50-74 ans	583	308	275	191	159	117	116
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	156	89	67	88	67	1	0
	55-59 ans	90	45	45	32	29	13	16
	60-64 ans	123	65	58	31	28	34	30
	65-69 ans	104	48	56	20	18	28	38
	70-74 ans	105	58	47	17	15	41	32
	50-74 ans	578	305	273	188	157	117	116
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	141	83	58	82	58	1	0
	55-59 ans	87	44	43	31	27	13	16
	60-64 ans	116	61	55	28	27	33	28
	65-69 ans	94	47	47	19	12	28	35
	70-74 ans	91	47	44	13	15	34	29
	50-74 ans	529	282	247	173	139	109	108
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	139	82	57	81	57	1	0
	55-59 ans	86	44	42	31	26	13	16
	60-64 ans	115	61	54	28	27	33	27
	65-69 ans	92	45	47	18	12	27	35
	70-74 ans	88	47	41	13	14	34	27
	50-74 ans	520	279	241	171	136	108	105
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	141	83	58	82	58	1	0
	55-59 ans	86	44	42	31	26	13	16
	60-64 ans	116	61	55	28	27	33	28
	65-69 ans	94	47	47	19	12	28	35
	70-74 ans	90	47	43	13	14	34	29
	50-74 ans	527	282	245	173	137	109	108
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	141	83	58	82	58	1	0
	55-59 ans	86	44	42	31	26	13	16
	60-64 ans	116	61	55	28	27	33	28
	65-69 ans	94	47	47	19	12	28	35
	70-74 ans	90	47	43	13	14	34	29
	50-74 ans	527	282	245	173	137	109	108
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	142	84	58	83	58	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	87	44	43	31	27	13	16
	60-64 ans	116	61	55	28	27	33	28
	65-69 ans	94	47	47	19	12	28	35
	70-74 ans	93	48	45	13	16	35	29
	50-74 ans	532	284	248	174	140	110	108
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	86	41	45	40	45	1	0
	55-59 ans	39	14	25	10	15	4	10
	60-64 ans	52	20	32	7	15	13	17
	65-69 ans	36	10	26	4	7	6	19
	70-74 ans	43	18	25	6	11	12	14
	50-74 ans	256	103	153	67	93	36	60
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	13	2	13	2	0	0
	55-59 ans	9	6	3	4	3	2	0
	60-64 ans	13	5	8	3	5	2	3
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	48	30	18	21	11	9	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	14	9	5	8	2	1	3
	60-64 ans	19	13	6	7	2	6	4
	65-69 ans	14	8	6	4	1	4	5
	70-74 ans	14	7	7	3	3	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	71	44	27	29	11	15	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	12	5	12	5	0	0
	55-59 ans	19	12	7	8	4	4	3
	60-64 ans	18	14	4	6	3	8	1
	65-69 ans	25	17	8	4	3	13	5
	70-74 ans	17	11	6	1	1	10	5
	50-74 ans	96	66	30	31	16	35	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	9	1	9	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	12	8	4	4	2	4	2
	65-69 ans	8	8	0	6	0	2	0
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	49	37	12	23	5	14	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	19	8	19	8	0	0
	55-59 ans	33	21	12	16	6	5	6
	60-64 ans	37	27	10	13	5	14	5
	65-69 ans	39	25	14	8	4	17	10
	70-74 ans	31	18	13	4	4	14	9
	50-74 ans	167	110	57	60	27	50	30
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	17	12	5	12	5	0	0
	55-59 ans	19	12	7	8	4	4	3
	60-64 ans	18	14	4	6	3	8	1
	65-69 ans	25	17	8	4	3	13	5
	70-74 ans	17	11	6	1	1	10	5
	50-74 ans	96	66	30	31	16	35	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	9	1	9	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	12	8	4	4	2	4	2
	65-69 ans	8	8	0	6	0	2	0
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	49	37	12	23	5	14	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	8	0	8	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	2	2	0
	60-64 ans	12	8	4	4	2	4	2
	65-69 ans	8	8	0	6	0	2	0
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	46	35	11	21	4	14	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	5	0	4	0	1	0
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	21	16	5	7	1	9	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	7	0	7	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	50-74 ans	25	19	6	14	3	5	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	11	8	3	6	1	2	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	14	11	3	8	2	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-74 ans	8	6	2	4	0	2	2
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	7	7	0	7	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	2	2	0
	60-64 ans	10	6	4	3	2	3	2
	65-69 ans	7	7	0	6	0	1	0
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
A40- Perdus de vue	50-74 ans	42	31	11	19	4	12	7
	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	1	7	1	6	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,4	5,6	6,4	5,6	2,3	6,8
	55-59 ans	6,4	7,1	5,7	8,4	6,6	4,2	4,2
	60-64 ans	6,5	6,2	6,7	7	7,9	5,6	5,9
	65-69 ans	6,1	6,4	5,7	5,7	7,3	6,8	5,1
	70-74 ans	8,3	8,4	8,2	10,2	9	7,6	7,9
	50-74 ans	6,5	6,8	6,3	7	6,5	6,3	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,8	2,1	1,8	2,2	0	0
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	2,6	2,2	0,4	0,9
	60-64 ans	1,6	1,5	1,6	2,2	2,4	1,1	1,2
	65-69 ans	1,7	1,5	1,9	2,1	4,1	1,2	1
	70-74 ans	2,3	2,2	2,4	4	4,1	1,4	1,8
	50-74 ans	1,9	1,8	1,9	2,2	2,5	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,8	71,4	62	71,3	61,3	100	100
	55-59 ans	71,6	73	70,1	69,5	66,7	90	79,3
	60-64 ans	75,3	75,2	75,5	68,8	69,2	81,3	80,5
	65-69 ans	72	76,5	67,4	63,2	43,8	81,9	81
	70-74 ans	72,4	73,9	71,1	60,8	54,5	81,3	77,8
	50-74 ans	71,3	73,7	69	68,8	61,3	82,2	79,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,7	2,6	1,8	2,3	0
	55-59 ans	2,6	2,8	2,5	2,9	2,5	2,7	2,3
	60-64 ans	2,3	2,6	2	2,9	2,6	2,4	1,6
	65-69 ans	2,5	2,4	2,5	3,2	2,8	2	2,3
	70-74 ans	3,1	3,5	2,7	3,5	3,4	3,5	2,4
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	2,8	2,2	2,6	2,1
	50-74 ans **	2,5	2,8	2,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	97,8	100	97,8	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,3	100	96,6	100	100
	65-69 ans	99	98	100	95,2	100	100	100
	70-74 ans	99,1	100	97,9	100	93,8	100	100
	50-74 ans	99,1	99	99,3	98,4	98,7	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,4	93,3	86,6	93,2	86,6	100	0
	55-59 ans	96,7	97,8	95,6	96,9	93,1	100	100
	60-64 ans	94,3	93,8	94,8	90,3	96,4	97,1	93,3
	65-69 ans	90,4	97,9	83,9	95	66,7	100	92,1
	70-74 ans	86,7	81	93,6	76,5	100	82,9	90,6
	50-74 ans	91,5	92,5	90,5	92	88,5	93,2	93,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,8	98,3	98,8	98,3	100	0
	55-59 ans	98,9	100	97,7	100	96,3	100	100
	60-64 ans	99,1	100	98,2	100	100	100	96,4
	65-69 ans	97,9	95,7	100	94,7	100	96,4	100
	70-74 ans	96,7	100	93,2	100	93,3	100	93,1
	50-74 ans	98,3	98,9	97,6	98,8	97,8	99,1	97,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	3	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	92	71	92	71	44	0
	55-59 ans	72	78	66	81	74	70	52
	60-64 ans	65	57	73	49	73	64	73
	65-69 ans	59	65	52	70	53	62	52
	70-74 ans	60	62	57	63	60	62	56
	50-74 ans	69	73	64	79	69	63	58
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,8	1,1	7,5	1,1	7,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,9	0	3,6	0	5,6	0	2,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	0,3	2,5	0,5	3,8	0	0,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	98,9	100	97,7	100	96,3	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	100	97,7	100	93,3	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	98,6	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,6	48,8	77,6	48,2	77,6	100	0
	55-59 ans	44,8	31,8	58,1	32,3	55,6	30,8	62,5
	60-64 ans	44,8	32,8	58,2	25	55,6	39,4	60,7
	65-69 ans	38,3	21,3	55,3	21,1	58,3	21,4	54,3
	70-74 ans	46,2	37,5	55,6	46,2	68,8	34,3	48,3
	50-74 ans	48,1	36,3	61,7	38,5	66,4	32,7	55,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,6	15,5	3,4	15,7	3,4	0	0
	55-59 ans	10,3	13,6	7	12,9	11,1	15,4	0
	60-64 ans	11,2	8,2	14,5	10,7	18,5	6,1	10,7
	65-69 ans	8,5	8,5	8,5	5,3	0	10,7	11,4
	70-74 ans	3,2	4,2	2,2	0	6,3	5,7	0
	50-74 ans	9	10,6	7,3	12,1	7,9	8,2	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0	1,7	0	1,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0,7	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	8,3	5,2	8,4	5,2	0	0
	55-59 ans	16,1	20,5	11,6	25,8	7,4	7,7	18,8
	60-64 ans	16,4	21,3	10,9	25	7,4	18,2	14,3
	65-69 ans	14,9	17	12,8	21,1	8,3	14,3	14,3
	70-74 ans	15,1	14,6	15,6	23,1	18,8	11,4	13,8
	50-74 ans	13,3	15,5	10,9	16,7	7,9	13,6	14,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	14,3	8,6	14,5	8,6	0	0
	55-59 ans	21,8	27,3	16,3	25,8	14,8	30,8	18,8
	60-64 ans	15,5	23	7,3	21,4	11,1	24,2	3,6
	65-69 ans	26,6	36,2	17	21,1	25	46,4	14,3
	70-74 ans	18,3	22,9	13,3	7,7	6,3	28,6	17,2
	50-74 ans	18	23,2	12,1	17,8	11,4	31,8	13
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7	10,7	1,7	10,8	1,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,7	6,8	4,7	3,2	7,4	15,4	0
	60-64 ans	10,3	13,1	7,3	14,3	7,4	12,1	7,1
	65-69 ans	8,5	17	0	31,6	0	7,1	0
	70-74 ans	15,1	18,8	11,1	23,1	0	17,1	17,2
	50-74 ans	9,2	13	4,8	13,2	3,6	12,7	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,7	0	1,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,1	0	2,1	0	8,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	1,4	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,2	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	2,1	0	0	0	2,9	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0	0,6	0	0,9	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	2,3	0	3,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0,7	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,3	2,1	5,4	2,1	0	0
	55-59 ans	9,7	13,3	6,5	14,5	5,2	10,5	8,8
	60-64 ans	6,8	10,9	3,3	12,1	4,5	10	2,7
	65-69 ans	9,1	12,4	6,2	12,4	6,3	12,4	6,2
	70-74 ans	8,9	10,8	7,2	8,4	8,6	11,8	6,7
	50-74 ans	6,9	9,7	4,5	8,8	3,8	11,2	5,4
	50-74 ans **	7,4	10,3	4,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,4	1,3	3,4	1,3	0	0
	55-59 ans	5,6	7,6	3,8	7,2	3,5	8,4	4,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,3	5,6	1,3	5,6	2,7	5,7	0,5
	65-69 ans	5,8	8,4	3,5	6,2	4,7	9,5	3,1
	70-74 ans	4,9	6,6	3,3	2,1	2,1	8,4	3,7
	50-74 ans	4	5,8	2,3	4,5	2,2	7,8	2,5
	50-74 ans **	4,3	6,1	2,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,5	0,3	2,6	0,3	0	0
	55-59 ans	1,5	1,9	1,1	0,9	1,7	4,2	0
	60-64 ans	2,2	3,2	1,3	3,7	1,8	2,8	1,1
	65-69 ans	1,9	4	0	9,3	0	1,5	0
	70-74 ans	4	5,4	2,8	6,3	0	5,1	3,7
	50-74 ans	2	3,3	0,9	3,4	0,7	3,1	1,3
	50-74 ans **	2	3,1	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	12,5	0	12,5	0	0	0
	55-59 ans	50	50	50	0	50	50	0
	60-64 ans	50	62,5	25	50	0	75	50
	65-69 ans	62,5	62,5	0	66,7	0	50	0
	70-74 ans	50	44,4	60	0	0	66,7	60
	50-74 ans	45,7	45,7	45,5	33,3	25	64,3	57,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des