

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15231	7005	8226	6120	6998	885	1228
	55-59 ans	13553	5969	7584	4214	5095	1755	2489
	60-64 ans	18097	7928	10169	5252	6499	2676	3670
	65-69 ans	14798	6683	8115	4043	4650	2640	3465
	70-74 ans	13601	6220	7381	3592	4232	2628	3149
	50-74 ans	75280	33805	41475	23221	27474	10584	14001
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	493	232	261	213	239	19	22
	55-59 ans	468	216	252	175	184	41	68
	60-64 ans	578	270	308	207	220	63	88
	65-69 ans	528	243	285	165	184	78	101
	70-74 ans	604	288	316	192	221	96	95
	50-74 ans	2671	1249	1422	952	1048	297	374
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	254	114	140	101	126	13	14
	55-59 ans	240	116	124	89	86	27	38
	60-64 ans	331	149	182	107	116	42	66
	65-69 ans	324	139	185	83	112	56	73
	70-74 ans	360	169	191	101	123	68	68
	50-74 ans	1509	687	822	481	563	206	259
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	239	118	121	112	113	6	8
	55-59 ans	228	100	128	86	98	14	30
	60-64 ans	247	121	126	100	104	21	22
	65-69 ans	204	104	100	82	72	22	28
	70-74 ans	244	119	125	91	98	28	27
	50-74 ans	1162	562	600	471	485	91	115
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14992	6887	8105	6008	6885	879	1220
	55-59 ans	13325	5869	7456	4128	4997	1741	2459
	60-64 ans	17850	7807	10043	5152	6395	2655	3648
	65-69 ans	14594	6579	8015	3961	4578	2618	3437
	70-74 ans	13357	6101	7256	3501	4134	2600	3122
	50-74 ans	74118	33243	40875	22750	26989	10493	13886
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	393	195	198	169	164	26	34
	55-59 ans	424	226	198	170	143	56	55
	60-64 ans	647	298	349	204	228	94	121
	65-69 ans	597	293	304	177	173	116	131
	70-74 ans	556	255	301	156	177	99	124

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2617	1267	1350	876	885	391	465
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	391	194	197	168	163	26	34
	55-59 ans	422	224	198	168	143	56	55
	60-64 ans	643	295	348	201	228	94	120
	65-69 ans	590	290	300	175	170	115	130
	70-74 ans	548	251	297	153	177	98	120
	50-74 ans	2594	1254	1340	865	881	389	459
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	328	159	169	135	137	24	32
	55-59 ans	348	187	161	136	112	51	49
	60-64 ans	547	255	292	171	190	84	102
	65-69 ans	506	245	261	143	145	102	116
	70-74 ans	475	219	256	126	144	93	112
	50-74 ans	2204	1065	1139	711	728	354	411
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	285	140	145	119	114	21	31
	55-59 ans	297	160	137	118	95	42	42
	60-64 ans	473	218	255	142	164	76	91
	65-69 ans	423	204	219	115	115	89	104
	70-74 ans	395	179	216	100	115	79	101
	50-74 ans	1873	901	972	594	603	307	369
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	326	159	167	135	135	24	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	348	187	161	136	112	51	49
	60-64 ans	546	255	291	171	189	84	102
	65-69 ans	501	242	259	140	143	102	116
	70-74 ans	471	218	253	126	141	92	112
	50-74 ans	2192	1061	1131	708	720	353	411
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	3	1	0
	50-74 ans	12	4	8	3	8	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	12	6	6	5	3	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	319	155	164	131	133	24	31
	55-59 ans	341	184	157	136	112	48	45
	60-64 ans	539	249	290	166	188	83	102
	65-69 ans	490	234	256	134	142	100	114
	70-74 ans	452	209	243	122	136	87	107
	50-74 ans	2141	1031	1110	689	711	342	399
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	328	159	169	135	137	24	32
	55-59 ans	348	187	161	136	112	51	49
	60-64 ans	552	256	296	172	191	84	105
	65-69 ans	511	249	262	146	146	103	116
	70-74 ans	477	220	257	127	145	93	112
	50-74 ans	2216	1071	1145	716	731	355	414
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	189	84	105	70	82	14	23
	55-59 ans	188	87	101	59	70	28	31
	60-64 ans	296	99	197	68	117	31	80
	65-69 ans	261	106	155	65	90	41	65

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	237	95	142	55	68	40	74
	50-74 ans	1171	471	700	317	427	154	273
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	10	7	8	5	2	2
	55-59 ans	12	9	3	8	3	1	0
	60-64 ans	22	11	11	3	7	8	4
	65-69 ans	28	15	13	7	4	8	9
	70-74 ans	16	10	6	6	1	4	5
	50-74 ans	95	55	40	32	20	23	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	2	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	14	9	5	6	3	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	45	25	20	23	18	2	2
	55-59 ans	56	34	22	26	17	8	5
	60-64 ans	69	41	28	24	19	17	9
	65-69 ans	89	51	38	28	21	23	17
	70-74 ans	60	30	30	15	21	15	9
	50-74 ans	319	181	138	116	96	65	42
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32	14	18	13	15	1	3
	55-59 ans	42	34	8	27	6	7	2
	60-64 ans	70	46	24	37	20	9	4
	65-69 ans	51	28	23	16	12	12	11
	70-74 ans	63	37	26	24	14	13	12
	50-74 ans	258	159	99	117	67	42	32
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	15	6	9	5	7	1	2
	60-64 ans	31	18	13	11	10	7	3
	65-69 ans	31	15	16	10	10	5	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	32	15	17	8	15	7	2
	50-74 ans	114	56	58	36	45	20	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
	50-74 ans	15	10	5	6	3	4	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	5	4	4	4	1	0
	55-59 ans	5	1	4	1	4	0	0
	60-64 ans	21	12	9	9	8	3	1
	65-69 ans	14	9	5	5	2	4	3
	70-74 ans	16	9	7	6	5	3	2
	50-74 ans	65	36	29	25	23	11	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	10	4	6	4	5	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	13	11	2	9	2	2	0
	65-69 ans	18	12	6	8	4	4	2
	70-74 ans	27	11	16	6	11	5	5
	50-74 ans	76	42	34	28	22	14	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	39	38	36	33	3	5
	55-59 ans	98	68	30	53	23	15	7
	60-64 ans	139	87	52	61	39	26	13
	65-69 ans	140	79	61	44	33	35	28
	70-74 ans	123	67	56	39	35	28	21
	50-74 ans	577	340	237	233	163	107	74
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	32	14	18	13	15	1	3
	55-59 ans	42	34	8	27	6	7	2
	60-64 ans	70	46	24	37	20	9	4
	65-69 ans	51	28	23	16	12	12	11
	70-74 ans	63	37	26	24	14	13	12
	50-74 ans	258	159	99	117	67	42	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	15	6	9	5	7	1	2
	60-64 ans	31	18	13	11	10	7	3
	65-69 ans	31	15	16	10	10	5	6
	70-74 ans	32	15	17	8	15	7	2
	50-74 ans	114	56	58	36	45	20	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	15	6	9	5	7	1	2
	60-64 ans	26	15	11	8	9	7	2
	65-69 ans	29	14	15	10	10	4	5
	70-74 ans	31	15	16	8	14	7	2
	50-74 ans	106	52	54	33	43	19	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	11	3	8	3	6	0	2
	60-64 ans	17	10	7	6	6	4	1
	65-69 ans	18	8	10	6	6	2	4
	70-74 ans	24	12	12	5	11	7	1
	50-74 ans	71	34	37	21	29	13	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	9	5	4	2	3	3	1
	65-69 ans	11	6	5	4	4	2	1
	70-74 ans	7	3	4	3	3	0	1
	50-74 ans	35	18	17	12	14	6	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	10	6	4	4	3	2	1
	70-74 ans	6	3	3	3	2	0	1
	50-74 ans	23	13	10	9	8	4	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	12	5	7	3	6	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	9	6	3	4	2	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	2	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	9	4	5	3	3	1	2
	60-64 ans	24	14	10	8	8	6	2
	65-69 ans	23	12	11	8	8	4	3
	70-74 ans	25	11	14	6	12	5	2
	50-74 ans	86	43	43	27	34	16	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	60	34	26	32	24	2	2
	55-59 ans	59	34	25	29	21	5	4
	60-64 ans	60	30	30	23	22	7	8
	65-69 ans	57	31	26	23	19	8	7
	70-74 ans	53	24	29	21	22	3	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	289	153	136	128	108	25	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,2	3,3	3,2	3,5	3,4	2,1	1,8
	55-59 ans	3,5	3,6	3,3	4,2	3,6	2,3	2,7
	60-64 ans	3,2	3,4	3	3,9	3,4	2,4	2,4
	65-69 ans	3,6	3,6	3,5	4,1	4	3	2,9
	70-74 ans	4,4	4,6	4,3	5,3	5,2	3,7	3
	50-74 ans	3,5	3,7	3,4	4,1	3,8	2,8	2,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,8	1,6	0,7	0,7
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	2	1,9	0,8	1,2
	60-64 ans	1,4	1,5	1,2	1,9	1,6	0,8	0,6
	65-69 ans	1,4	1,6	1,2	2	1,5	0,8	0,8
	70-74 ans	1,8	1,9	1,7	2,5	2,3	1,1	0,9
	50-74 ans	1,5	1,7	1,4	2	1,8	0,9	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,5	49,1	53,6	47,4	52,7	68,4	63,6
	55-59 ans	51,3	53,7	49,2	50,9	46,7	65,9	55,9
	60-64 ans	57,3	55,2	59,1	51,7	52,7	66,7	75
	65-69 ans	61,4	57,2	64,9	50,3	60,9	71,8	72,3
	70-74 ans	59,6	58,7	60,4	52,6	55,7	70,8	71,6
	50-74 ans	56,5	55	57,8	50,5	53,7	69,4	69,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,8	2,4	2,8	2,4	3	2,8
	55-59 ans	3,2	3,9	2,7	4,1	2,9	3,2	2,2
	60-64 ans	3,6	3,8	3,5	4	3,6	3,5	3,3
	65-69 ans	4,1	4,5	3,8	4,5	3,8	4,4	3,8
	70-74 ans	4,2	4,2	4,1	4,5	4,3	3,8	4
	50-74 ans	3,5	3,8	3,3	3,9	3,3	3,7	3,3
50-74 ans **	3,4	3,7	3,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,5	99,5	99,4	99,4	100	100
	55-59 ans	99,5	99,1	100	98,8	100	100	100
	60-64 ans	99,4	99	99,7	98,5	100	100	99,2
	65-69 ans	98,8	99	98,7	98,9	98,3	99,1	99,2
	70-74 ans	98,6	98,4	98,7	98,1	100	99	96,8
	50-74 ans	99,1	99	99,3	98,7	99,5	99,5	98,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,9	82	85,8	80,4	84	92,3	94,1
	55-59 ans	82,5	83,5	81,3	81	78,3	91,1	89,1
	60-64 ans	85,1	86,4	83,9	85,1	83,3	89,4	85
	65-69 ans	85,8	84,5	87	81,7	85,3	88,7	89,2
	70-74 ans	86,7	87,3	86,2	82,4	81,4	94,9	93,3
	50-74 ans	85	84,9	85	82,2	82,6	91	89,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,9	88,1	85,8	88,1	83,2	87,5	96,9
	55-59 ans	85,3	85,6	85,1	86,8	84,8	82,4	85,7
	60-64 ans	86,5	85,5	87,3	83	86,3	90,5	89,2
	65-69 ans	83,6	83,3	83,9	80,4	79,3	87,3	89,7
	70-74 ans	83,2	81,7	84,4	79,4	79,9	84,9	90,2
	50-74 ans	85	84,6	85,3	83,5	82,8	86,7	89,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	75	77	78	78	60	74
	55-59 ans	78	68	90	71	85	61	101
	60-64 ans	75	79	71	85	78	67	57
	65-69 ans	73	73	73	82	81	61	64
	70-74 ans	76	83	70	82	74	83	66
	50-74 ans	75	76	75	80	79	68	68
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,3	17,4	13,1	18,9	14,6	7,7	5,9
	55-59 ans	13,9	15	12,6	17,1	14,7	8,9	7,3
	60-64 ans	9,3	10,1	8,6	11,3	9,6	7,4	6,6
	65-69 ans	9,5	10,6	8,6	13	11	6,9	5,3
	70-74 ans	9,5	9,4	9,6	13,5	12,4	3	5,6
	50-74 ans	11	12,1	10,1	14,6	12,2	6,4	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,3	97,5	97	97	97,1	100	96,9
	55-59 ans	98	98,4	97,5	100	100	94,1	91,8
	60-64 ans	98,5	97,6	99,3	97,1	98,9	98,8	100
	65-69 ans	96,8	95,5	98,1	93,7	97,9	98	98,3
	70-74 ans	95,2	95,4	94,9	96,8	94,4	93,5	95,5
	50-74 ans	97,1	96,8	97,5	96,9	97,7	96,6	97,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	52,8	62,1	51,9	59,9	58,3	71,9
	55-59 ans	54	46,5	62,7	43,4	62,5	54,9	63,3
	60-64 ans	53,6	38,7	66,6	39,5	61,3	36,9	76,2
	65-69 ans	51,1	42,6	59,2	44,5	61,6	39,8	56
	70-74 ans	49,7	43,2	55,3	43,3	46,9	43	66,1
	50-74 ans	52,8	44	61,1	44,3	58,4	43,4	65,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	6,3	4,1	5,9	3,6	8,3	6,3
	55-59 ans	3,4	4,8	1,9	5,9	2,7	2	0
	60-64 ans	4	4,3	3,7	1,7	3,7	9,5	3,8
	65-69 ans	5,5	6	5	4,8	2,7	7,8	7,8
	70-74 ans	3,4	4,5	2,3	4,7	0,7	4,3	4,5
	50-74 ans	4,3	5,1	3,5	4,5	2,7	6,5	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,9	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	1,4	1,1	1,9	1,5	1,8	0	2
	60-64 ans	0,7	0,8	0,7	0	0,5	2,4	1
	65-69 ans	0,2	0,4	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0,2	0,5	0	0,8	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	0,8	0,4	0,8	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	15,7	11,8	17	13,1	8,3	6,3
	55-59 ans	16,1	18,2	13,7	19,1	15,2	15,7	10,2
	60-64 ans	12,5	16	9,5	14	9,9	20,2	8,6
	65-69 ans	17,4	20,5	14,5	19,2	14,4	22,3	14,7
	70-74 ans	12,6	13,6	11,7	11,8	14,5	16,1	8
	50-74 ans	14,4	16,9	12,1	16,2	13,1	18,3	10,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,8	8,8	10,7	9,6	10,9	4,2	9,4
	55-59 ans	12,1	18,2	5	19,9	5,4	13,7	4,1
	60-64 ans	12,7	18	8,1	21,5	10,5	10,7	3,8
	65-69 ans	10	11,2	8,8	11	8,2	11,7	9,5
	70-74 ans	13,2	16,8	10,1	18,9	9,7	14	10,7
	50-74 ans	11,6	14,8	8,6	16,3	9,2	11,8	7,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,5	1,3	1,8	1,5	2,2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	3,2	5,6	3,7	6,3	2	4,1
	60-64 ans	5,6	7	4,4	6,4	5,2	8,3	2,9
	65-69 ans	6,1	6	6,1	6,8	6,8	4,9	5,2
	70-74 ans	6,7	6,8	6,6	6,3	10,3	7,5	1,8
	50-74 ans	5,1	5,2	5,1	5	6,2	5,6	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,3	0	0,7	0	4,2	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0,7	0	2	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	1,2	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0	0,7	1	0
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	1,6	1,4	1,1	1,8
	50-74 ans	0,7	0,9	0,4	0,8	0,4	1,1	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	3,1	2,4	3	2,9	4,2	0
	55-59 ans	1,4	0,5	2,5	0,7	3,6	0	0
	60-64 ans	3,8	4,7	3	5,2	4,2	3,6	1
	65-69 ans	2,7	3,6	1,9	3,4	1,4	3,9	2,6
	70-74 ans	3,4	4,1	2,7	4,7	3,4	3,2	1,8
	50-74 ans	2,9	3,4	2,5	3,5	3,1	3,1	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2,5	3,6	3	3,6	0	3,1
	55-59 ans	2,3	2,1	2,5	0,7	0	5,9	8,2
	60-64 ans	2,4	4,3	0,7	5,2	1	2,4	0
	65-69 ans	3,5	4,8	2,3	5,5	2,7	3,9	1,7
	70-74 ans	5,7	5	6,2	4,7	7,6	5,4	4,5
	50-74 ans	3,4	3,9	3	3,9	3	3,9	2,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	5,7	4,7	6	4,8	3,4	4,1
	55-59 ans	7,4	11,6	4	12,8	4,6	8,6	2,8
	60-64 ans	7,8	11,1	5,2	11,8	6,1	9,8	3,6
	65-69 ans	9,6	12	7,6	11,1	7,2	13,4	8,1
	70-74 ans	9,2	11	7,7	11,1	8,5	10,8	6,7
	50-74 ans	7,8	10,2	5,8	10,2	6	10,2	5,3
	50-74 ans **	7,7	10	5,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2	2,2	2,2	2,2	1,1	2,5
	55-59 ans	3,2	5,8	1,1	6,5	1,2	4	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,9	5,9	2,4	7,2	3,1	3,4	1,1
	65-69 ans	3,5	4,3	2,9	4	2,6	4,6	3,2
	70-74 ans	4,7	6,1	3,6	6,9	3,4	5	3,8
	50-74 ans	3,5	4,8	2,4	5,1	2,5	4	2,3
	50-74 ans **	3,4	4,7	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0	0
	55-59 ans	1,1	1	1,2	1,2	1,4	0,6	0,8
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	2,1	1,6	2,6	0,8
	65-69 ans	2,1	2,3	2	2,5	2,2	1,9	1,7
	70-74 ans	2,4	2,5	2,3	2,3	3,6	2,7	0,6
	50-74 ans	1,5	1,7	1,4	1,6	1,7	1,9	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,5	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	73,3	50	88,9	60	85,7	0	100
	60-64 ans	65,4	66,7	63,6	75	66,7	57,1	50
	65-69 ans	62,1	57,1	66,7	60	60	50	80
	70-74 ans	77,4	80	75	62,5	78,6	100	50
	50-74 ans	67	65,4	68,5	63,6	67,4	68,4	72,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des