

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12461	5773	6688	4061	4397	1712	2291
	55-59 ans	11701	5213	6488	1852	1986	3361	4502
	60-64 ans	14102	6367	7735	2013	2161	4354	5574
	65-69 ans	9398	4301	5097	1077	1121	3224	3976
	70-74 ans	8795	4051	4744	963	1081	3088	3663
	<b>50-74 ans</b>	<b>56457</b>	<b>25705</b>	<b>30752</b>	<b>9966</b>	<b>10746</b>	<b>15739</b>	<b>20006</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	540	284	256	183	169	101	87
	55-59 ans	518	271	247	111	86	160	161
	60-64 ans	643	334	309	112	86	222	223
	65-69 ans	459	230	229	69	58	161	171
	70-74 ans	593	293	300	68	55	225	245
	<b>50-74 ans</b>	<b>2753</b>	<b>1412</b>	<b>1341</b>	<b>543</b>	<b>454</b>	<b>869</b>	<b>887</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	393	200	193	124	129	76	64
	55-59 ans	406	204	202	64	62	140	140
	60-64 ans	520	271	249	74	56	197	193
	65-69 ans	368	192	176	52	44	140	132
	70-74 ans	452	220	232	42	34	178	198
	<b>50-74 ans</b>	<b>2139</b>	<b>1087</b>	<b>1052</b>	<b>356</b>	<b>325</b>	<b>731</b>	<b>727</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	147	84	63	59	40	25	23
	55-59 ans	112	67	45	47	24	20	21
	60-64 ans	123	63	60	38	30	25	30
	65-69 ans	91	38	53	17	14	21	39
	70-74 ans	141	73	68	26	21	47	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>614</b>	<b>325</b>	<b>289</b>	<b>187</b>	<b>129</b>	<b>138</b>	<b>160</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12314	5689	6625	4002	4357	1687	2268
	55-59 ans	11589	5146	6443	1805	1962	3341	4481
	60-64 ans	13979	6304	7675	1975	2131	4329	5544
	65-69 ans	9307	4263	5044	1060	1107	3203	3937
	70-74 ans	8654	3978	4676	937	1060	3041	3616
	<b>50-74 ans</b>	<b>55843</b>	<b>25380</b>	<b>30463</b>	<b>9779</b>	<b>10617</b>	<b>15601</b>	<b>19846</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	262	126	136	93	97	33	39
	55-59 ans	261	143	118	64	42	79	76

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	358	196	162	62	51	134	111
	65-69 ans	254	144	110	48	32	96	78
	70-74 ans	267	138	129	52	34	86	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1402</b>	<b>747</b>	<b>655</b>	<b>319</b>	<b>256</b>	<b>428</b>	<b>399</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	262	126	136	93	97	33	39
	55-59 ans	257	141	116	62	42	79	74
	60-64 ans	347	191	156	59	47	132	109
	65-69 ans	245	137	108	45	32	92	76
	70-74 ans	261	134	127	50	33	84	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>1372</b>	<b>729</b>	<b>643</b>	<b>309</b>	<b>251</b>	<b>420</b>	<b>392</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	247	119	128	87	90	32	38
	55-59 ans	241	131	110	57	37	74	73
	60-64 ans	339	186	153	56	47	130	106
	65-69 ans	232	130	102	42	29	88	73
	70-74 ans	245	125	120	46	32	79	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>1304</b>	<b>691</b>	<b>613</b>	<b>288</b>	<b>235</b>	<b>403</b>	<b>378</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	242	118	124	87	87	31	37
	55-59 ans	234	129	105	55	37	74	68
	60-64 ans	332	183	149	56	45	127	104
	65-69 ans	226	127	99	41	29	86	70
	70-74 ans	234	120	114	45	31	75	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1268</b>	<b>677</b>	<b>591</b>	<b>284</b>	<b>229</b>	<b>393</b>	<b>362</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	247	119	128	87	90	32	38
	55-59 ans	239	130	109	56	37	74	72
	60-64 ans	334	185	149	56	45	129	104
	65-69 ans	231	130	101	42	29	88	72
	70-74 ans	239	123	116	45	32	78	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1290</b>	<b>687</b>	<b>603</b>	<b>286</b>	<b>233</b>	<b>401</b>	<b>370</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	247	119	128	87	90	32	38
	55-59 ans	241	131	110	57	37	74	73
	60-64 ans	339	186	153	56	47	130	106
	65-69 ans	232	130	102	42	29	88	73
	70-74 ans	245	125	120	46	32	79	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>1304</b>	<b>691</b>	<b>613</b>	<b>288</b>	<b>235</b>	<b>403</b>	<b>378</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	247	119	128	87	90	32	38
	55-59 ans	241	131	110	57	37	74	73

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	339	186	153	56	47	130	106
	65-69 ans	233	131	102	43	29	88	73
	70-74 ans	245	125	120	46	32	79	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>1305</b>	<b>692</b>	<b>613</b>	<b>289</b>	<b>235</b>	<b>403</b>	<b>378</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	119	47	72	35	50	12	22
	55-59 ans	107	45	62	18	19	27	43
	60-64 ans	143	62	81	16	21	46	60
	65-69 ans	99	45	54	15	12	30	42
	70-74 ans	89	34	55	10	17	24	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>557</b>	<b>233</b>	<b>324</b>	<b>94</b>	<b>119</b>	<b>139</b>	<b>205</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	42	23	19	17	11	6	8
	55-59 ans	19	12	7	4	4	8	3
	60-64 ans	50	29	21	8	3	21	18
	65-69 ans	16	11	5	3	3	8	2
	70-74 ans	21	10	11	2	1	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>148</b>	<b>85</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>41</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	33	20	13	14	10	6	3
	55-59 ans	40	25	15	10	5	15	10
	60-64 ans	50	34	16	10	8	24	8
	65-69 ans	34	23	11	6	1	17	10
	70-74 ans	46	27	19	15	4	12	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>129</b>	<b>74</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>46</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38	20	18	14	14	6	4
	55-59 ans	51	35	16	17	6	18	10
	60-64 ans	72	42	30	14	14	28	16
	65-69 ans	56	34	22	10	10	24	12
	70-74 ans	55	35	20	10	5	25	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>166</b>	<b>106</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>101</b>	<b>57</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	13	8	5	6	2	2	3
	60-64 ans	12	10	2	4	0	6	2
	65-69 ans	20	14	6	8	2	6	4
	70-74 ans	24	14	10	7	4	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	9	5	4	2	1	3	3
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	71	40	31	28	24	12	7
		55-59 ans	91	60	31	27	11	33	20
		60-64 ans	122	76	46	24	22	52	24
		65-69 ans	90	57	33	16	11	41	22
		70-74 ans	101	62	39	25	9	37	30
		<b>50-74 ans</b>	<b>475</b>	<b>295</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>175</b>	<b>103</b>
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	38	20	18	14	14	6	4
		55-59 ans	51	35	16	17	6	18	10
		60-64 ans	72	42	30	14	14	28	16
		65-69 ans	56	34	22	10	10	24	12
		70-74 ans	55	35	20	10	5	25	15
		<b>50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>166</b>	<b>106</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>101</b>	<b>57</b>
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
		55-59 ans	13	8	5	6	2	2	3
		60-64 ans	12	10	2	4	0	6	2
		65-69 ans	20	14	6	8	2	6	4
		70-74 ans	24	14	10	7	4	7	6
		<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
		55-59 ans	11	7	4	5	2	2	2
		60-64 ans	11	10	1	4	0	6	1
		65-69 ans	17	11	6	7	2	4	4
		70-74 ans	22	13	9	7	4	6	5
		<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
		65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
		70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	11	7	4	5	2	2	2
	60-64 ans	9	8	1	2	0	6	1
	65-69 ans	15	11	4	7	2	4	2
	70-74 ans	21	13	8	7	3	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	10	6	4	4	2	2	2
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	12	8	4	5	2	3	2
	70-74 ans	16	8	8	4	3	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	7	2	5	2	2	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	11	7	4	5	2	2	2
	60-64 ans	11	10	1	4	0	6	1
	65-69 ans	15	11	4	7	2	4	2
	70-74 ans	21	13	8	7	3	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	10	5	5	3	4	2	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	6	3	3	2	3	1	0
	70-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,9	3,8	4,5	3,8	5,9	3,8
	55-59 ans	4,4	5,2	3,8	6	4,3	4,8	3,6
	60-64 ans	4,6	5,2	4	5,6	4	5,1	4
	65-69 ans	4,9	5,3	4,5	6,4	5,2	5	4,3
	70-74 ans	6,7	7,2	6,3	7,1	5,1	7,3	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>							
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,5	0,9	1,5	1
	55-59 ans	1	1,3	0,7	2,5	1,2	0,6	0,5
	60-64 ans	0,9	1	0,8	1,9	1,4	0,6	0,5
	65-69 ans	1	0,9	1	1,6	1,2	0,7	1
	70-74 ans	1,6	1,8	1,4	2,7	1,9	1,5	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>							
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,8	70,4	75,4	67,8	76,3	75,2	73,6
	55-59 ans	78,4	75,3	81,8	57,7	72,1	87,5	87
	60-64 ans	80,9	81,1	80,6	66,1	65,1	88,7	86,5
	65-69 ans	80,2	83,5	76,9	75,4	75,9	87	77,2
	70-74 ans	76,2	75,1	77,3	61,8	61,8	79,1	80,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,7</b>	<b>77</b>	<b>78,4</b>	<b>65,6</b>	<b>71,6</b>	<b>84,1</b>	<b>82</b>
	<b>50-74 ans **</b>							
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2,1	2,3	2,2	2	1,7
	55-59 ans	2,3	2,8	1,8	3,5	2,1	2,4	1,7
	60-64 ans	2,6	3,1	2,1	3,1	2,4	3,1	2
	65-69 ans	2,7	3,4	2,2	4,5	2,9	3	2
	70-74 ans	3,1	3,5	2,8	5,5	3,2	2,8	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,5	98,6	98,3	96,9	100	100	97,4
	60-64 ans	96,9	97,4	96,3	95,2	92,2	98,5	98,2
	65-69 ans	96,5	95,1	98,2	93,8	100	95,8	97,4
	70-74 ans	97,8	97,1	98,4	96,2	97,1	97,7	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,6</b>	<b>98,2</b>	<b>96,9</b>	<b>98</b>	<b>98,1</b>	<b>98,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>							
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	94,4	94,1	93,5	92,8	97	97,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	93,8	92,9	94,8	91,9	88,1	93,7	98,6
	60-64 ans	97,7	97,4	98,1	94,9	100	98,5	97,2
	65-69 ans	94,7	94,9	94,4	93,3	90,6	95,7	96,1
	70-74 ans	93,9	93,3	94,5	92	97	94	93,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>94,8</b>	<b>95,3</b>	<b>93,2</b>	<b>93,6</b>	<b>96</b>	<b>96,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	99,2	96,9	100	96,7	96,9	97,4
	55-59 ans	97,1	98,5	95,5	96,5	100	100	93,2
	60-64 ans	97,9	98,4	97,4	100	95,7	97,7	98,1
	65-69 ans	97,4	97,7	97,1	97,6	100	97,7	95,9
	70-74 ans	95,5	96	95	97,8	96,9	94,9	94,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>98</b>	<b>96,4</b>	<b>98,6</b>	<b>97,4</b>	<b>97,5</b>	<b>95,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	81	88	83	98	78	66
	55-59 ans	78	78	77	74	68	82	82
	60-64 ans	73	75	71	86	80	70	67
	65-69 ans	82	84	79	91	99	81	71
	70-74 ans	76	79	73	80	82	79	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>71</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,3	0,8	3,7	1,1	5,2	0	0
	55-59 ans	3,8	3,5	4,2	4,7	9,5	2,5	1,3
	60-64 ans	0,6	1	0	3,2	0	0	0
	65-69 ans	2,4	2,1	2,7	4,2	9,4	1	0
	70-74 ans	3	3,6	2,3	3,8	2,9	3,5	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>5,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,2	39,5	56,3	40,2	55,6	37,5	57,9
	55-59 ans	44,4	34,4	56,4	31,6	51,4	36,5	58,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	42,2	33,3	52,9	28,6	44,7	35,4	56,6
	65-69 ans	42,5	34,4	52,9	34,9	41,4	34,1	57,5
	70-74 ans	36,3	27,2	45,8	21,7	53,1	30,4	43,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>42,7</b>	<b>33,7</b>	<b>52,9</b>	<b>32,5</b>	<b>50,6</b>	<b>34,5</b>	<b>54,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	17	19,3	14,8	19,5	12,2	18,8	21,1
	55-59 ans	7,9	9,2	6,4	7	10,8	10,8	4,1
	60-64 ans	14,7	15,6	13,7	14,3	6,4	16,2	17
	65-69 ans	6,9	8,4	4,9	7	10,3	9,1	2,7
	70-74 ans	8,6	8	9,2	4,3	3,1	10,1	11,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>12,3</b>	<b>10,3</b>	<b>11,8</b>	<b>9,4</b>	<b>12,7</b>	<b>10,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	1,1	0	0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,9	0	0	1,4	1,4
	60-64 ans	1,2	2,2	0	5,4	0	0,8	0
	65-69 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0,4	0,8	0	2,2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,4	16,8	10,2	16,1	11,1	18,8	7,9
	55-59 ans	16,6	19,1	13,6	17,5	13,5	20,3	13,7
	60-64 ans	14,7	18,3	10,5	17,9	17	18,5	7,5
	65-69 ans	14,6	17,6	10,8	14	3,4	19,3	13,7
	70-74 ans	18,8	21,6	15,8	32,6	12,5	15,2	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>18,6</b>	<b>12,1</b>	<b>19</b>	<b>11,9</b>	<b>18,4</b>	<b>12,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,4	16,8	14,1	16,1	15,6	18,8	10,5
	55-59 ans	21,2	26,7	14,5	29,8	16,2	24,3	13,7
	60-64 ans	21,2	22,6	19,6	25	29,8	21,5	15,1
	65-69 ans	24	26	21,6	23,3	34,5	27,3	16,4
	70-74 ans	22,4	28	16,7	21,7	15,6	31,6	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,8</b>	<b>24</b>	<b>17,3</b>	<b>22,5</b>	<b>20,9</b>	<b>25,1</b>	<b>15,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	3,4	1,6	3,4	2,2	3,1	0
	55-59 ans	5,4	6,1	4,5	10,5	5,4	2,7	4,1
	60-64 ans	3,5	5,4	1,3	7,1	0	4,6	1,9
	65-69 ans	8,6	10,7	5,9	18,6	6,9	6,8	5,5
	70-74 ans	9,8	11,2	8,3	15,2	12,5	8,9	6,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>9,7</b>	<b>4,3</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,2	4,2	2,3	4,6	2,2	3,1	2,6
	55-59 ans	3,7	3,8	3,6	3,5	2,7	4,1	4,1
	60-64 ans	2,4	2,7	2	1,8	2,1	3,1	1,9
	65-69 ans	1,3	0,8	2	0	3,4	1,1	1,4
	70-74 ans	2,9	3,2	2,5	2,2	3,1	3,8	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>2,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,7	2,3	1	2,3	0	2,3	1,4
	70-74 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7	4,7	7	5,5	7,1	3,1
	55-59 ans	7,9	11,7	4,8	15	5,6	9,9	4,5
	60-64 ans	8,7	12,1	6	12,2	10,3	12	4,3
	65-69 ans	9,7	13,4	6,5	15,1	9,9	12,8	5,6
	70-74 ans	11,7	15,6	8,3	26,7	8,5	12,2	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>11,6</b>	<b>5,9</b>	<b>12,3</b>	<b>7,3</b>	<b>11,2</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,5</b>	<b>11,4</b>	<b>5,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,5	2,7	3,5	3,2	3,6	1,8
	55-59 ans	4,4	6,8	2,5	9,4	3,1	5,4	2,2
	60-64 ans	5,2	6,7	3,9	7,1	6,6	6,5	2,9
	65-69 ans	6	8	4,4	9,4	9	7,5	3
	70-74 ans	6,4	8,8	4,3	10,7	4,7	8,2	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>	<b>3,4</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,7	0,5	0,6	0
	55-59 ans	1,1	1,6	0,8	3,3	1	0,6	0,7
	60-64 ans	0,9	1,6	0,3	2	0	1,4	0,4
	65-69 ans	2,1	3,3	1,2	7,5	1,8	1,9	1
	70-74 ans	2,8	3,5	2,1	7,5	3,8	2,3	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	18,2	20	0	50	0	0	0
	65-69 ans	11,8	0	33,3	0	0	0	50
	70-74 ans	4,5	0	11,1	0	25	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>4,4</b>	<b>13,6</b>	<b>7,7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des