

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4150	1898	2252	1890	2249	8	3
	55-59 ans	5181	2311	2870	2291	2844	20	26
	60-64 ans	4710	2137	2573	2109	2544	28	29
	65-69 ans	4209	1865	2344	1843	2322	22	22
	70-74 ans	3609	1621	1988	1594	1959	27	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>21859</b>	<b>9832</b>	<b>12027</b>	<b>9727</b>	<b>11918</b>	<b>105</b>	<b>109</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	223	98	125	98	125	0	0
	55-59 ans	267	114	153	112	153	2	0
	60-64 ans	245	105	140	105	140	0	0
	65-69 ans	226	99	127	98	126	1	1
	70-74 ans	269	116	153	114	152	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1230</b>	<b>532</b>	<b>698</b>	<b>527</b>	<b>696</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	133	63	70	63	70	0	0
	55-59 ans	196	88	108	87	108	1	0
	60-64 ans	170	74	96	74	96	0	0
	65-69 ans	159	68	91	67	90	1	1
	70-74 ans	191	90	101	88	100	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>849</b>	<b>383</b>	<b>466</b>	<b>379</b>	<b>464</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	90	35	55	35	55	0	0
	55-59 ans	71	26	45	25	45	1	0
	60-64 ans	75	31	44	31	44	0	0
	65-69 ans	67	31	36	31	36	0	0
	70-74 ans	78	26	52	26	52	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>381</b>	<b>149</b>	<b>232</b>	<b>148</b>	<b>232</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4060	1863	2197	1855	2194	8	3
	55-59 ans	5110	2285	2825	2266	2799	19	26
	60-64 ans	4635	2106	2529	2078	2500	28	29
	65-69 ans	4142	1834	2308	1812	2286	22	22
	70-74 ans	3531	1595	1936	1568	1907	27	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>21478</b>	<b>9683</b>	<b>11795</b>	<b>9579</b>	<b>11686</b>	<b>104</b>	<b>109</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	113	62	51	62	51	0	0
	55-59 ans	161	90	71	88	71	2	0
	60-64 ans	140	77	63	77	62	0	1
	65-69 ans	130	68	62	68	62	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	125	65	60	64	60	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>669</b>	<b>362</b>	<b>307</b>	<b>359</b>	<b>306</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	113	62	51	62	51	0	0
	55-59 ans	161	90	71	88	71	2	0
	60-64 ans	139	76	63	76	62	0	1
	65-69 ans	129	68	61	68	61	0	0
	70-74 ans	124	64	60	63	60	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>666</b>	<b>360</b>	<b>306</b>	<b>357</b>	<b>305</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	106	57	49	57	49	0	0
	55-59 ans	149	84	65	82	65	2	0
	60-64 ans	130	68	62	68	61	0	1
	65-69 ans	122	65	57	65	57	0	0
	70-74 ans	108	56	52	55	52	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>615</b>	<b>330</b>	<b>285</b>	<b>327</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	101	55	46	55	46	0	0
	55-59 ans	147	84	63	82	63	2	0
	60-64 ans	126	65	61	65	60	0	1
	65-69 ans	118	65	53	65	53	0	0
	70-74 ans	100	54	46	53	46	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>592</b>	<b>323</b>	<b>269</b>	<b>320</b>	<b>268</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	106	57	49	57	49	0	0
	55-59 ans	149	84	65	82	65	2	0
	60-64 ans	130	68	62	68	61	0	1
	65-69 ans	121	65	56	65	56	0	0
	70-74 ans	105	55	50	54	50	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>611</b>	<b>329</b>	<b>282</b>	<b>326</b>	<b>281</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	106	57	49	57	49	0	0
	55-59 ans	149	84	65	82	65	2	0
	60-64 ans	130	68	62	68	61	0	1
	65-69 ans	122	65	57	65	57	0	0
	70-74 ans	106	56	50	55	50	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>613</b>	<b>330</b>	<b>283</b>	<b>327</b>	<b>282</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	106	57	49	57	49	0	0
	55-59 ans	149	84	65	82	65	2	0
	60-64 ans	131	69	62	69	61	0	1
	65-69 ans	122	65	57	65	57	0	0
	70-74 ans	109	57	52	56	52	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>617</b>	<b>332</b>	<b>285</b>	<b>329</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45	22	23	22	23	0	0
	55-59 ans	59	26	33	25	33	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	49	21	28	21	27	0	1
	65-69 ans	30	9	21	9	21	0	0
	70-74 ans	40	12	28	12	28	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>223</b>	<b>90</b>	<b>133</b>	<b>89</b>	<b>132</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	8	6	8	6	0	0
	55-59 ans	27	15	12	14	12	1	0
	60-64 ans	18	7	11	7	11	0	0
	65-69 ans	19	11	8	11	8	0	0
	70-74 ans	9	4	5	4	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	11	5	11	5	0	0
	55-59 ans	16	11	5	11	5	0	0
	60-64 ans	26	16	10	16	10	0	0
	65-69 ans	28	20	8	20	8	0	0
	70-74 ans	14	12	2	12	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	10	6	10	6	0	0
	55-59 ans	30	22	8	22	8	0	0
	60-64 ans	22	16	6	16	6	0	0
	65-69 ans	22	14	8	14	8	0	0
	70-74 ans	30	18	12	17	12	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0
	65-69 ans	13	8	5	8	5	0	0
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	7	3	4	3	4	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	21	11	21	11	0	0
	55-59 ans	46	33	13	33	13	0	0
	60-64 ans	48	32	16	32	16	0	0
	65-69 ans	50	34	16	34	16	0	0
	70-74 ans	44	30	14	29	14	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>220</b>	<b>150</b>	<b>70</b>	<b>149</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	16	10	6	10	6	0	0
	55-59 ans	30	22	8	22	8	0	0
	60-64 ans	22	16	6	16	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	22	14	8	14	8	0	0
	70-74 ans	30	18	12	17	12	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	13	8	5	8	5	0	0
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	10	5	5	5	5	0	0
	70-74 ans	9	7	2	7	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	8	5	3	5	3	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	10	5	5	5	5	0	0
	70-74 ans	9	7	2	7	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	7	3	4	3	4	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	3	0	0
	65-69 ans	5	2	3	2	3	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	10	7	3	7	3	0	0
	65-69 ans	10	5	5	5	5	0	0
	70-74 ans	9	7	2	7	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0	
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0	
	60-64 ans	8	7	1	7	1	0	0	
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0	
	70-74 ans	12	6	6	6	6	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,2	5,6	5,2	5,6	0	0
	55-59 ans	5,2	4,9	5,3	4,9	5,4	10	0
	60-64 ans	5,2	4,9	5,4	5	5,5	0	0
	65-69 ans	5,4	5,3	5,4	5,3	5,4	4,5	4,5
	70-74 ans	7,5	7,2	7,7	7,2	7,8	7,4	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	1,8	2,4	1,9	2,4	0	0
	55-59 ans	1,4	1,1	1,6	1,1	1,6	5	0
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	0	0
	65-69 ans	1,6	1,7	1,5	1,7	1,6	0	0
	70-74 ans	2,2	1,6	2,6	1,6	2,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,6	64,3	56	64,3	56	0	0
	55-59 ans	73,4	77,2	70,6	77,7	70,6	50	0
	60-64 ans	69,4	70,5	68,6	70,5	68,6	0	0
	65-69 ans	70,4	68,7	71,7	68,4	71,4	100	100
	70-74 ans	71	77,6	66	77,2	65,8	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>66,8</b>	<b>71,9</b>	<b>66,7</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,3	2,3	3,3	2,3	0	0
	55-59 ans	3,2	3,9	2,5	3,9	2,5	10,5	0
	60-64 ans	3	3,7	2,5	3,7	2,5	0	3,4
	65-69 ans	3,1	3,7	2,7	3,8	2,7	0	0
	70-74 ans	3,5	4,1	3,1	4,1	3,1	3,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	99,3	98,7	100	98,7	100	0	100
	65-69 ans	99,2	100	98,4	100	98,4	0	0
	70-74 ans	99,2	98,5	100	98,4	100	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,8	91,9	96,1	91,9	96,1	0	0
	55-59 ans	92,5	93,3	91,5	93,2	91,5	100	0
	60-64 ans	93,5	89,5	98,4	89,5	98,4	0	100
	65-69 ans	94,6	95,6	93,4	95,6	93,4	0	0
	70-74 ans	87,1	87,5	86,7	87,3	86,7	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,3</b>	<b>91,7</b>	<b>93,1</b>	<b>91,6</b>	<b>93,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,3	96,5	93,9	96,5	93,9	0	0
	55-59 ans	98,7	100	96,9	100	96,9	100	0
	60-64 ans	96,9	95,6	98,4	95,6	98,4	0	100
	65-69 ans	96,7	100	93	100	93	0	0
	70-74 ans	92,6	96,4	88,5	96,4	88,5	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,3</b>	<b>97,9</b>	<b>94,4</b>	<b>97,9</b>	<b>94,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	98	72	98	72	0	0
	55-59 ans	95	76	119	77	119	46	0
	60-64 ans	84	94	73	94	73	0	91
	65-69 ans	109	99	120	99	120	0	0
	70-74 ans	100	105	95	106	95	60	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>51</b>	<b>91</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	4,8	3,9	4,8	3,9	0	0
	55-59 ans	3,7	3,3	4,2	3,4	4,2	0	0
	60-64 ans	5,7	9,1	1,6	9,1	1,6	0	0
	65-69 ans	3,1	1,5	4,8	1,5	4,8	0	0
	70-74 ans	9,6	9,2	10	9,4	10	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	98,1	100	96,2	100	96,2	100	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,5	38,6	46,9	38,6	46,9	0	0
	55-59 ans	39,6	31	50,8	30,5	50,8	50	0
	60-64 ans	37,4	30,4	45,2	30,4	44,3	0	100
	65-69 ans	24,6	13,8	36,8	13,8	36,8	0	0
	70-74 ans	36,7	21,1	53,8	21,4	53,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,1</b>	<b>27,1</b>	<b>46,7</b>	<b>27,1</b>	<b>46,5</b>	<b>33,3</b>	<b>100</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,2	14	12,2	14	12,2	0	0
	55-59 ans	18,1	17,9	18,5	17,1	18,5	50	0
	60-64 ans	13,7	10,1	17,7	10,1	18	0	0
	65-69 ans	15,6	16,9	14	16,9	14	0	0
	70-74 ans	8,3	7	9,6	7,1	9,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>13,6</b>	<b>14,7</b>	<b>13,4</b>	<b>14,8</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,8	0	1,8	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	19,3	10,2	19,3	10,2	0	0
	55-59 ans	10,7	13,1	7,7	13,4	7,7	0	0
	60-64 ans	19,8	23,2	16,1	23,2	16,4	0	0
	65-69 ans	23	30,8	14	30,8	14	0	0
	70-74 ans	12,8	21,1	3,8	21,4	3,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,2</b>	<b>21,1</b>	<b>10,5</b>	<b>21,3</b>	<b>10,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,1	17,5	12,2	17,5	12,2	0	0
	55-59 ans	20,1	26,2	12,3	26,8	12,3	0	0
	60-64 ans	16,8	23,2	9,7	23,2	9,8	0	0
	65-69 ans	18	21,5	14	21,5	14	0	0
	70-74 ans	27,5	31,6	23,1	30,4	23,1	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>24,1</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>14,1</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,5	8,8	8,2	8,8	8,2	0	0
	55-59 ans	7,4	9,5	4,6	9,8	4,6	0	0
	60-64 ans	6,9	8,7	4,8	8,7	4,9	0	0
	65-69 ans	10,7	12,3	8,8	12,3	8,8	0	0
	70-74 ans	9,2	14	3,8	14,3	3,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>10,5</b>	<b>6</b>	<b>10,6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,7	1,8	8,2	1,8	8,2	0	0
	55-59 ans	2,7	1,2	4,6	1,2	4,6	0	0
	60-64 ans	3,1	1,4	4,8	1,4	4,9	0	0
	65-69 ans	5,7	4,6	7	4,6	7	0	0
	70-74 ans	0,9	0	1,9	0	1,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	<b>5,3</b>	<b>1,8</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,2	0	1,2	0	0	0
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	0	0
	65-69 ans	1,6	0	3,5	0	3,5	0	0
	70-74 ans	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0	1,9	0	1,9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	11,3	5	11,3	5	0	0
	55-59 ans	9	14,4	4,6	14,6	4,6	0	0
	60-64 ans	10,4	15,2	6,3	15,4	6,4	0	0
	65-69 ans	12,1	18,5	6,9	18,8	7	0	0
	70-74 ans	12,5	18,8	7,2	18,5	7,3	37	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>15,5</b>	<b>5,9</b>	<b>15,6</b>	<b>6</b>	<b>9,6</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,2</b>	<b>15</b>	<b>5,8</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	3,9	5,4	2,7	5,4	2,7	0	0
	55-59 ans	5,9	9,6	2,8	9,7	2,9	0	0
	60-64 ans	4,7	7,6	2,4	7,7	2,4	0	0
	65-69 ans	5,3	7,6	3,5	7,7	3,5	0	0
	70-74 ans	8,5	11,3	6,2	10,8	6,3	37	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>8,3</b>	<b>3,4</b>	<b>8,2</b>	<b>3,4</b>	<b>9,6</b>	<b>0</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,6</b>	<b>8</b>	<b>3,3</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,7	1,8	0	0
	55-59 ans	2,2	3,5	1,1	3,5	1,1	0	0
	60-64 ans	2,2	3,3	1,2	3,4	1,2	0	0
	65-69 ans	3,1	4,4	2,2	4,4	2,2	0	0
	70-74 ans	2,8	5	1	5,1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	11,1	16,7	0	16,7	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des