

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	36518	17203	19315	10263	11440	6940	7875
	55-59 ans	34166	15158	19008	2663	3405	12495	15603
	60-64 ans	37369	16609	20760	2377	2825	14232	17935
	65-69 ans	29776	13481	16295	1661	1921	11820	14374
	70-74 ans	22472	10095	12377	1077	1371	9018	11006
	50-74 ans	160301	72546	87755	18041	20962	54505	66793
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	884	422	462	422	462	0	0
	55-59 ans	746	343	403	343	403	0	0
	60-64 ans	718	331	387	331	387	0	0
	65-69 ans	600	268	332	268	332	0	0
	70-74 ans	543	224	319	224	319	0	0
	50-74 ans	3491	1588	1903	1588	1903	0	0
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	884	422	462	422	462	0	0
	55-59 ans	746	343	403	343	403	0	0
	60-64 ans	718	331	387	331	387	0	0
	65-69 ans	600	268	332	268	332	0	0
	70-74 ans	543	224	319	224	319	0	0
	50-74 ans	3491	1588	1903	1588	1903	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	35606	16762	18844	9822	10969	6940	7875
	55-59 ans	33408	14807	18601	2312	2998	12495	15603
	60-64 ans	36640	16270	20370	2038	2435	14232	17935
	65-69 ans	29171	13209	15962	1389	1588	11820	14374
	70-74 ans	21916	9861	12055	843	1049	9018	11006
	50-74 ans	156741	70909	85832	16404	19039	54505	66793
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	590	307	283	180	176	127	107
	55-59 ans	634	318	316	65	62	253	254
	60-64 ans	718	373	345	81	49	292	296
	65-69 ans	677	342	335	57	38	285	297
	70-74 ans	604	314	290	43	24	271	266
	50-74 ans	3223	1654	1569	426	349	1228	1220

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	590	307	283	180	176	127	107
	55-59 ans	634	318	316	65	62	253	254
	60-64 ans	718	373	345	81	49	292	296
	65-69 ans	676	342	334	57	38	285	296
	70-74 ans	604	314	290	43	24	271	266
	50-74 ans	3222	1654	1568	426	349	1228	1219
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	510	271	239	157	142	114	97
	55-59 ans	552	273	279	50	48	223	231
	60-64 ans	633	332	301	69	36	263	265
	65-69 ans	600	295	305	42	34	253	271
	70-74 ans	519	270	249	34	19	236	230
	50-74 ans	2814	1441	1373	352	279	1089	1094
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	505	268	237	155	141	113	96
	55-59 ans	548	271	277	50	48	221	229
	60-64 ans	621	328	293	68	36	260	257
	65-69 ans	593	293	300	42	34	251	266
	70-74 ans	506	261	245	33	18	228	227
	50-74 ans	2773	1421	1352	348	277	1073	1075
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	509	270	239	157	142	113	97
	55-59 ans	551	273	278	50	48	223	230
	60-64 ans	630	332	298	69	36	263	262
	65-69 ans	599	294	305	42	34	252	271

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	516	268	248	34	18	234	230
	50-74 ans	2805	1437	1368	352	278	1085	1090
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	26	16	10	2	1	14	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	510	271	239	157	142	114	97
	55-59 ans	549	272	277	49	48	223	229
	60-64 ans	630	330	300	69	36	261	264
	65-69 ans	598	294	304	41	33	253	271
	70-74 ans	517	268	249	33	19	235	230
	50-74 ans	2804	1435	1369	349	278	1086	1091
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	511	271	240	157	143	114	97
	55-59 ans	554	274	280	50	48	224	232
	60-64 ans	642	338	304	70	36	268	268
	65-69 ans	608	301	307	43	34	258	273
	70-74 ans	525	273	252	34	19	239	233
	50-74 ans	2840	1457	1383	354	280	1103	1103
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	316	150	166	91	99	59	67
	55-59 ans	313	122	191	19	31	103	160
	60-64 ans	342	157	185	34	24	123	161
	65-69 ans	297	122	175	14	17	108	158
	70-74 ans	266	117	149	14	14	103	135
	50-74 ans	1534	668	866	172	185	496	681
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	64	36	28	18	18	18	10
	55-59 ans	91	52	39	8	7	44	32
	60-64 ans	114	71	43	15	4	56	39
	65-69 ans	112	63	49	8	5	55	44
	70-74 ans	88	52	36	4	1	48	35
	50-74 ans	469	274	195	53	35	221	160
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	67	47	20	24	11	23	9
	55-59 ans	70	49	21	9	7	40	14
	60-64 ans	98	57	41	12	2	45	39
	65-69 ans	105	60	45	10	5	50	40
	70-74 ans	88	58	30	7	2	51	28
	50-74 ans	428	271	157	62	27	209	130
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	18	10	8	3	6	7	2
	55-59 ans	22	13	9	6	1	7	8
	60-64 ans	19	11	8	1	2	10	6
	65-69 ans	35	22	13	2	3	20	10
	70-74 ans	43	26	17	5	1	21	16
	50-74 ans	137	82	55	17	13	65	42
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1	1
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3	3
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2	2
	50-74 ans	19	12	7	2	1	10	6	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	10	6	4	3	1	3	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	131	83	48	42	29	41	19	19
	55-59 ans	161	101	60	17	14	84	46	46
	60-64 ans	212	128	84	27	6	101	78	78
	65-69 ans	217	123	94	18	10	105	84	84
	70-74 ans	176	110	66	11	3	99	63	63
	50-74 ans	897	545	352	115	62	430	290	290
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	67	47	20	24	11	23	9	9
	55-59 ans	70	49	21	9	7	40	14	14
	60-64 ans	98	57	41	12	2	45	39	39
	65-69 ans	105	60	45	10	5	50	40	40
	70-74 ans	88	58	30	7	2	51	28	28
	50-74 ans	428	271	157	62	27	209	130	130
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	18	10	8	3	6	7	2	2
	55-59 ans	22	13	9	6	1	7	8	8
	60-64 ans	19	11	8	1	2	10	6	6
	65-69 ans	35	22	13	2	3	20	10	10
	70-74 ans	43	26	17	5	1	21	16	16
	50-74 ans	137	82	55	17	13	65	42	42

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	10	8	3	6	7	2
	55-59 ans	22	13	9	6	1	7	8
	60-64 ans	19	11	8	1	2	10	6
	65-69 ans	35	22	13	2	3	20	10
	70-74 ans	43	26	17	5	1	21	16
	50-74 ans	137	82	55	17	13	65	42
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	1	4	0
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	17	9	8	0	0	9	8
	50-74 ans	42	26	16	5	5	21	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	6	5	2	4	4	1
	55-59 ans	15	9	6	4	0	5	6
	60-64 ans	12	5	7	0	1	5	6
	65-69 ans	29	17	12	1	2	16	10
	70-74 ans	23	14	9	3	1	11	8
	50-74 ans	90	51	39	10	8	41	31
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	4	5	1	4	3	1
	55-59 ans	15	9	6	4	0	5	6
	60-64 ans	10	3	7	0	1	3	6
	65-69 ans	28	17	11	1	1	16	10
	70-74 ans	22	13	9	2	1	11	8
	50-74 ans	84	46	38	8	7	38	31
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35	20	15	5	2	15	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	8	3	5	1	1	2	4
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	18	7	11	3	2	4	9
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	22	12	10	0	3	12	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	18	10	8	3	6	7	2
	55-59 ans	21	13	8	6	1	7	7
	60-64 ans	17	9	8	1	2	8	6
	65-69 ans	33	20	13	1	3	19	10
	70-74 ans	37	21	16	3	1	18	15
	50-74 ans	126	73	53	14	13	59	40
A40- Perdus de vue	50-54 ans	33	18	15	14	12	4	3
	55-59 ans	44	27	17	11	8	16	9
	60-64 ans	30	14	16	5	6	9	10
	65-69 ans	21	14	7	5	3	9	4
	70-74 ans	21	12	9	5	4	7	5
	50-74 ans	149	85	64	40	33	45	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	4,1	4	0	0
	55-59 ans	2,2	2,3	2,1	12,9	11,8	0	0
	60-64 ans	1,9	2	1,9	13,9	13,7	0	0
	65-69 ans	2	2	2	16,1	17,3	0	0
	70-74 ans	2,4	2,2	2,6	20,8	23,3	0	0
	50-74 ans	2,2	2,2	2,2	8,8	9,1	0	0
	50-74 ans **	2,2	2,2	2,2	8,8	9,1	0	0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	4,1	4	0	0
	55-59 ans	2,2	2,3	2,1	12,9	11,8	0	0
	60-64 ans	1,9	2	1,9	13,9	13,7	0	0
	65-69 ans	2	2	2	16,1	17,3	0	0
	70-74 ans	2,4	2,2	2,6	20,8	23,3	0	0
	50-74 ans	2,2	2,2	2,2	8,8	9,1	0	0
	50-74 ans **	2,2	2,2	2,2	8,8	9,1	0	0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans **	0	0	0	0	0	0	0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,5	1,8	1,6	1,8	1,4
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,8	2,1	2	1,6
	60-64 ans	2	2,3	1,7	4	2	2,1	1,7
	65-69 ans	2,3	2,6	2,1	4,1	2,4	2,4	2,1
	70-74 ans	2,8	3,2	2,4	5,1	2,3	3	2,4
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,6	1,8	2,3	1,8
	50-74 ans **	2,1	2,3	1,8
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,9	100	99,7	100	100	100	99,7
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	99,9	100	100	100	99,9
	50-74 ans **	100	100	99,9	100	100	100	99,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,4	88,3	84,5	87,2	80,7	89,8	90,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	87,1	85,8	88,3	76,9	77,4	88,1	90,9
	60-64 ans	88,2	89	87,2	85,2	73,5	90,1	89,5
	65-69 ans	88,8	86,3	91,3	73,7	89,5	88,8	91,6
	70-74 ans	85,9	86	85,9	79,1	79,2	87,1	86,5
	50-74 ans	87,3	87,1	87,6	82,6	79,9	88,7	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	98,9	99,2	98,7	99,3	99,1	99
	55-59 ans	99,3	99,3	99,3	100	100	99,1	99,1
	60-64 ans	98,1	98,8	97,3	98,6	100	98,9	97
	65-69 ans	98,8	99,3	98,4	100	100	99,2	98,2
	70-74 ans	97,5	96,7	98,4	97,1	94,7	96,6	98,7
	50-74 ans	98,5	98,6	98,5	98,9	99,3	98,5	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	76	74	82	77	68	71
	55-59 ans	76	79	72	75	78	80	71
	60-64 ans	74	79	69	90	89	76	66
	65-69 ans	66	70	63	96	73	66	62
	70-74 ans	70	71	70	98	94	67	68
	50-74 ans	72	75	69	86	79	72	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	5,9	5,3	7,8	6,8	3,1	2,8
	55-59 ans	6,9	8,5	5,4	16,9	12,9	6,3	3,5
	60-64 ans	4,2	3,8	4,6	6,2	12,2	3,1	3,4
	65-69 ans	3,1	4,1	2,1	8,8	7,9	3,2	1,3
	70-74 ans	3,5	3,8	3,1	11,6	16,7	2,6	1,9
	50-74 ans	4,6	5,1	4,1	9,4	9,5	3,7	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99,6	99,3	98	100	100	99,1
	60-64 ans	99,5	99,4	99,7	100	100	99,2	99,6
	65-69 ans	99,7	99,7	99,7	97,6	97,1	100	100
	70-74 ans	99,6	99,3	100	97,1	100	99,6	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,7	99,1	99,6	99,7	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,8	55,4	69,2	58	69,2	51,8	69,1
	55-59 ans	56,5	44,5	68,2	38	64,6	46	69

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	53,3	46,4	60,9	48,6	66,7	45,9	60,1
	65-69 ans	48,8	40,5	57	32,6	50	41,9	57,9
	70-74 ans	50,7	42,9	59,1	41,2	73,7	43,1	57,9
	50-74 ans	54	45,8	62,6	48,6	66,1	45	61,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	13,3	11,7	11,5	12,6	15,8	10,3
	55-59 ans	16,4	19	13,9	16	14,6	19,6	13,8
	60-64 ans	17,8	21	14,1	21,4	11,1	20,9	14,6
	65-69 ans	18,4	20,9	16	18,6	14,7	21,3	16,1
	70-74 ans	16,8	19	14,3	11,8	5,3	20,1	15
	50-74 ans	16,5	18,8	14,1	15	12,5	20	14,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,1	17,3	8,3	15,3	7,7	20,2	9,3
	55-59 ans	12,6	17,9	7,5	18	14,6	17,9	6
	60-64 ans	15,3	16,9	13,5	17,1	5,6	16,8	14,6
	65-69 ans	17,3	19,9	14,7	23,3	14,7	19,4	14,7
	70-74 ans	16,8	21,2	11,9	20,6	10,5	21,3	12
	50-74 ans	15,1	18,6	11,4	17,5	9,6	18,9	11,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	3,7	3,3	1,9	4,2	6,1	2,1
	55-59 ans	4	4,7	3,2	12	2,1	3,1	3,4
	60-64 ans	3	3,3	2,6	1,4	5,6	3,7	2,2
	65-69 ans	5,8	7,3	4,2	4,7	8,8	7,8	3,7
	70-74 ans	8,2	9,5	6,7	14,7	5,3	8,8	6,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	4,8	5,6	4	4,8	4,6	5,9	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0	0,7	0,9	0
	55-59 ans	0,7	1,1	0,4	0	0	1,3	0,4
	60-64 ans	1,1	1,2	1	0	0	1,5	1,1
	65-69 ans	0,5	1	0	4,7	0	0,4	0
	70-74 ans	0,6	0,4	0,8	0	0	0,4	0,9
	50-74 ans	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4	0,9	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,7	2	0	0	0,9
	60-64 ans	0,5	0,6	0,3	0	0	0,7	0,4
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	2,3	2,9	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	2,9	0	0,4	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,8	0,4	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5	2,5	4,3	2,6	5,9	2,4
	55-59 ans	4,8	6,8	3,2	7,4	4,7	6,7	2,9
	60-64 ans	5,8	7,9	4,1	13,2	2,5	7,1	4,3
	65-69 ans	7,4	9,3	5,9	13	6,3	8,9	5,8
	70-74 ans	8	11,2	5,5	13	2,9	11	5,7
	50-74 ans	5,7	7,7	4,1	7	3,3	7,9	4,3
	50-74 ans **	5,7	7,5	4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1,1	2,4	1	3,3	1,1
	55-59 ans	2,1	3,3	1,1	3,9	2,3	3,2	0,9
	60-64 ans	2,7	3,5	2	5,9	0,8	3,2	2,2
	65-69 ans	3,6	4,5	2,8	7,2	3,1	4,2	2,8
	70-74 ans	4	5,9	2,5	8,3	1,9	5,7	2,5
	50-74 ans	2,7	3,8	1,8	3,8	1,4	3,8	1,9
	50-74 ans **	2,7	3,8	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,3	0,5	1	0,3
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	2,6	0,3	0,6	0,5
	60-64 ans	0,5	0,7	0,4	0,5	0,8	0,7	0,3
	65-69 ans	1,2	1,7	0,8	1,4	1,9	1,7	0,7
	70-74 ans	2	2,6	1,4	5,9	1	2,3	1,5
	50-74 ans	0,9	1,2	0,6	1	0,7	1,2	0,6
	50-74 ans **	0,9	1,1	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	38,9	40	37,5	33,3	33,3	42,9	50
	55-59 ans	31,8	30,8	33,3	33,3	100	28,6	25
	60-64 ans	31,6	45,5	12,5	100	50	40	0
	65-69 ans	14,3	18,2	7,7	50	33,3	15	0
	70-74 ans	39,5	34,6	47,1	0	0	42,9	50
	50-74 ans	30,7	31,7	29,1	29,4	38,5	32,3	26,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des