

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5835	2557	3278	1705	2049	852	1229
	55-59 ans	6548	2910	3638	616	650	2294	2988
	60-64 ans	7489	3261	4228	594	627	2667	3601
	65-69 ans	5574	2487	3087	365	356	2122	2731
	70-74 ans	5290	2458	2832	248	275	2210	2557
	50-74 ans	30736	13673	17063	3528	3957	10145	13106
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	313	145	168	108	125	37	43
	55-59 ans	355	175	180	65	54	110	126
	60-64 ans	344	141	203	42	41	99	162
	65-69 ans	267	108	159	31	30	77	129
	70-74 ans	302	134	168	19	36	115	132
	50-74 ans	1581	703	878	265	286	438	592
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	232	107	125	74	91	33	34
	55-59 ans	286	137	149	49	40	88	109
	60-64 ans	270	107	163	28	28	79	135
	65-69 ans	227	91	136	24	22	67	114
	70-74 ans	241	106	135	16	24	90	111
	50-74 ans	1256	548	708	191	205	357	503
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	81	38	43	34	34	4	9
	55-59 ans	69	38	31	16	14	22	17
	60-64 ans	74	34	40	14	13	20	27
	65-69 ans	40	17	23	7	8	10	15
	70-74 ans	61	28	33	3	12	25	21
	50-74 ans	325	155	170	74	81	81	89
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5754	2519	3235	1671	2015	848	1220
	55-59 ans	6479	2872	3607	600	636	2272	2971
	60-64 ans	7415	3227	4188	580	614	2647	3574
	65-69 ans	5534	2470	3064	358	348	2112	2716
	70-74 ans	5229	2430	2799	245	263	2185	2536
	50-74 ans	30411	13518	16893	3454	3876	10064	13017
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	171	84	87	59	61	25	26
	55-59 ans	208	110	98	32	17	78	81
	60-64 ans	227	104	123	14	20	90	103

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	188	113	75	28	15	85	60
	70-74 ans	207	102	105	17	8	85	97
	50-74 ans	1001	513	488	150	121	363	367
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	169	84	85	59	59	25	26
	55-59 ans	206	108	98	32	17	76	81
	60-64 ans	225	104	121	14	20	90	101
	65-69 ans	186	112	74	28	14	84	60
	70-74 ans	205	100	105	17	8	83	97
	50-74 ans	991	508	483	150	118	358	365
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	108	54	54	36	36	18	18
	55-59 ans	142	76	66	19	11	57	55
	60-64 ans	154	74	80	10	11	64	69
	65-69 ans	121	79	42	20	7	59	35
	70-74 ans	139	73	66	12	6	61	60
	50-74 ans	664	356	308	97	71	259	237
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	93	45	48	29	33	16	15
	55-59 ans	126	69	57	17	7	52	50
	60-64 ans	140	68	72	7	9	61	63
	65-69 ans	101	69	32	18	6	51	26
	70-74 ans	117	63	54	9	6	54	48
	50-74 ans	577	314	263	80	61	234	202
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	108	54	54	36	36	18	18
	55-59 ans	141	76	65	19	11	57	54
	60-64 ans	153	73	80	9	11	64	69
	65-69 ans	121	79	42	20	7	59	35
	70-74 ans	139	73	66	12	6	61	60
	50-74 ans	662	355	307	96	71	259	236
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	105	52	53	35	36	17	17
	55-59 ans	137	74	63	18	10	56	53
	60-64 ans	151	73	78	10	11	63	67
	65-69 ans	115	75	40	19	7	56	33
	70-74 ans	132	71	61	11	6	60	55
	50-74 ans	640	345	295	93	70	252	225
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	108	54	54	36	36	18	18
	55-59 ans	142	76	66	19	11	57	55
	60-64 ans	154	74	80	10	11	64	69
	65-69 ans	121	79	42	20	7	59	35
	70-74 ans	141	75	66	12	6	63	60
	50-74 ans	666	358	308	97	71	261	237

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	32	29	25	18	7	11
	55-59 ans	70	33	37	8	3	25	34
	60-64 ans	90	33	57	4	7	29	50
	65-69 ans	51	28	23	5	0	23	23
	70-74 ans	58	26	32	3	2	23	30
	50-74 ans	330	152	178	45	30	107	148
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	30	18	12	4	4	14	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	12	9	3	1	1	8	2
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	11	7	4	3	2	4	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	41	27	14	6	4	21	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	7	10	4	6	3	4
	55-59 ans	17	9	8	2	2	7	6
	60-64 ans	26	20	6	5	2	15	4
	65-69 ans	24	18	6	4	2	14	4
	70-74 ans	35	20	15	3	2	17	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	119	74	45	18	14	56	31
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	9	7	2	4	2	3	0
	70-74 ans	14	9	5	2	2	7	3
	50-74 ans	36	21	15	7	7	14	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	11	6	5	1	2	5	3
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	38	23	15	6	4	17	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	8	5	3	3	1	2	2
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	41	23	18	7	5	16	13
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	20	9	11	4	7	5	4
	55-59 ans	29	18	11	3	3	15	8
	60-64 ans	36	25	11	6	2	19	9
	65-69 ans	36	26	10	7	4	19	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	43	25	18	4	2	21	16
	50-74 ans	164	103	61	24	18	79	43
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	17	7	10	4	6	3	4
	55-59 ans	17	9	8	2	2	7	6
	60-64 ans	26	20	6	5	2	15	4
	65-69 ans	24	18	6	4	2	14	4
	70-74 ans	35	20	15	3	2	17	13
	50-74 ans	119	74	45	18	14	56	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	9	7	2	4	2	3	0
	70-74 ans	14	9	5	2	2	7	3
	50-74 ans	36	21	15	7	7	14	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	8	7	1	4	1	3	0
	70-74 ans	14	9	5	2	2	7	3
	50-74 ans	33	21	12	7	5	14	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	16	10	6	3	1	7	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
	50-74 ans	17	11	6	4	4	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	10	6	4	3	3	3	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	10	7	3	1	1	6	2
A40- Perdus de vue	50-74 ans	24	14	10	5	4	9	6
	50-54 ans	44	23	21	20	19	3	2
	55-59 ans	39	19	20	9	4	10	16
	60-64 ans	33	16	17	2	6	14	11
	65-69 ans	31	18	13	7	4	11	9
	70-74 ans	37	18	19	5	0	13	19
	50-74 ans	184	94	90	43	33	51	57

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,7	5,1	6,3	6,1	4,3	3,5
	55-59 ans	5,4	6	4,9	10,6	8,3	4,8	4,2
	60-64 ans	4,6	4,3	4,8	7,1	6,5	3,7	4,5
	65-69 ans	4,8	4,3	5,2	8,5	8,4	3,6	4,7
	70-74 ans	5,7	5,5	5,9	7,7	13,1	5,2	5,2
	50-74 ans	5,1	5,1	5,1	7,5	7,2	4,3	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	2	1,7	0,5	0,7
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	2,6	2,2	1	0,6
	60-64 ans	1	1	0,9	2,4	2,1	0,7	0,7
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	1,9	2,2	0,5	0,5
	70-74 ans	1,2	1,1	1,2	1,2	4,4	1,1	0,8
	50-74 ans	1,1	1,1	1	2,1	2	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,1	73,8	74,4	68,5	72,8	89,2	79,1
	55-59 ans	80,6	78,3	82,8	75,4	74,1	80	86,5
	60-64 ans	78,5	75,9	80,3	66,7	68,3	79,8	83,3
	65-69 ans	85	84,3	85,5	77,4	73,3	87	88,4
	70-74 ans	79,8	79,1	80,4	84,2	66,7	78,3	84,1
	50-74 ans	79,4	78	80,6	72,1	71,7	81,5	85
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,3	2,7	3,5	3	2,9	2,1
	55-59 ans	3,2	3,8	2,7	5,3	2,7	3,4	2,7
	60-64 ans	3,1	3,2	2,9	2,4	3,3	3,4	2,9
	65-69 ans	3,4	4,6	2,4	7,8	4,3	4	2,2
	70-74 ans	4	4,2	3,8	6,9	3	3,9	3,8
	50-74 ans	3,3	3,8	2,9	4,3	3,1	3,6	2,8
	50-74 ans **	3,3	3,7	2,9
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	100	97,7	100	96,7	100	100
	55-59 ans	99	98,2	100	100	100	97,4	100
	60-64 ans	99,1	100	98,4	100	100	100	98,1
	65-69 ans	98,9	99,1	98,7	100	93,3	98,8	100
	70-74 ans	99	98	100	100	100	97,6	100
	50-74 ans	99	99	99	100	97,5	98,6	99,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	63,9	64,3	63,5	61	61	72	69,2
	55-59 ans	68,9	70,4	67,3	59,4	64,7	75	67,9
	60-64 ans	68,4	71,2	66,1	71,4	55	71,1	68,3
	65-69 ans	65,1	70,5	56,8	71,4	50	70,2	58,3
	70-74 ans	67,8	73	62,9	70,6	75	73,5	61,9
	50-74 ans	67	70,1	63,8	64,7	60,2	72,3	64,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,1	83,3	88,9	80,6	91,7	88,9	83,3
	55-59 ans	88,7	90,8	86,4	89,5	63,6	91,2	90,9
	60-64 ans	90,9	91,9	90	70	81,8	95,3	91,3
	65-69 ans	83,5	87,3	76,2	90	85,7	86,4	74,3
	70-74 ans	84,2	86,3	81,8	75	100	88,5	80
	50-74 ans	86,9	88,2	85,4	82,5	85,9	90,3	85,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1
	55-59 ans	2	2	1	3	2	1	1
	60-64 ans	1	1	1	2	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	2	1	1
	70-74 ans	2	2	2	2	3	2	1
	50-74 ans	2	2	1	2	2	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	72	83	84	73	49	102
	55-59 ans	71	80	61	78	61	81	61
	60-64 ans	54	60	49	110	38	52	51
	65-69 ans	57	53	64	41	34	57	70
	70-74 ans	51	47	55	48	44	47	56
	50-74 ans	61	62	61	73	59	58	61
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	25,7	27,4	24,1	33,9	31,1	12	7,7
	55-59 ans	18,8	17,3	20,4	28,1	23,5	12,8	19,8
	60-64 ans	14,5	15,4	13,8	14,3	30	15,6	10,7
	65-69 ans	16,5	15,9	17,3	25	26,7	12,9	15
	70-74 ans	17,9	17,6	18,1	29,4	0	15,3	19,6
	50-74 ans	18,4	18,3	18,4	28,7	27,3	14	15,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,2	96,3	98,1	97,2	100	94,4	94,4
	55-59 ans	96,5	97,4	95,5	94,7	90,9	98,2	96,4
	60-64 ans	98,1	98,6	97,5	100	100	98,4	97,1
	65-69 ans	95	94,9	95,2	95	100	94,9	94,3
	70-74 ans	95	97,3	92,4	91,7	100	98,4	91,7
	50-74 ans	96,4	96,9	95,8	95,9	98,6	97,3	94,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,5	59,3	53,7	69,4	50	38,9	61,1
	55-59 ans	49,3	43,4	56,1	42,1	27,3	43,9	61,8
	60-64 ans	58,4	44,6	71,3	40	63,6	45,3	72,5
	65-69 ans	42,1	35,4	54,8	25	0	39	65,7
	70-74 ans	41,1	34,7	48,5	25	33,3	36,5	50
	50-74 ans	49,5	42,5	57,8	46,4	42,3	41	62,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	3,7	3,7	2,8	5,6	5,6	0
	55-59 ans	5,6	6,6	4,5	10,5	18,2	5,3	1,8
	60-64 ans	5,2	5,4	5	0	0	6,3	5,8
	65-69 ans	4,1	5,1	2,4	0	0	6,8	2,9
	70-74 ans	3,5	4	3	8,3	0	3,2	3,3
	50-74 ans	4,5	5	3,9	4,1	5,6	5,4	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	2,6	0	5,3	0	1,8	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	1	0	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2,8	3,7	1,9	0	2,8	11,1	0
	55-59 ans	8,5	11,8	4,5	5,3	9,1	14	3,6
	60-64 ans	5,8	6,8	5	10	0	6,3	5,8
	65-69 ans	9,1	8,9	9,5	15	28,6	6,8	5,7
	70-74 ans	4,3	5,3	3	8,3	0	4,8	3,3
	50-74 ans	6,2	7,5	4,5	6,2	5,6	8	4,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	13	18,5	11,1	16,7	16,7	22,2
	55-59 ans	12	11,8	12,1	10,5	18,2	12,3	10,9
	60-64 ans	16,9	27	7,5	50	18,2	23,4	5,8
	65-69 ans	19,8	22,8	14,3	20	28,6	23,7	11,4
	70-74 ans	24,8	26,7	22,7	25	33,3	27	21,7
	50-74 ans	17,9	20,7	14,6	18,6	19,7	21,5	13,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	3,7	3,7	2,8	5,6	5,6	0
	55-59 ans	3,5	1,3	6,1	0	0	1,8	7,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,6	2,7	2,5	0	9,1	3,1	1,4
	65-69 ans	7,4	8,9	4,8	20	28,6	5,1	0
	70-74 ans	9,9	12	7,6	16,7	33,3	11,1	5
	50-74 ans	5,4	5,9	4,9	7,2	9,9	5,4	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	3,7	0	0	0	11,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1,4	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,7
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	0	0	1,1	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,6	3,7	5,6	5,6	5,6	0	5,6
	55-59 ans	7,7	7,9	7,6	5,3	18,2	8,8	5,5
	60-64 ans	2,6	2,7	2,5	0	0	3,1	2,9
	65-69 ans	6,6	8,9	2,4	10	0	8,5	2,9
	70-74 ans	7,1	8	6,1	8,3	0	7,9	6,7
	50-74 ans	5,7	6,4	4,9	6,2	5,6	6,5	4,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,5	5,6	7,4	2,8	8,3	11,1	5,6
	55-59 ans	5,6	6,6	4,5	15,8	9,1	3,5	3,6
	60-64 ans	5,2	5,4	5	0	0	6,3	5,8
	65-69 ans	9,1	10,1	7,1	10	14,3	10,2	5,7
	70-74 ans	5	4	6,1	8,3	0	3,2	6,7
	50-74 ans	6,2	6,4	5,8	7,2	7	6,1	5,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	2,4	3,5	5,9	3,3
	55-59 ans	4,5	6,3	3	5	4,7	6,6	2,7
	60-64 ans	4,9	7,7	2,6	10,3	3,3	7,2	2,5
	65-69 ans	6,5	10,5	3,3	19,6	11,5	9	2,2
	70-74 ans	8,2	10,3	6,4	16,3	7,6	9,6	6,3
	50-74 ans	5,4	7,6	3,6	6,9	4,6	7,8	3,3
	50-74 ans **	5,3	7,1	3,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	2,8	3,1	2,4	3	3,5	3,3
	55-59 ans	2,6	3,1	2,2	3,3	3,1	3,1	2
	60-64 ans	3,5	6,2	1,4	8,6	3,3	5,7	1,1
	65-69 ans	4,3	7,3	2	11,2	5,7	6,6	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	6,7	8,2	5,4	12,2	7,6	7,8	5,1
		50-74 ans	3,9	5,5	2,7	5,2	3,6	5,6	2,4
		50-74 ans **	3,8	5	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,7	0,8	0,6	0,6	1	1,2	0
		55-59 ans	0,8	0,3	1,1	0	0	0,4	1,3
		60-64 ans	0,5	0,6	0,5	0	1,6	0,8	0,3
		65-69 ans	1,6	2,8	0,7	11,2	5,7	1,4	0
		70-74 ans	2,7	3,7	1,8	8,2	7,6	3,2	1,2
		50-74 ans	1,2	1,6	0,9	2	1,8	1,4	0,6
		50-74 ans **	1,1	1,3	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	33,3	50	0	100	0	0	0
		55-59 ans	75	100	66,7	0	0	100	66,7
		60-64 ans	75	100	50	0	0	100	100
		65-69 ans	37,5	42,9	0	25	0	66,7	0
		70-74 ans	42,9	33,3	60	50	50	28,6	66,7
		50-74 ans	48,5	47,6	50	42,9	20	50	71,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des