

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total        |              |              | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |              |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
|   |                  | Tous sexes   | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes       |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 7857         | 3579         | 4278         | 2749              | 2967        | 830                    | 1311         |
|   | 55-59 ans        | 7629         | 3340         | 4289         | 1561              | 1501        | 1779                   | 2788         |
|   | 60-64 ans        | 8459         | 3781         | 4678         | 1566              | 1487        | 2215                   | 3191         |
|   | 65-69 ans        | 5789         | 2623         | 3166         | 898               | 821         | 1725                   | 2345         |
|   | 70-74 ans        | 5510         | 2486         | 3024         | 645               | 674         | 1841                   | 2350         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>35244</b> | <b>15809</b> | <b>19435</b> | <b>7419</b>       | <b>7450</b> | <b>8390</b>            | <b>11985</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 566          | 255          | 311          | 190               | 230         | 65                     | 81           |
|   | 55-59 ans        | 499          | 208          | 291          | 105               | 98          | 103                    | 193          |
|   | 60-64 ans        | 569          | 244          | 325          | 110               | 103         | 134                    | 222          |
|   | 65-69 ans        | 411          | 181          | 230          | 56                | 59          | 125                    | 171          |
|   | 70-74 ans        | 465          | 185          | 280          | 58                | 79          | 127                    | 201          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2510</b>  | <b>1073</b>  | <b>1437</b>  | <b>519</b>        | <b>569</b>  | <b>554</b>             | <b>868</b>   |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 390          | 175          | 215          | 123               | 150         | 52                     | 65           |
|   | 55-59 ans        | 384          | 150          | 234          | 63                | 71          | 87                     | 163          |
|   | 60-64 ans        | 454          | 188          | 266          | 79                | 74          | 109                    | 192          |
|   | 65-69 ans        | 338          | 153          | 185          | 43                | 35          | 110                    | 150          |
|   | 70-74 ans        | 375          | 147          | 228          | 40                | 54          | 107                    | 174          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1941</b>  | <b>813</b>   | <b>1128</b>  | <b>348</b>        | <b>384</b>  | <b>465</b>             | <b>744</b>   |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 176          | 80           | 96           | 67                | 80          | 13                     | 16           |
|   | 55-59 ans        | 115          | 58           | 57           | 42                | 27          | 16                     | 30           |
|   | 60-64 ans        | 115          | 56           | 59           | 31                | 29          | 25                     | 30           |
|   | 65-69 ans        | 73           | 28           | 45           | 13                | 24          | 15                     | 21           |
|   | 70-74 ans        | 90           | 38           | 52           | 18                | 25          | 20                     | 27           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>569</b>   | <b>260</b>   | <b>309</b>   | <b>171</b>        | <b>185</b>  | <b>89</b>              | <b>124</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 7681         | 3499         | 4182         | 2682              | 2887        | 817                    | 1295         |
|   | 55-59 ans        | 7514         | 3282         | 4232         | 1519              | 1474        | 1763                   | 2758         |
|   | 60-64 ans        | 8344         | 3725         | 4619         | 1535              | 1458        | 2190                   | 3161         |
|   | 65-69 ans        | 5716         | 2595         | 3121         | 885               | 797         | 1710                   | 2324         |
|   | 70-74 ans        | 5420         | 2448         | 2972         | 627               | 649         | 1821                   | 2323         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>34675</b> | <b>15549</b> | <b>19126</b> | <b>7248</b>       | <b>7265</b> | <b>8301</b>            | <b>11861</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 222          | 112          | 110          | 93                | 79          | 19                     | 31           |
|   | 55-59 ans        | 249          | 134          | 115          | 64                | 42          | 70                     | 73           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Tous sexes  | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  |             | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 60-64 ans        | 252         | 134        | 118        | 60                | 43         | 74                     | 75         |
|   | 65-69 ans        | 200         | 105        | 95         | 44                | 33         | 61                     | 62         |
|   | 70-74 ans        | 192         | 95         | 97         | 38                | 24         | 57                     | 73         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1115</b> | <b>580</b> | <b>535</b> | <b>299</b>        | <b>221</b> | <b>281</b>             | <b>314</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 222         | 112        | 110        | 93                | 79         | 19                     | 31         |
|   | 55-59 ans        | 249         | 134        | 115        | 64                | 42         | 70                     | 73         |
|   | 60-64 ans        | 252         | 134        | 118        | 60                | 43         | 74                     | 75         |
|   | 65-69 ans        | 200         | 105        | 95         | 44                | 33         | 61                     | 62         |
|   | 70-74 ans        | 192         | 95         | 97         | 38                | 24         | 57                     | 73         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1115</b> | <b>580</b> | <b>535</b> | <b>299</b>        | <b>221</b> | <b>281</b>             | <b>314</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 215         | 108        | 107        | 89                | 76         | 19                     | 31         |
|   | 55-59 ans        | 233         | 125        | 108        | 58                | 38         | 67                     | 70         |
|   | 60-64 ans        | 242         | 127        | 115        | 55                | 43         | 72                     | 72         |
|   | 65-69 ans        | 182         | 93         | 89         | 39                | 30         | 54                     | 59         |
|   | 70-74 ans        | 173         | 86         | 87         | 35                | 20         | 51                     | 67         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1045</b> | <b>539</b> | <b>506</b> | <b>276</b>        | <b>207</b> | <b>263</b>             | <b>299</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 215         | 108        | 107        | 89                | 76         | 19                     | 31         |
|   | 55-59 ans        | 232         | 125        | 107        | 58                | 37         | 67                     | 70         |
|   | 60-64 ans        | 241         | 126        | 115        | 55                | 43         | 71                     | 72         |
|   | 65-69 ans        | 182         | 93         | 89         | 39                | 30         | 54                     | 59         |
|   | 70-74 ans        | 173         | 86         | 87         | 35                | 20         | 51                     | 67         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1043</b> | <b>538</b> | <b>505</b> | <b>276</b>        | <b>206</b> | <b>262</b>             | <b>299</b> |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011   | Age              | Total       |            |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|--|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|  |                  | Tous sexes  | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 215         | 108        | 107        | 89                | 76         | 19                     | 31         |
|  | 55-59 ans        | 233         | 125        | 108        | 58                | 38         | 67                     | 70         |
|  | 60-64 ans        | 241         | 126        | 115        | 55                | 43         | 71                     | 72         |
|  | 65-69 ans        | 182         | 93         | 89         | 39                | 30         | 54                     | 59         |
|  | 70-74 ans        | 173         | 86         | 87         | 35                | 20         | 51                     | 67         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1044</b> | <b>538</b> | <b>506</b> | <b>276</b>        | <b>207</b> | <b>262</b>             | <b>299</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 1           | 1          | 0          | 0                 | 0          | 1                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>1</b>               | <b>0</b>   |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans        | 2           | 1          | 1          | 0                 | 1          | 1                      | 0          |
|  | 70-74 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>   | <b>1</b>               | <b>0</b>   |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu   | 50-54 ans        | 215         | 108        | 107        | 89                | 76         | 19                     | 31         |
|  | 55-59 ans        | 232         | 125        | 107        | 58                | 37         | 67                     | 70         |
|  | 60-64 ans        | 241         | 126        | 115        | 55                | 43         | 71                     | 72         |
|  | 65-69 ans        | 182         | 93         | 89         | 39                | 30         | 54                     | 59         |
|  | 70-74 ans        | 173         | 86         | 87         | 35                | 20         | 51                     | 67         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1043</b> | <b>538</b> | <b>505</b> | <b>276</b>        | <b>206</b> | <b>262</b>             | <b>299</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 215         | 108        | 107        | 89                | 76         | 19                     | 31         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Tous sexes  | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                  |             | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 55-59 ans        | 233         | 125        | 108        | 58                | 38         | 67                     | 70         |
|   | 60-64 ans        | 242         | 127        | 115        | 55                | 43         | 72                     | 72         |
|   | 65-69 ans        | 184         | 94         | 90         | 39                | 31         | 55                     | 59         |
|   | 70-74 ans        | 173         | 86         | 87         | 35                | 20         | 51                     | 67         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1047</b> | <b>540</b> | <b>507</b> | <b>276</b>        | <b>208</b> | <b>264</b>             | <b>299</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal  | 50-54 ans        | 104         | 41         | 63         | 36                | 39         | 5                      | 24         |
|   | 55-59 ans        | 123         | 52         | 71         | 25                | 22         | 27                     | 49         |
|   | 60-64 ans        | 120         | 51         | 69         | 20                | 25         | 31                     | 44         |
|   | 65-69 ans        | 78          | 27         | 51         | 11                | 16         | 16                     | 35         |
|   | 70-74 ans        | 80          | 32         | 48         | 10                | 10         | 22                     | 38         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>505</b>  | <b>203</b> | <b>302</b> | <b>102</b>        | <b>112</b> | <b>101</b>             | <b>190</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     | 50-54 ans        | 23          | 13         | 10         | 9                 | 9          | 4                      | 1          |
|   | 55-59 ans        | 23          | 16         | 7          | 7                 | 3          | 9                      | 4          |
|   | 60-64 ans        | 15          | 9          | 6          | 4                 | 5          | 5                      | 1          |
|   | 65-69 ans        | 18          | 12         | 6          | 5                 | 5          | 7                      | 1          |
|   | 70-74 ans        | 7           | 0          | 7          | 0                 | 1          | 0                      | 6          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>86</b>   | <b>50</b>  | <b>36</b>  | <b>25</b>         | <b>23</b>  | <b>25</b>              | <b>13</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans        | 2           | 1          | 1          | 1                 | 1          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|   | 60-64 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|   | 65-69 ans        | 3           | 2          | 1          | 0                 | 0          | 2                      | 1          |
|   | 70-74 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>    | <b>3</b>   | <b>5</b>   | <b>1</b>          | <b>1</b>   | <b>2</b>               | <b>4</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 24          | 19         | 5          | 14                | 4          | 5                      | 1          |
|   | 55-59 ans        | 26          | 16         | 10         | 7                 | 5          | 9                      | 5          |
|   | 60-64 ans        | 31          | 20         | 11         | 9                 | 5          | 11                     | 6          |
|   | 65-69 ans        | 16          | 8          | 8          | 2                 | 2          | 6                      | 6          |
|   | 70-74 ans        | 19          | 8          | 11         | 5                 | 3          | 3                      | 8          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>116</b>  | <b>71</b>  | <b>45</b>  | <b>37</b>         | <b>19</b>  | <b>34</b>              | <b>26</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 41         | 26         | 15        | 21                | 13        | 5                      | 2         |
|   | 55-59 ans        | 42         | 29         | 13        | 13                | 5         | 16                     | 8         |
|   | 60-64 ans        | 48         | 31         | 17        | 13                | 6         | 18                     | 11        |
|   | 65-69 ans        | 49         | 32         | 17        | 13                | 4         | 19                     | 13        |
|   | 70-74 ans        | 42         | 32         | 10        | 11                | 4         | 21                     | 6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>222</b> | <b>150</b> | <b>72</b> | <b>71</b>         | <b>32</b> | <b>79</b>              | <b>40</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  | 50-54 ans        | 10         | 5          | 5         | 5                 | 5         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 15         | 11         | 4         | 5                 | 2         | 6                      | 2         |
|   | 60-64 ans        | 20         | 13         | 7         | 7                 | 1         | 6                      | 6         |
|   | 65-69 ans        | 13         | 9          | 4         | 6                 | 3         | 3                      | 1         |
|   | 70-74 ans        | 20         | 12         | 8         | 9                 | 2         | 3                      | 6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>78</b>  | <b>50</b>  | <b>28</b> | <b>32</b>         | <b>13</b> | <b>18</b>              | <b>15</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)     | 50-54 ans        | 9          | 1          | 8         | 1                 | 5         | 0                      | 3         |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1         | 1                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 6          | 2          | 4         | 2                 | 1         | 0                      | 3         |
|   | 65-69 ans        | 6          | 3          | 3         | 1                 | 1         | 2                      | 2         |
|   | 70-74 ans        | 4          | 2          | 2         | 0                 | 0         | 2                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>27</b>  | <b>9</b>   | <b>18</b> | <b>5</b>          | <b>7</b>  | <b>4</b>               | <b>11</b> |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 2          | 2          | 0         | 2                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1          | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>  | <b>3</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011   |                  | Total      |            |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|  | Age              | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté   | 50-54 ans        | 65         | 45         | 20         | 35                | 17        | 10                     | 3         |
|  | 55-59 ans        | 68         | 45         | 23         | 20                | 10        | 25                     | 13        |
|  | 60-64 ans        | 79         | 51         | 28         | 22                | 11        | 29                     | 17        |
|  | 65-69 ans        | 65         | 40         | 25         | 15                | 6         | 25                     | 19        |
|  | 70-74 ans        | 61         | 40         | 21         | 16                | 7         | 24                     | 14        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>338</b> | <b>221</b> | <b>117</b> | <b>108</b>        | <b>51</b> | <b>113</b>             | <b>66</b> |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté  | 50-54 ans        | 41         | 26         | 15         | 21                | 13        | 5                      | 2         |
|  | 55-59 ans        | 42         | 29         | 13         | 13                | 5         | 16                     | 8         |
|  | 60-64 ans        | 48         | 31         | 17         | 13                | 6         | 18                     | 11        |
|  | 65-69 ans        | 49         | 32         | 17         | 13                | 4         | 19                     | 13        |
|  | 70-74 ans        | 42         | 32         | 10         | 11                | 4         | 21                     | 6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>222</b> | <b>150</b> | <b>72</b>  | <b>71</b>         | <b>32</b> | <b>79</b>              | <b>40</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté   | 50-54 ans        | 10         | 5          | 5          | 5                 | 5         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 15         | 11         | 4          | 5                 | 2         | 6                      | 2         |
|  | 60-64 ans        | 20         | 13         | 7          | 7                 | 1         | 6                      | 6         |
|  | 65-69 ans        | 13         | 9          | 4          | 6                 | 3         | 3                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 20         | 12         | 8          | 9                 | 2         | 3                      | 6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>78</b>  | <b>50</b>  | <b>28</b>  | <b>32</b>         | <b>13</b> | <b>18</b>              | <b>15</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 10         | 5          | 5          | 5                 | 5         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 15         | 11         | 4          | 5                 | 2         | 6                      | 2         |
|  | 60-64 ans        | 20         | 13         | 7          | 7                 | 1         | 6                      | 6         |
|  | 65-69 ans        | 13         | 9          | 4          | 6                 | 3         | 3                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 20         | 12         | 8          | 9                 | 2         | 3                      | 6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>78</b>  | <b>50</b>  | <b>28</b>  | <b>32</b>         | <b>13</b> | <b>18</b>              | <b>15</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu   | 50-54 ans        | 2          | 1          | 1          | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 4          | 2          | 2          | 1                 | 0         | 1                      | 2         |
|  | 65-69 ans        | 3          | 2          | 1          | 2                 | 1         | 0                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 4          | 2          | 2          | 2                 | 0         | 0                      | 2         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011   | Age              | Tous sexes       | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|--|------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|  |                  |                  | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | <b>50-74 ans</b> | <b>14</b>        | <b>7</b>  | <b>7</b>  | <b>6</b>          | <b>2</b>  | <b>1</b>               | <b>5</b>  |
|  | 50-54 ans        | 8                | 4         | 4         | 4                 | 4         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 14               | 11        | 3         | 5                 | 2         | 6                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 16               | 11        | 5         | 6                 | 1         | 5                      | 4         |
|  | 65-69 ans        | 10               | 7         | 3         | 4                 | 2         | 3                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 16               | 10        | 6         | 7                 | 2         | 3                      | 4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>64</b>        | <b>43</b> | <b>21</b> | <b>26</b>         | <b>11</b> | <b>17</b>              | <b>10</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                | 50-54 ans        | 6                | 3         | 3         | 3                 | 3         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 11               | 10        | 1         | 4                 | 0         | 6                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 10               | 6         | 4         | 2                 | 1         | 4                      | 3         |
|  | 65-69 ans        | 8                | 5         | 3         | 3                 | 2         | 2                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 11               | 9         | 2         | 6                 | 0         | 3                      | 2         |
|  |                  | <b>50-74 ans</b> | <b>46</b> | <b>33</b> | <b>13</b>         | <b>18</b> | <b>6</b>               | <b>15</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ                           | 50-54 ans        | 2                | 1         | 1         | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 3                | 1         | 2         | 1                 | 2         | 0                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 6                | 5         | 1         | 4                 | 0         | 1                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 2                | 2         | 0         | 1                 | 0         | 1                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 5                | 1         | 4         | 1                 | 2         | 0                      | 2         |
|  |                  | <b>50-74 ans</b> | <b>18</b> | <b>10</b> | <b>8</b>          | <b>8</b>  | <b>5</b>               | <b>2</b>  |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1                     | 50-54 ans        | 2                | 1         | 1         | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 5                | 5         | 0         | 3                 | 0         | 2                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 7                | 5         | 2         | 2                 | 1         | 3                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 4                | 3         | 1         | 1                 | 1         | 2                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 4                | 3         | 1         | 1                 | 0         | 2                      | 1         |
|  |                  | <b>50-74 ans</b> | <b>22</b> | <b>17</b> | <b>5</b>          | <b>8</b>  | <b>3</b>               | <b>9</b>  |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2                     | 50-54 ans        | 2                | 0         | 2         | 0                 | 2         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 2                | 2         | 0         | 0                 | 0         | 2                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 2                | 1         | 1         | 0                 | 0         | 1                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 3                | 1         | 2         | 1                 | 1         | 0                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 3                | 2         | 1         | 1                 | 0         | 1                      | 1         |
|  |                  | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>          | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>4</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                             | Age              | Total      |           |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|  |                  | Tous sexes | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 4          | 3         | 1         | 1                 | 0         | 2                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 3          | 3         | 0         | 3                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>6</b>  | <b>2</b>  | <b>4</b>          | <b>0</b>  | <b>2</b>               | <b>2</b>  |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 2          | 2         | 0         | 2                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 65-69 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>4</b>  | <b>0</b>  | <b>4</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu  | 50-54 ans        | 10         | 5         | 5         | 5                 | 5         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 15         | 11        | 4         | 5                 | 2         | 6                      | 2         |
|  | 60-64 ans        | 18         | 13        | 5         | 7                 | 1         | 6                      | 4         |
|  | 65-69 ans        | 12         | 8         | 4         | 5                 | 3         | 3                      | 1         |
|  | 70-74 ans        | 20         | 12        | 8         | 9                 | 2         | 3                      | 6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>75</b>  | <b>49</b> | <b>26</b> | <b>31</b>         | <b>13</b> | <b>18</b>              | <b>13</b> |
| A40- Perdus de vue   | 50-54 ans        | 2          | 2         | 0         | 2                 | 0         | 0                      | 0         |
|  | 55-59 ans        | 4          | 1         | 3         | 1                 | 2         | 0                      | 1         |
|  | 60-64 ans        | 3          | 2         | 1         | 2                 | 0         | 0                      | 1         |
|  | 65-69 ans        | 4          | 3         | 1         | 1                 | 1         | 2                      | 0         |
|  | 70-74 ans        | 4          | 2         | 2         | 1                 | 2         | 1                      | 0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>17</b>  | <b>10</b> | <b>7</b>  | <b>7</b>          | <b>5</b>  | <b>3</b>               | <b>2</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 7,2         | 7,1         | 7,3         | 6,9               | 7,8         | 7,8                    | 6,2         |
|   | 55-59 ans        | 6,5         | 6,2         | 6,8         | 6,7               | 6,5         | 5,8                    | 6,9         |
|   | 60-64 ans        | 6,7         | 6,5         | 6,9         | 7                 | 6,9         | 6                      | 7           |
|   | 65-69 ans        | 7,1         | 6,9         | 7,3         | 6,2               | 7,2         | 7,2                    | 7,3         |
|   | 70-74 ans        | 8,4         | 7,4         | 9,3         | 9                 | 11,7        | 6,9                    | 8,6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>7,1</b>  | <b>6,8</b>  | <b>7,4</b>  | <b>7</b>          | <b>7,6</b>  | <b>6,6</b>             | <b>7,2</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 2,2         | 2,2         | 2,2         | 2,4               | 2,7         | 1,6                    | 1,2         |
|   | 55-59 ans        | 1,5         | 1,7         | 1,3         | 2,7               | 1,8         | 0,9                    | 1,1         |
|   | 60-64 ans        | 1,4         | 1,5         | 1,3         | 2                 | 2           | 1,1                    | 0,9         |
|   | 65-69 ans        | 1,3         | 1,1         | 1,4         | 1,4               | 2,9         | 0,9                    | 0,9         |
|   | 70-74 ans        | 1,6         | 1,5         | 1,7         | 2,8               | 3,7         | 1,1                    | 1,1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,6</b>  | <b>2,3</b>        | <b>2,5</b>  | <b>1,1</b>             | <b>1</b>    |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 68,9        | 68,6        | 69,1        | 64,7              | 65,2        | 80                     | 80,2        |
|   | 55-59 ans        | 77          | 72,1        | 80,4        | 60                | 72,4        | 84,5                   | 84,5        |
|   | 60-64 ans        | 79,8        | 77          | 81,8        | 71,8              | 71,8        | 81,3                   | 86,5        |
|   | 65-69 ans        | 82,2        | 84,5        | 80,4        | 76,8              | 59,3        | 88                     | 87,7        |
|   | 70-74 ans        | 80,6        | 79,5        | 81,4        | 69                | 68,4        | 84,3                   | 86,6        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>77,3</b> | <b>75,8</b> | <b>78,5</b> | <b>67,1</b>       | <b>67,5</b> | <b>83,9</b>            | <b>85,7</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 2,9         | 3,2         | 2,6         | 3,5               | 2,7         | 2,3                    | 2,4         |
|   | 55-59 ans        | 3,3         | 4,1         | 2,7         | 4,2               | 2,8         | 4                      | 2,6         |
|   | 60-64 ans        | 3           | 3,6         | 2,6         | 3,9               | 2,9         | 3,4                    | 2,4         |
|   | 65-69 ans        | 3,5         | 4           | 3           | 5                 | 4,1         | 3,6                    | 2,7         |
|   | 70-74 ans        | 3,5         | 3,9         | 3,3         | 6,1               | 3,7         | 3,1                    | 3,1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3,2</b>  | <b>3,7</b>  | <b>2,8</b>  | <b>4,1</b>        | <b>3</b>    | <b>3,4</b>             | <b>2,6</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>3,2</b>       | <b>3,7</b>  | <b>2,8</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 65-69 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>             | <b>100</b>  |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 96,8        | 96,4        | 97,3        | 95,7              | 96,2        | 100                    | 100         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011  | Age              | Total<br>Tous sexes | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |                     | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   | 55-59 ans        | 93,6                | 93,3        | 93,9        | 90,6              | 90,5        | 95,7                   | 95,9        |
|   | 60-64 ans        | 96                  | 94,8        | 97,5        | 91,7              | 100         | 97,3                   | 96          |
|   | 65-69 ans        | 91                  | 88,6        | 93,7        | 88,6              | 90,9        | 88,5                   | 95,2        |
|   | 70-74 ans        | 90,1                | 90,5        | 89,7        | 92,1              | 83,3        | 89,5                   | 91,8        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>93,7</b>         | <b>92,9</b> | <b>94,6</b> | <b>92,3</b>       | <b>93,7</b> | <b>93,6</b>            | <b>95,2</b> |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 100                 | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans        | 99,6                | 100         | 99,1        | 100               | 97,4        | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 99,6                | 99,2        | 100         | 100               | 100         | 98,6                   | 100         |
|   | 65-69 ans        | 100                 | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 100                 | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,8</b>         | <b>99,8</b> | <b>99,8</b> | <b>100</b>        | <b>99,5</b> | <b>99,6</b>            | <b>100</b>  |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)                                   | 50-54 ans        | 0                   | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 0                   | 0           | 0           | 0                 | 1           | 0                      | 0           |
|   | 60-64 ans        | 0                   | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0                   | 0           | 0           | 1                 | 1           | 0                      | 0           |
|   | 70-74 ans        | 1                   | 0           | 1           | 1                 | 3           | 0                      | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>1</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)  | 50-54 ans        | 70                  | 72          | 68          | 75                | 71          | 58                     | 61          |
|   | 55-59 ans        | 76                  | 79          | 74          | 76                | 66          | 81                     | 78          |
|   | 60-64 ans        | 78                  | 84          | 71          | 85                | 65          | 84                     | 74          |
|   | 65-69 ans        | 73                  | 76          | 70          | 81                | 58          | 72                     | 76          |
|   | 70-74 ans        | 86                  | 88          | 84          | 81                | 105         | 93                     | 77          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>76</b>           | <b>80</b>   | <b>73</b>   | <b>79</b>         | <b>70</b>   | <b>81</b>              | <b>75</b>   |
| C03- Pourcentage de perdus de vue   | 50-54 ans        | 0,9                 | 1,8         | 0           | 2,2               | 0           | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 1,6                 | 0,7         | 2,6         | 1,6               | 4,8         | 0                      | 1,4         |
|   | 60-64 ans        | 1,2                 | 1,5         | 0,8         | 3,3               | 0           | 0                      | 1,3         |
|   | 65-69 ans        | 2                   | 2,9         | 1,1         | 2,3               | 3           | 3,3                    | 0           |
|   | 70-74 ans        | 2,1                 | 2,1         | 2,1         | 2,6               | 8,3         | 1,8                    | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,5</b>          | <b>1,7</b>  | <b>1,3</b>  | <b>2,3</b>        | <b>2,3</b>  | <b>1,1</b>             | <b>0,6</b>  |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 100                 | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans        | 99,6                | 100         | 99,1        | 100               | 97,4        | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 99,6                | 99,2        | 100         | 100               | 100         | 98,6                   | 100         |
|   | 65-69 ans        | 100                 | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 100                 | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,8</b>         | <b>99,8</b> | <b>99,8</b> | <b>100</b>        | <b>99,5</b> | <b>99,6</b>            | <b>100</b>  |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans        | 48,4                | 38          | 58,9        | 40,4              | 51,3        | 26,3                   | 77,4        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   | 55-59 ans        | 52,8        | 41,6        | 65,7        | 43,1              | 57,9        | 40,3                   | 70          |
|   | 60-64 ans        | 49,6        | 40,2        | 60          | 36,4              | 58,1        | 43,1                   | 61,1        |
|   | 65-69 ans        | 42,4        | 28,7        | 56,7        | 28,2              | 51,6        | 29,1                   | 59,3        |
|   | 70-74 ans        | 46,2        | 37,2        | 55,2        | 28,6              | 50          | 43,1                   | 56,7        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>48,2</b> | <b>37,6</b> | <b>59,6</b> | <b>37</b>         | <b>53,8</b> | <b>38,3</b>            | <b>63,5</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 10,7        | 12          | 9,3         | 10,1              | 11,8        | 21,1                   | 3,2         |
|   | 55-59 ans        | 9,9         | 12,8        | 6,5         | 12,1              | 7,9         | 13,4                   | 5,7         |
|   | 60-64 ans        | 6,2         | 7,1         | 5,2         | 7,3               | 11,6        | 6,9                    | 1,4         |
|   | 65-69 ans        | 9,8         | 12,8        | 6,7         | 12,8              | 16,1        | 12,7                   | 1,7         |
|   | 70-74 ans        | 4           | 0           | 8           | 0                 | 5           | 0                      | 9           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8,2</b>  | <b>9,3</b>  | <b>7,1</b>  | <b>9,1</b>        | <b>11,1</b> | <b>9,5</b>             | <b>4,3</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 1,1               | 1,3         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 0,4         | 0           | 0,9         | 0                 | 0           | 0                      | 1,4         |
|   | 60-64 ans        | 0,4         | 0           | 0,9         | 0                 | 0           | 0                      | 1,4         |
|   | 65-69 ans        | 1,6         | 2,1         | 1,1         | 0                 | 0           | 3,6                    | 1,7         |
|   | 70-74 ans        | 0,6         | 0           | 1,1         | 0                 | 0           | 0                      | 1,5         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0,8</b>  | <b>0,6</b>  | <b>1</b>    | <b>0,4</b>        | <b>0,5</b>  | <b>0,8</b>             | <b>1,3</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 11,2        | 17,6        | 4,7         | 15,7              | 5,3         | 26,3                   | 3,2         |
|   | 55-59 ans        | 11,2        | 12,8        | 9,3         | 12,1              | 13,2        | 13,4                   | 7,1         |
|   | 60-64 ans        | 12,8        | 15,7        | 9,6         | 16,4              | 11,6        | 15,3                   | 8,3         |
|   | 65-69 ans        | 8,7         | 8,5         | 8,9         | 5,1               | 6,5         | 10,9                   | 10,2        |
|   | 70-74 ans        | 11          | 9,3         | 12,6        | 14,3              | 15          | 5,9                    | 11,9        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>11,1</b> | <b>13,1</b> | <b>8,9</b>  | <b>13,4</b>       | <b>9,1</b>  | <b>12,9</b>            | <b>8,7</b>  |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 19,1        | 24,1        | 14          | 23,6              | 17,1        | 26,3                   | 6,5         |
|   | 55-59 ans        | 18          | 23,2        | 12          | 22,4              | 13,2        | 23,9                   | 11,4        |
|   | 60-64 ans        | 19,8        | 24,4        | 14,8        | 23,6              | 14          | 25                     | 15,3        |
|   | 65-69 ans        | 26,6        | 34          | 18,9        | 33,3              | 12,9        | 34,5                   | 22          |
|   | 70-74 ans        | 24,3        | 37,2        | 11,5        | 31,4              | 20          | 41,2                   | 9           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>21,2</b> | <b>27,8</b> | <b>14,2</b> | <b>25,7</b>       | <b>15,4</b> | <b>29,9</b>            | <b>13,4</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 4,7         | 4,6         | 4,7         | 5,6               | 6,6         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 6,4         | 8,8         | 3,7         | 8,6               | 5,3         | 9                      | 2,9         |
|   | 60-64 ans        | 8,3         | 10,2        | 6,1         | 12,7              | 2,3         | 8,3                    | 8,3         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011   | Age                 | Tous sexes | Total       |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|--|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|  |                     |            | Hommes      | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|  | 65-69 ans           | 7,1        | 9,6         | 4,4        | 15,4              | 9,7        | 5,5                    | 1,7        |
|  | 70-74 ans           | 11,6       | 14          | 9,2        | 25,7              | 10         | 5,9                    | 9          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>7,4</b> | <b>9,3</b>  | <b>5,5</b> | <b>11,6</b>       | <b>6,3</b> | <b>6,8</b>             | <b>5</b>   |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans           | 4,2        | 0,9         | 7,5        | 1,1               | 6,6        | 0                      | 9,7        |
|  | 55-59 ans           | 0,9        | 0,8         | 0,9        | 1,7               | 0          | 0                      | 1,4        |
|  | 60-64 ans           | 2,5        | 1,6         | 3,5        | 3,6               | 2,3        | 0                      | 4,2        |
|  | 65-69 ans           | 3,3        | 3,2         | 3,3        | 2,6               | 3,2        | 3,6                    | 3,4        |
|  | 70-74 ans           | 2,3        | 2,3         | 2,3        | 0                 | 0          | 3,9                    | 3          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,6</b> | <b>1,7</b>  | <b>3,6</b> | <b>1,8</b>        | <b>3,4</b> | <b>1,5</b>             | <b>3,7</b> |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans           | 0,9        | 1,9         | 0          | 2,2               | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans           | 0,5        | 1,1         | 0          | 2,6               | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,3</b> | <b>0,6</b>  | <b>0</b>   | <b>1,1</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 0,4        | 0           | 0,9        | 0                 | 2,6        | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,1</b> | <b>0</b>    | <b>0,2</b> | <b>0</b>          | <b>0,5</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 8,5        | 12,9        | 4,8        | 13                | 5,9        | 12,2                   | 2,3        |
|  | 55-59 ans           | 9          | 13,7        | 5,4        | 13,2              | 6,8        | 14,2                   | 4,7        |
|  | 60-64 ans           | 9,5        | 13,7        | 6,1        | 14,3              | 7,5        | 13,2                   | 5,4        |
|  | 65-69 ans           | 11,4       | 15,4        | 8          | 16,9              | 7,5        | 14,6                   | 8,2        |
|  | 70-74 ans           | 11,3       | 16,3        | 7,1        | 25,5              | 10,8       | 13,2                   | 6          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>9,7</b> | <b>14,2</b> | <b>6,1</b> | <b>14,9</b>       | <b>7</b>   | <b>13,6</b>            | <b>5,6</b> |
|  | <b>50-74 ans **</b> | <b>9,9</b> | <b>14,1</b> | <b>6</b>   | .                 | .          | .                      | .          |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 5,3        | 7,4         | 3,6        | 7,8               | 4,5        | 6,1                    | 1,5        |
|  | 55-59 ans           | 5,6        | 8,8         | 3,1        | 8,6               | 3,4        | 9,1                    | 2,9        |
|  | 60-64 ans           | 5,8        | 8,3         | 3,7        | 8,5               | 4,1        | 8,2                    | 3,5        |
|  | 65-69 ans           | 8,6        | 12,3        | 5,4        | 14,7              | 5          | 11,1                   | 5,6        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011                                      |  | Age                 | Total       |            |            | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|--|---------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |  |                     | Tous sexes  | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   |  | 70-74 ans           | 7,7         | 13,1       | 3,4        | 17,5              | 6,2         | 11,5                   | 2,6         |
|   |  | <b>50-74 ans</b>    | <b>6,4</b>  | <b>9,6</b> | <b>3,8</b> | <b>9,8</b>        | <b>4,4</b>  | <b>9,5</b>             | <b>3,4</b>  |
|   |  | <b>50-74 ans **</b> | <b>6,5</b>  | <b>9,5</b> | <b>3,7</b> | .                 | .           | .                      | .           |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               |  | 50-54 ans           | 1,3         | 1,4        | 1,2        | 1,9               | 1,7         | 0                      | 0           |
|   |  | 55-59 ans           | 2           | 3,4        | 0,9        | 3,3               | 1,4         | 3,4                    | 0,7         |
|   |  | 60-64 ans           | 2,4         | 3,5        | 1,5        | 4,6               | 0,7         | 2,7                    | 1,9         |
|   |  | 65-69 ans           | 2,3         | 3,5        | 1,3        | 6,8               | 3,8         | 1,8                    | 0,4         |
|   |  | 70-74 ans           | 3,7         | 4,9        | 2,7        | 14,4              | 3,1         | 1,6                    | 2,6         |
|   |  | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,2</b>  | <b>3,2</b> | <b>1,5</b> | <b>4,4</b>        | <b>1,8</b>  | <b>2,2</b>             | <b>1,3</b>  |
|   |  | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,2</b>  | <b>3,1</b> | <b>1,4</b> | .                 | .           | .                      | .           |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu |  | 50-54 ans           | 20          | 20         | 20         | 20                | 20          | 0                      | 0           |
|   |  | 55-59 ans           | 6,7         | 0          | 25         | 0                 | 0           | 0                      | 50          |
|   |  | 60-64 ans           | 20          | 15,4       | 28,6       | 14,3              | 0           | 16,7                   | 33,3        |
|   |  | 65-69 ans           | 23,1        | 22,2       | 25         | 33,3              | 33,3        | 0                      | 0           |
|   |  | 70-74 ans           | 20          | 16,7       | 25         | 22,2              | 0           | 0                      | 33,3        |
|   |  | <b>50-74 ans</b>    | <b>17,9</b> | <b>14</b>  | <b>25</b>  | <b>18,8</b>       | <b>15,4</b> | <b>5,6</b>             | <b>33,3</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des