

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27106	12749	14357	9392	9872	3357	4485
	55-59 ans	22983	10519	12464	4280	4331	6239	8133
	60-64 ans	27458	12447	15011	4205	4215	8242	10796
	65-69 ans	16209	7341	8868	2175	2115	5166	6753
	70-74 ans	16077	7095	8982	1905	2192	5190	6790
	50-74 ans	109833	50151	59682	21957	22725	28194	36957
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1118	542	576	412	430	130	146
	55-59 ans	953	467	486	235	211	232	275
	60-64 ans	1073	471	602	215	264	256	338
	65-69 ans	709	287	422	118	145	169	277
	70-74 ans	847	315	532	119	214	196	318
	50-74 ans	4700	2082	2618	1099	1264	983	1354
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	722	352	370	248	257	104	113
	55-59 ans	646	318	328	135	108	183	220
	60-64 ans	719	316	403	116	136	200	267
	65-69 ans	509	201	308	70	79	131	229
	70-74 ans	607	231	376	66	117	165	259
	50-74 ans	3203	1418	1785	635	697	783	1088
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	396	190	206	164	173	26	33
	55-59 ans	307	149	158	100	103	49	55
	60-64 ans	354	155	199	99	128	56	71
	65-69 ans	200	86	114	48	66	38	48
	70-74 ans	240	84	156	53	97	31	59
	50-74 ans	1497	664	833	464	567	200	266
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26710	12559	14151	9228	9699	3331	4452
	55-59 ans	22676	10370	12306	4180	4228	6190	8078
	60-64 ans	27104	12292	14812	4106	4087	8186	10725
	65-69 ans	16009	7255	8754	2127	2049	5128	6705
	70-74 ans	15837	7011	8826	1852	2095	5159	6731
	50-74 ans	108336	49487	58849	21493	22158	27994	36691
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	630	360	270	285	197	75	73

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	579	329	250	155	99	174	151
	60-64 ans	678	368	310	154	103	214	207
	65-69 ans	454	237	217	77	56	160	161
	70-74 ans	499	259	240	88	71	171	169
	50-74 ans	2840	1553	1287	759	526	794	761
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	620	355	265	280	195	75	70
	55-59 ans	563	320	243	150	95	170	148
	60-64 ans	663	358	305	148	100	210	205
	65-69 ans	444	229	215	73	55	156	160
	70-74 ans	484	252	232	85	66	167	166
	50-74 ans	2774	1514	1260	736	511	778	749
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	593	345	248	271	180	74	68
	55-59 ans	535	307	228	142	86	165	142
	60-64 ans	628	337	291	139	91	198	200
	65-69 ans	414	217	197	67	50	150	147
	70-74 ans	460	240	220	78	62	162	158
	50-74 ans	2630	1446	1184	697	469	749	715
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	570	333	237	260	171	73	66
	55-59 ans	509	295	214	139	77	156	137
	60-64 ans	597	314	283	129	90	185	193
	65-69 ans	387	203	184	63	47	140	137
	70-74 ans	431	222	209	71	60	151	149
	50-74 ans	2494	1367	1127	662	445	705	682
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	591	344	247	270	179	74	68
	55-59 ans	531	304	227	142	85	162	142
	60-64 ans	620	332	288	137	91	195	197
	65-69 ans	410	214	196	65	50	149	146
	70-74 ans	455	237	218	78	62	159	156
	50-74 ans	2607	1431	1176	692	467	739	709
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	23	15	8	5	2	10	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	11	4	7	1	3	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	593	345	248	271	180	74	68
	55-59 ans	533	306	227	142	86	164	141
	60-64 ans	626	335	291	138	91	197	200
	65-69 ans	411	216	195	66	49	150	146
	70-74 ans	459	240	219	78	62	162	157
	50-74 ans	2622	1442	1180	695	468	747	712
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	596	346	250	272	181	74	69

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	535	307	228	142	86	165	142
	60-64 ans	631	338	293	139	92	199	201
	65-69 ans	417	218	199	67	50	151	149
	70-74 ans	462	241	221	78	63	163	158
	50-74 ans	2641	1450	1191	698	472	752	719
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	251	134	117	103	87	31	30
	55-59 ans	206	82	124	32	50	50	74
	60-64 ans	250	95	155	28	50	67	105
	65-69 ans	152	56	96	16	20	40	76
	70-74 ans	157	62	95	18	31	44	64
	50-74 ans	1016	429	587	197	238	232	349
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	74	36	38	30	26	6	12
	55-59 ans	58	31	27	15	9	16	18
	60-64 ans	60	27	33	11	10	16	23
	65-69 ans	36	21	15	6	3	15	12
	70-74 ans	24	11	13	5	4	6	9
	50-74 ans	252	126	126	67	52	59	74
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	12	5	7	4	7	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	27	13	14	6	9	7	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	107	72	35	56	26	16	9
	55-59 ans	107	75	32	35	15	40	17
	60-64 ans	118	79	39	34	13	45	26
	65-69 ans	79	51	28	18	4	33	24
	70-74 ans	111	62	49	23	11	39	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	522	339	183	166	69	173	114
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	85	62	23	45	17	17	6
	55-59 ans	93	71	22	34	6	37	16
	60-64 ans	114	80	34	41	12	39	22
	65-69 ans	79	52	27	19	7	33	20
	70-74 ans	98	62	36	17	9	45	27
	50-74 ans	469	327	142	156	51	171	91
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	22	14	8	14	6	0	2
	55-59 ans	35	25	10	12	2	13	8
	60-64 ans	46	33	13	17	3	16	10
	65-69 ans	38	20	18	5	10	15	8
	70-74 ans	47	31	16	12	5	19	11
	50-74 ans	188	123	65	60	26	63	39
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	39	19	20	18	11	1	9
	55-59 ans	23	13	10	8	2	5	8
	60-64 ans	30	18	12	6	2	12	10
	65-69 ans	22	15	7	2	3	13	4
	70-74 ans	17	11	6	3	1	8	5
	50-74 ans	131	76	55	37	19	39	36
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	4	1	2	0
	60-64 ans	7	2	5	1	2	1	3
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	25	13	12	7	6	6	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	4	6	2	1	2	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	192	134	58	101	43	33	15
	55-59 ans	200	146	54	69	21	77	33
	60-64 ans	232	159	73	75	25	84	48
	65-69 ans	158	103	55	37	11	66	44
	70-74 ans	209	124	85	40	20	84	65
	50-74 ans	991	666	325	322	120	344	205
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	85	62	23	45	17	17	6
	55-59 ans	93	71	22	34	6	37	16
	60-64 ans	114	80	34	41	12	39	22
	65-69 ans	79	52	27	19	7	33	20
	70-74 ans	98	62	36	17	9	45	27
	50-74 ans	469	327	142	156	51	171	91
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	22	14	8	14	6	0	2
	55-59 ans	35	25	10	12	2	13	8
	60-64 ans	46	33	13	17	3	16	10
	65-69 ans	38	20	18	5	10	15	8
	70-74 ans	47	31	16	12	5	19	11
	50-74 ans	188	123	65	60	26	63	39
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	21	13	8	13	6	0	2
	55-59 ans	31	22	9	10	2	12	7
	60-64 ans	45	32	13	17	3	15	10
	65-69 ans	35	19	16	5	8	14	8
	70-74 ans	43	29	14	12	4	17	10
	50-74 ans	175	115	60	57	23	58	37
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	4	1	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	21	13	8	13	6	0	2
	55-59 ans	28	20	8	9	2	11	6
	60-64 ans	43	30	13	15	3	15	10
	65-69 ans	34	19	15	5	7	14	8
	70-74 ans	41	28	13	11	4	17	9
	50-74 ans	167	110	57	53	22	57	35
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	13	8	5	8	4	0	1
	55-59 ans	20	14	6	8	2	6	4
	60-64 ans	25	17	8	8	2	9	6
	65-69 ans	19	9	10	3	4	6	6
	70-74 ans	32	20	12	9	4	11	8
	50-74 ans	109	68	41	36	16	32	25
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	18	13	5	7	1	6	4
	65-69 ans	15	10	5	2	3	8	2
	70-74 ans	9	8	1	2	0	6	1
	50-74 ans	58	42	16	17	6	25	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	12	9	3	5	1	4	2
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	10	4	6	0	3	4	3
	70-74 ans	10	8	2	5	2	3	0
	50-74 ans	41	27	14	13	9	14	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	12	8	4	5	0	3	4
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	13	8	5	3	0	5	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	36	21	15	11	2	10	13
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	21	12	9	7	3	5	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	11	8	3	5	2	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	12	8	12	6	0	2
	55-59 ans	29	21	8	10	2	11	6
	60-64 ans	44	31	13	16	3	15	10
	65-69 ans	35	19	16	5	8	14	8
	70-74 ans	41	28	13	11	4	17	9
	50-74 ans	169	111	58	54	23	57	35
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	36	20	16	10	6	10	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,3	4	4,4	4,4	3,9	3,3
	55-59 ans	4,1	4,4	3,9	5,5	4,9	3,7	3,4
	60-64 ans	3,9	3,8	4	5,1	6,3	3,1	3,1
	65-69 ans	4,4	3,9	4,8	5,4	6,9	3,3	4,1
	70-74 ans	5,3	4,4	5,9	6,2	9,8	3,8	4,7
	50-74 ans	4,3	4,2	4,4	5	5,6	3,5	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,4	1,7	1,8	0,8	0,7
	55-59 ans	1,3	1,4	1,3	2,3	2,4	0,8	0,7
	60-64 ans	1,3	1,2	1,3	2,4	3	0,7	0,7
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	2,2	3,1	0,7	0,7
	70-74 ans	1,5	1,2	1,7	2,8	4,4	0,6	0,9
	50-74 ans	1,4	1,3	1,4	2,1	2,5	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,6	64,9	64,2	60,2	59,8	80	77,4
	55-59 ans	67,8	68,1	67,5	57,4	51,2	78,9	80
	60-64 ans	67	67,1	66,9	54	51,5	78,1	79
	65-69 ans	71,8	70	73	59,3	54,5	77,5	82,7
	70-74 ans	71,7	73,3	70,7	55,5	54,7	84,2	81,4
	50-74 ans	68,1	68,1	68,2	57,8	55,1	79,7	80,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,9	1,9	3,1	2	2,3	1,6
	55-59 ans	2,6	3,2	2	3,7	2,3	2,8	1,9
	60-64 ans	2,5	3	2,1	3,8	2,5	2,6	1,9
	65-69 ans	2,8	3,3	2,5	3,6	2,7	3,1	2,4
	70-74 ans	3,2	3,7	2,7	4,8	3,4	3,3	2,5
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	3,5	2,4	2,8	2,1
50-74 ans **	2,6	3,1	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,6	98,1	98,2	99	100	95,9
	55-59 ans	97,2	97,3	97,2	96,8	96	97,7	98
	60-64 ans	97,8	97,3	98,4	96,1	97,1	98,1	99
	65-69 ans	97,8	96,6	99,1	94,8	98,2	97,5	99,4
	70-74 ans	97	97,3	96,7	96,6	93	97,7	98,2
	50-74 ans	97,7	97,5	97,9	97	97,1	98	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,6	97,2	93,6	96,8	92,3	98,7	97,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	95	95,9	93,8	94,7	90,5	97,1	95,9
	60-64 ans	94,7	94,1	95,4	93,9	91	94,3	97,6
	65-69 ans	93,2	94,8	91,6	91,8	90,9	96,2	91,9
	70-74 ans	95	95,2	94,8	91,8	93,9	97	95,2
	50-74 ans	94,8	95,5	94	94,7	91,8	96,3	95,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	96,5	95,6	95,9	95	98,6	97,1
	55-59 ans	95,1	96,1	93,9	97,9	89,5	94,5	96,5
	60-64 ans	95,1	93,2	97,3	92,8	98,9	93,4	96,5
	65-69 ans	93,5	93,5	93,4	94	94	93,3	93,2
	70-74 ans	93,7	92,5	95	91	96,8	93,2	94,3
	50-74 ans	94,8	94,5	95,2	95	94,9	94,1	95,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	90	74	93	77	77	66
	55-59 ans	73	73	74	78	82	69	68
	60-64 ans	71	77	65	87	71	70	62
	65-69 ans	72	79	64	93	64	72	64
	70-74 ans	74	71	77	85	89	64	72
	50-74 ans	75	78	71	88	77	69	66
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1	0,8	1,1	1,1	1,5	0	0
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	1,3	1	1,1	1,3
	60-64 ans	1,3	1,6	1	1,9	1	1,4	1
	65-69 ans	2	1,7	2,3	1,3	1,8	1,9	2,5
	70-74 ans	1	1,2	0,8	1,1	0	1,2	1,2
	50-74 ans	1,3	1,3	1,2	1,3	1,1	1,3	1,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	99,7	99,6	100	100	99,4	99,3
	60-64 ans	99,7	99,4	100	99,3	100	99,5	100
	65-69 ans	99,3	99,5	99	98,5	98	100	99,3
	70-74 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
	50-74 ans	99,7	99,7	99,7	99,7	99,8	99,7	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,1	38,7	46,8	37,9	48,1	41,9	43,5
	55-59 ans	38,5	26,7	54,4	22,5	58,1	30,3	52,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	39,6	28,1	52,9	20,1	54,3	33,7	52,2
	65-69 ans	36,5	25,7	48,2	23,9	40	26,5	51
	70-74 ans	34	25,7	43	23,1	49,2	27	40,5
	50-74 ans	38,5	29,6	49,3	28,2	50,4	30,9	48,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,4	10,4	15,2	11	14,4	8,1	17,4
	55-59 ans	10,8	10,1	11,8	10,6	10,5	9,7	12,7
	60-64 ans	9,5	8	11,3	7,9	10,9	8	11,4
	65-69 ans	8,6	9,6	7,5	9	6	9,9	8,1
	70-74 ans	5,2	4,6	5,9	6,4	6,3	3,7	5,7
	50-74 ans	9,5	8,7	10,6	9,6	11	7,8	10,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	1,4	2,8	1,5	3,9	1,4	0
	55-59 ans	0,6	1	0	1,4	0	0,6	0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	1	1
	65-69 ans	1,2	0,5	2	0	2	0,7	2
	70-74 ans	0,6	0,8	0,5	0	1,6	1,2	0
	50-74 ans	1	0,9	1,2	0,9	1,9	0,9	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	20,8	14	20,6	14,4	21,6	13
	55-59 ans	20	24,4	14	24,6	17,4	24,2	12
	60-64 ans	18,7	23,4	13,3	24,5	14,1	22,6	12,9
	65-69 ans	18,9	23,4	14,1	26,9	8	21,9	16,1
	70-74 ans	24	25,7	22,2	29,5	17,5	23,9	24,1
	50-74 ans	19,8	23,4	15,4	23,8	14,6	23	15,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	17,9	9,2	16,5	9,4	23	8,7
	55-59 ans	17,4	23,1	9,6	23,9	7	22,4	11,3
	60-64 ans	18,1	23,7	11,6	29,5	13	19,6	10,9
	65-69 ans	18,9	23,9	13,6	28,4	14	21,9	13,4
	70-74 ans	21,2	25,7	16,3	21,8	14,3	27,6	17,1
	50-74 ans	17,8	22,6	11,9	22,3	10,8	22,7	12,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4	3,2	5,1	3,3	0	2,9
	55-59 ans	6,5	8,1	4,4	8,5	2,3	7,9	5,6
	60-64 ans	7,3	9,8	4,4	12,2	3,3	8	5
	65-69 ans	9,1	9,2	9	7,5	20	9,9	5,4
	70-74 ans	10,2	12,9	7,2	15,4	7,9	11,7	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,1	8,5	5,5	8,6	5,5	8,4	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	6,5	5,5	8	6,6	6,1	1,4	13
	55-59 ans	4,3	4,2	4,4	5,6	2,3	3	5,6
	60-64 ans	4,8	5,3	4,1	4,3	2,2	6	5
	65-69 ans	5,3	6,9	3,5	3	6	8,6	2,7
	70-74 ans	3,7	4,6	2,7	3,8	1,6	4,9	3,2
	50-74 ans	5	5,2	4,6	5,3	4	5,2	5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,2	0,4	0,7	0,6	2,7	0
	55-59 ans	1,3	2	0,4	2,8	1,2	1,2	0
	60-64 ans	1,1	0,6	1,7	0,7	2,2	0,5	1,5
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0	2	0,7	0
	70-74 ans	0,9	0	1,8	0	1,6	0	1,9
	50-74 ans	0,9	0,9	1	1	1,3	0,8	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	1,4
	55-59 ans	0,4	0,3	0,4	0	0	0,6	0,7
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0,5	0
	65-69 ans	1	0,5	1,5	1,5	2	0	1,3
	70-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,7	4,1	10,9	4,4	9,9	3,4
	55-59 ans	8,8	14,1	4,4	16,5	5	12,4	4,1
	60-64 ans	8,6	12,9	4,9	18,3	6,1	10,3	4,5
	65-69 ans	9,9	14,2	6,3	17,4	5,4	12,9	6,6
	70-74 ans	13,2	17,7	9,6	21,6	9,5	16,3	9,7
	50-74 ans	9,1	13,5	5,5	15	5,4	12,3	5,6
	50-74 ans **	9,3	13,5	5,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,9	1,6	4,9	1,8	5,1	1,3
	55-59 ans	4,1	6,8	1,8	8,1	1,4	6	2
	60-64 ans	4,2	6,5	2,3	10	2,9	4,8	2,1
	65-69 ans	4,9	7,2	3,1	8,9	3,4	6,4	3
	70-74 ans	6,2	8,8	4,1	9,2	4,3	8,7	4
	50-74 ans	4,3	6,6	2,4	7,3	2,3	6,1	2,5
	50-74 ans **	4,4	6,6	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,5	0,6	0	0,4
	55-59 ans	1,5	2,4	0,8	2,9	0,5	2,1	1
	60-64 ans	1,7	2,7	0,9	4,1	0,7	2	0,9
	65-69 ans	2,4	2,8	2,1	2,4	4,9	2,9	1,2
	70-74 ans	3	4,4	1,8	6,5	2,4	3,7	1,6
	50-74 ans	1,7	2,5	1,1	2,8	1,2	2,3	1,1
	50-74 ans **	1,8	2,5	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	9,7	9,1	11,1	10	0	8,3	14,3
	60-64 ans	4,4	6,3	0	11,8	0	0	0
	65-69 ans	2,9	0	6,3	0	12,5	0	0
	70-74 ans	4,7	3,4	7,1	8,3	0	0	10
	50-74 ans	4,6	4,3	5	7	4,3	1,7	5,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des