

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7552	3451	4101	3061	3513	390	588
	55-59 ans	7228	3191	4037	2358	2810	833	1227
	60-64 ans	8280	3794	4486	2491	2891	1303	1595
	65-69 ans	6318	2905	3413	1765	2015	1140	1398
	70-74 ans	5382	2488	2894	1312	1469	1176	1425
	<b>50-74 ans</b>	<b>34760</b>	<b>15829</b>	<b>18931</b>	<b>10987</b>	<b>12698</b>	<b>4842</b>	<b>6233</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	514	241	273	215	223	26	50
	55-59 ans	490	203	287	153	208	50	79
	60-64 ans	676	309	367	209	258	100	109
	65-69 ans	555	248	307	174	200	74	107
	70-74 ans	559	242	317	138	183	104	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>2794</b>	<b>1243</b>	<b>1551</b>	<b>889</b>	<b>1072</b>	<b>354</b>	<b>479</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	287	139	148	122	122	17	26
	55-59 ans	284	116	168	80	115	36	53
	60-64 ans	448	200	248	132	169	68	79
	65-69 ans	349	148	201	98	123	50	78
	70-74 ans	387	172	215	88	118	84	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1755</b>	<b>775</b>	<b>980</b>	<b>520</b>	<b>647</b>	<b>255</b>	<b>333</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	227	102	125	93	101	9	24
	55-59 ans	206	87	119	73	93	14	26
	60-64 ans	228	109	119	77	89	32	30
	65-69 ans	206	100	106	76	77	24	29
	70-74 ans	172	70	102	50	65	20	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>1039</b>	<b>468</b>	<b>571</b>	<b>369</b>	<b>425</b>	<b>99</b>	<b>146</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7325	3349	3976	2968	3412	381	564
	55-59 ans	7022	3104	3918	2285	2717	819	1201
	60-64 ans	8052	3685	4367	2414	2802	1271	1565
	65-69 ans	6112	2805	3307	1689	1938	1116	1369
	70-74 ans	5210	2418	2792	1262	1404	1156	1388
	<b>50-74 ans</b>	<b>33721</b>	<b>15361</b>	<b>18360</b>	<b>10618</b>	<b>12273</b>	<b>4743</b>	<b>6087</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	165	90	75	73	64	17	11
	55-59 ans	131	80	51	65	36	15	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	198	102	96	77	65	25	31
	65-69 ans	162	88	74	56	50	32	24
	70-74 ans	165	89	76	54	43	35	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>821</b>	<b>449</b>	<b>372</b>	<b>325</b>	<b>258</b>	<b>124</b>	<b>114</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	165	90	75	73	64	17	11
	55-59 ans	131	80	51	65	36	15	15
	60-64 ans	198	102	96	77	65	25	31
	65-69 ans	160	86	74	55	50	31	24
	70-74 ans	163	88	75	54	43	34	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>817</b>	<b>446</b>	<b>371</b>	<b>324</b>	<b>258</b>	<b>122</b>	<b>113</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	140	78	62	63	52	15	10
	55-59 ans	110	67	43	54	28	13	15
	60-64 ans	171	90	81	69	54	21	27
	65-69 ans	147	75	72	47	48	28	24
	70-74 ans	145	76	69	44	39	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>713</b>	<b>386</b>	<b>327</b>	<b>277</b>	<b>221</b>	<b>109</b>	<b>106</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	139	78	61	63	51	15	10
	55-59 ans	109	66	43	53	28	13	15
	60-64 ans	168	89	79	69	53	20	26
	65-69 ans	143	74	69	46	46	28	23
	70-74 ans	143	76	67	44	37	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>702</b>	<b>383</b>	<b>319</b>	<b>275</b>	<b>215</b>	<b>108</b>	<b>104</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	140	78	62	63	52	15	10
	55-59 ans	110	67	43	54	28	13	15
	60-64 ans	168	90	78	69	53	21	25
	65-69 ans	147	75	72	47	48	28	24
	70-74 ans	145	76	69	44	39	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>710</b>	<b>386</b>	<b>324</b>	<b>277</b>	<b>220</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	140	78	62	63	52	15	10
	55-59 ans	110	67	43	54	28	13	15
	60-64 ans	169	90	79	69	53	21	26
	65-69 ans	147	75	72	47	48	28	24
	70-74 ans	145	76	69	44	39	32	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>711</b>	<b>386</b>	<b>325</b>	<b>277</b>	<b>220</b>	<b>109</b>	<b>105</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	140	78	62	63	52	15	10
	55-59 ans	110	67	43	54	28	13	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	171	90	81	69	54	21	27
	65-69 ans	148	76	72	47	48	29	24
	70-74 ans	147	77	70	44	39	33	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>716</b>	<b>388</b>	<b>328</b>	<b>277</b>	<b>221</b>	<b>111</b>	<b>107</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	70	31	39	28	33	3	6
	55-59 ans	46	21	25	17	18	4	7
	60-64 ans	70	28	42	21	28	7	14
	65-69 ans	43	19	24	12	16	7	8
	70-74 ans	51	25	26	13	15	12	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>280</b>	<b>124</b>	<b>156</b>	<b>91</b>	<b>110</b>	<b>33</b>	<b>46</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	11	8	8	6	3	2
	55-59 ans	9	6	3	5	0	1	3
	60-64 ans	15	7	8	3	3	4	5
	65-69 ans	20	9	11	3	7	6	4
	70-74 ans	15	7	8	5	4	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	11	6	8	6	3	0
	55-59 ans	24	20	4	15	3	5	1
	60-64 ans	39	25	14	18	11	7	3
	65-69 ans	33	14	19	11	11	3	8
	70-74 ans	27	11	16	6	10	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>81</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	19	4	14	3	5	1
	55-59 ans	19	12	7	11	4	1	3
	60-64 ans	22	16	6	14	5	2	1
	65-69 ans	30	22	8	14	4	8	4
	70-74 ans	25	17	8	8	2	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	17	10	7	10	4	0	3
	65-69 ans	14	7	7	4	7	3	0
	70-74 ans	19	12	7	9	5	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	30	10	22	9	8	1
	55-59 ans	43	32	11	26	7	6	4
	60-64 ans	61	41	20	32	16	9	4
	65-69 ans	63	36	27	25	15	11	12
	70-74 ans	52	28	24	14	12	14	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>259</b>	<b>167</b>	<b>92</b>	<b>119</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>33</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	23	19	4	14	3	5	1
	55-59 ans	19	12	7	11	4	1	3
	60-64 ans	22	16	6	14	5	2	1
	65-69 ans	30	22	8	14	4	8	4
	70-74 ans	25	17	8	8	2	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	17	10	7	10	4	0	3
	65-69 ans	14	7	7	4	7	3	0
	70-74 ans	19	12	7	9	5	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	16	10	6	10	4	0	2
	65-69 ans	13	7	6	4	6	3	0
	70-74 ans	17	11	6	9	4	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	16	10	6	10	4	0	2
	65-69 ans	13	7	6	4	6	3	0
	70-74 ans	17	11	6	9	4	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	14	9	5	9	4	0	1
	65-69 ans	12	7	5	4	5	3	0
	70-74 ans	13	8	5	6	3	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	2	1	2	0
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	2	4	2	3	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1
	60-64 ans	16	10	6	10	4	0	2
	65-69 ans	13	7	6	4	6	3	0
	70-74 ans	17	11	6	9	4	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	10	8	8	8	2	0
	55-59 ans	14	10	4	10	4	0	0
	60-64 ans	15	4	11	2	9	2	2
	65-69 ans	10	8	2	6	2	2	0
	70-74 ans	12	8	4	7	3	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7	6,7	7	6,3	6,7	8,5
	55-59 ans	6,8	6,4	7,1	6,5	7,4	6	6,4
	60-64 ans	8,2	8,1	8,2	8,4	8,9	7,7	6,8
	65-69 ans	8,8	8,5	9	9,9	9,9	6,5	7,7
	70-74 ans	10,4	9,7	11	10,5	12,5	8,8	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3	3	3	2,9	2,3	4,1
	55-59 ans	2,9	2,7	2,9	3,1	3,3	1,7	2,1
	60-64 ans	2,8	2,9	2,7	3,1	3,1	2,5	1,9
	65-69 ans	3,3	3,4	3,1	4,3	3,8	2,1	2,1
	70-74 ans	3,2	2,8	3,5	3,8	4,4	1,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,8	57,7	54,2	56,7	54,7	65,4	52
	55-59 ans	58	57,1	58,5	52,3	55,3	72	67,1
	60-64 ans	66,3	64,7	67,6	63,2	65,5	68	72,5
	65-69 ans	62,9	59,7	65,5	56,3	61,5	67,6	72,9
	70-74 ans	69,2	71,1	67,8	63,8	64,5	80,8	72,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,8</b>	<b>62,3</b>	<b>63,2</b>	<b>58,5</b>	<b>60,4</b>	<b>72</b>	<b>69,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,7	1,9	2,5	1,9	4,5	2
	55-59 ans	1,9	2,6	1,3	2,8	1,3	1,8	1,2
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	3,2	2,3	2	2
	65-69 ans	2,7	3,1	2,2	3,3	2,6	2,9	1,8
	70-74 ans	3,2	3,7	2,7	4,3	3,1	3	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,8	97,7	100	98,2	100	96,9	100
	70-74 ans	98,8	98,9	98,7	100	100	97,1	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>	<b>99,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,8	86,7	82,7	86,3	81,3	88,2	90,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	84	83,8	84,3	83,1	77,8	86,7	100
	60-64 ans	86,4	88,2	84,4	89,6	83,1	84	87,1
	65-69 ans	91,9	87,2	97,3	85,5	96	90,3	100
	70-74 ans	89	86,4	92	81,5	90,7	94,1	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,3</b>	<b>86,5</b>	<b>88,1</b>	<b>85,5</b>	<b>85,7</b>	<b>89,3</b>	<b>93,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	100	98,4	100	98,1	100	100
	55-59 ans	99,1	98,5	100	98,1	100	100	100
	60-64 ans	98,2	98,9	97,5	100	98,1	95,2	96,3
	65-69 ans	97,3	98,7	95,8	97,9	95,8	100	95,8
	70-74 ans	98,6	100	97,1	100	94,9	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>99,2</b>	<b>97,6</b>	<b>99,3</b>	<b>97,3</b>	<b>99,1</b>	<b>98,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62	61	63	59	57	67	99
	55-59 ans	66	70	61	77	65	43	53
	60-64 ans	61	59	62	55	55	74	75
	65-69 ans	72	71	74	79	85	58	52
	70-74 ans	75	77	73	77	83	77	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>65</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,9	11,1	10,7	11	12,5	11,8	0
	55-59 ans	10,7	12,5	7,8	15,4	11,1	0	0
	60-64 ans	7,6	3,9	11,5	2,6	13,8	8	6,5
	65-69 ans	6,2	9,1	2,7	10,7	4	6,3	0
	70-74 ans	7,3	9	5,3	13	7	2,9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>8,9</b>	<b>7,8</b>	<b>10,2</b>	<b>10,1</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,8	100	97,5	100	98,1	100	96,3
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	39,7	62,9	44,4	63,5	20	60
	55-59 ans	41,8	31,3	58,1	31,5	64,3	30,8	46,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	40,9	31,1	51,9	30,4	51,9	33,3	51,9
	65-69 ans	29,1	25	33,3	25,5	33,3	24,1	33,3
	70-74 ans	34,7	32,5	37,1	29,5	38,5	36,4	35,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,1</b>	<b>32</b>	<b>47,6</b>	<b>32,9</b>	<b>49,8</b>	<b>29,7</b>	<b>43</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,6	14,1	12,9	12,7	11,5	20	20
	55-59 ans	8,2	9	7	9,3	0	7,7	20
	60-64 ans	8,8	7,8	9,9	4,3	5,6	19	18,5
	65-69 ans	13,5	11,8	15,3	6,4	14,6	20,7	16,7
	70-74 ans	10,2	9,1	11,4	11,4	10,3	6,1	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>	<b>11,6</b>	<b>8,7</b>	<b>9</b>	<b>14,4</b>	<b>16,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,3	0	0	0	6,7	0
	55-59 ans	0,9	1,5	0	1,9	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	1,4	0	0	0
	65-69 ans	1,4	2,6	0	2,1	0	3,4	0
	70-74 ans	0,7	0	1,4	0	2,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	14,1	9,7	12,7	11,5	20	0
	55-59 ans	21,8	29,9	9,3	27,8	10,7	38,5	6,7
	60-64 ans	22,8	27,8	17,3	26,1	20,4	33,3	11,1
	65-69 ans	22,3	18,4	26,4	23,4	22,9	10,3	33,3
	70-74 ans	18,4	14,3	22,9	13,6	25,6	15,2	19,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,6</b>	<b>20,9</b>	<b>18</b>	<b>20,9</b>	<b>18,6</b>	<b>20,7</b>	<b>16,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	24,4	6,5	22,2	5,8	33,3	10
	55-59 ans	17,3	17,9	16,3	20,4	14,3	7,7	20
	60-64 ans	12,9	17,8	7,4	20,3	9,3	9,5	3,7
	65-69 ans	20,3	28,9	11,1	29,8	8,3	27,6	16,7
	70-74 ans	17	22,1	11,4	18,2	5,1	27,3	19,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,6</b>	<b>22,2</b>	<b>10,1</b>	<b>22</b>	<b>8,1</b>	<b>22,5</b>	<b>14</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	2,6	1,6	3,2	1,9	0	0
	55-59 ans	6,4	7,5	4,7	5,6	3,6	15,4	6,7
	60-64 ans	9,9	11,1	8,6	14,5	7,4	0	11,1
	65-69 ans	9,5	9,2	9,7	8,5	14,6	10,3	0
	70-74 ans	12,9	15,6	10	20,5	12,8	9,1	6,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>	<b>7,3</b>	<b>10,1</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>5,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0	2,3	0	3,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	2,1	2,1	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,3	1,6	1,6	0	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,8	1,1	2,5	0	3,7	4,8	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	2,1	0	0
	70-74 ans	2,7	2,6	2,9	4,5	2,6	0	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	9	2,5	7,4	2,6	21	1,8
	55-59 ans	6,1	10,3	2,8	11,4	2,6	7,3	3,3
	60-64 ans	7,6	11,1	4,6	13,3	5,7	7,1	2,6
	65-69 ans	10,3	12,8	8,2	14,8	7,7	9,9	8,8
	70-74 ans	10	11,6	8,6	11,1	8,5	12,1	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>	<b>5</b>	<b>11,2</b>	<b>4,8</b>	<b>10,1</b>	<b>5,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,6</b>	<b>10,7</b>	<b>4,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,7	1	4,7	0,9	13,1	1,8
	55-59 ans	2,7	3,9	1,8	4,8	1,5	1,2	2,5
	60-64 ans	2,7	4,3	1,4	5,8	1,8	1,6	0,6
	65-69 ans	4,9	7,8	2,4	8,3	2,1	7,2	2,9
	70-74 ans	4,8	7	2,9	6,3	1,4	7,8	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>1,8</b>	<b>5,7</b>	<b>1,5</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,7	0,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1,6	0,5	1,3	0,4	2,4	0,8
	60-64 ans	2,1	2,7	1,6	4,1	1,4	0	1,9
	65-69 ans	2,3	2,5	2,1	2,4	3,6	2,7	0
	70-74 ans	3,6	5	2,5	7,1	3,6	2,6	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des