

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13766	6051	7715	5979	7617	72	98
	55-59 ans	13417	5932	7485	5779	7243	153	242
	60-64 ans	12459	5749	6710	5532	6436	217	274
	65-69 ans	7546	3484	4062	3131	3621	353	441
	70-74 ans	6452	2883	3569	2291	2756	592	813
	<b>50-74 ans</b>	<b>53640</b>	<b>24099</b>	<b>29541</b>	<b>22712</b>	<b>27673</b>	<b>1387</b>	<b>1868</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	455	201	254	198	252	3	2
	55-59 ans	466	218	248	215	245	3	3
	60-64 ans	393	192	201	188	199	4	2
	65-69 ans	278	124	154	116	143	8	11
	70-74 ans	304	131	173	106	152	25	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>1896</b>	<b>866</b>	<b>1030</b>	<b>823</b>	<b>991</b>	<b>43</b>	<b>39</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	342	153	189	151	188	2	1
	55-59 ans	365	173	192	170	190	3	2
	60-64 ans	309	154	155	150	154	4	1
	65-69 ans	224	92	132	85	122	7	10
	70-74 ans	237	99	138	75	120	24	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>1477</b>	<b>671</b>	<b>806</b>	<b>631</b>	<b>774</b>	<b>40</b>	<b>32</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	113	48	65	47	64	1	1
	55-59 ans	101	45	56	45	55	0	1
	60-64 ans	84	38	46	38	45	0	1
	65-69 ans	54	32	22	31	21	1	1
	70-74 ans	67	32	35	31	32	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>419</b>	<b>195</b>	<b>224</b>	<b>192</b>	<b>217</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13653	6003	7650	5932	7553	71	97
	55-59 ans	13316	5887	7429	5734	7188	153	241
	60-64 ans	12375	5711	6664	5494	6391	217	273
	65-69 ans	7492	3452	4040	3100	3600	352	440
	70-74 ans	6385	2851	3534	2260	2724	591	810
	<b>50-74 ans</b>	<b>53221</b>	<b>23904</b>	<b>29317</b>	<b>22520</b>	<b>27456</b>	<b>1384</b>	<b>1861</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	458	249	209	244	205	5	4
	55-59 ans	497	279	218	266	211	13	7
	60-64 ans	483	255	228	241	223	14	5
	65-69 ans	327	172	155	154	134	18	21
	70-74 ans	338	156	182	123	138	33	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>2103</b>	<b>1111</b>	<b>992</b>	<b>1028</b>	<b>911</b>	<b>83</b>	<b>81</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	455	247	208	242	204	5	4
	55-59 ans	489	274	215	261	208	13	7
	60-64 ans	473	247	226	233	221	14	5
	65-69 ans	320	168	152	151	131	17	21
	70-74 ans	322	148	174	116	130	32	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>2059</b>	<b>1084</b>	<b>975</b>	<b>1003</b>	<b>894</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	413	230	183	225	181	5	2
	55-59 ans	443	251	192	239	185	12	7
	60-64 ans	441	230	211	218	207	12	4
	65-69 ans	301	158	143	142	122	16	21
	70-74 ans	289	134	155	103	113	31	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>1887</b>	<b>1003</b>	<b>884</b>	<b>927</b>	<b>808</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	372	209	163	204	161	5	2
	55-59 ans	393	223	170	211	164	12	6
	60-64 ans	387	201	186	190	183	11	3
	65-69 ans	266	143	123	127	104	16	19
	70-74 ans	253	114	139	86	100	28	39

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1671</b>	<b>890</b>	<b>781</b>	<b>818</b>	<b>712</b>	<b>72</b>	<b>69</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	406	228	178	223	176	5	2
	55-59 ans	436	250	186	238	179	12	7
	60-64 ans	429	221	208	210	205	11	3
	65-69 ans	293	157	136	141	117	16	19
	70-74 ans	281	131	150	100	109	31	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>1845</b>	<b>987</b>	<b>858</b>	<b>912</b>	<b>786</b>	<b>75</b>	<b>72</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	7	1	6	1	6	0	0
	60-64 ans	12	9	3	8	2	1	1
	65-69 ans	8	1	7	1	5	0	2
	70-74 ans	8	3	5	3	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	7	2	5	1	4	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	413	230	183	225	181	5	2
	55-59 ans	441	251	190	239	183	12	7
	60-64 ans	440	229	211	217	207	12	4
	65-69 ans	297	156	141	140	121	16	20
	70-74 ans	285	131	154	100	112	31	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>1876</b>	<b>997</b>	<b>879</b>	<b>921</b>	<b>804</b>	<b>76</b>	<b>75</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	415	231	184	226	182	5	2
	55-59 ans	449	254	195	242	188	12	7
	60-64 ans	447	235	212	223	208	12	4
	65-69 ans	302	159	143	142	122	17	21
	70-74 ans	296	136	160	104	117	32	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>1909</b>	<b>1015</b>	<b>894</b>	<b>937</b>	<b>817</b>	<b>78</b>	<b>77</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	229	112	117	110	115	2	2
	55-59 ans	261	131	130	123	125	8	5
	60-64 ans	221	90	131	82	128	8	3
	65-69 ans	147	65	82	58	73	7	9
	70-74 ans	148	51	97	37	65	14	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1006</b>	<b>449</b>	<b>557</b>	<b>410</b>	<b>506</b>	<b>39</b>	<b>51</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	29	19	10	19	10	0	0
	55-59 ans	26	16	10	16	10	0	0
	60-64 ans	26	14	12	14	12	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	15	4	11	4	7	0	4
	70-74 ans	12	4	8	4	7	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	66	43	23	41	23	2	0
	55-59 ans	57	38	19	36	18	2	1
	60-64 ans	78	49	29	48	28	1	1
	65-69 ans	44	26	18	22	15	4	3
	70-74 ans	46	26	20	21	17	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>182</b>	<b>109</b>	<b>168</b>	<b>101</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	35	11	35	11	0	0
	55-59 ans	70	50	20	48	19	2	1
	60-64 ans	74	51	23	50	23	1	0
	65-69 ans	49	35	14	31	12	4	2
	70-74 ans	53	35	18	26	13	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>206</b>	<b>86</b>	<b>190</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	25	11	14	11	14	0	0
	55-59 ans	20	12	8	12	8	0	0
	60-64 ans	29	21	8	19	8	2	0
	65-69 ans	30	19	11	18	9	1	2
	70-74 ans	22	11	11	9	9	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>74</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	8	5	7	5	1	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	10	3	7	3	7	0	0
	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1
	70-74 ans	8	3	5	2	5	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	112	78	34	76	34	2	0
	55-59 ans	127	88	39	84	37	4	2
	60-64 ans	152	100	52	98	51	2	1
	65-69 ans	93	61	32	53	27	8	5
	70-74 ans	99	61	38	47	30	14	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>583</b>	<b>388</b>	<b>195</b>	<b>358</b>	<b>179</b>	<b>30</b>	<b>16</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	46	35	11	35	11	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	70	50	20	48	19	2	1
	60-64 ans	74	51	23	50	23	1	0
	65-69 ans	49	35	14	31	12	4	2
	70-74 ans	53	35	18	26	13	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>206</b>	<b>86</b>	<b>190</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	25	11	14	11	14	0	0
	55-59 ans	20	12	8	12	8	0	0
	60-64 ans	29	21	8	19	8	2	0
	65-69 ans	30	19	11	18	9	1	2
	70-74 ans	22	11	11	9	9	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>74</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	23	10	13	10	13	0	0
	55-59 ans	17	9	8	9	8	0	0
	60-64 ans	27	19	8	17	8	2	0
	65-69 ans	27	16	11	15	9	1	2
	70-74 ans	22	11	11	9	9	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	4	6	4	6	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	14	9	5	9	5	0	0
	65-69 ans	14	9	5	8	4	1	1
	70-74 ans	11	6	5	4	3	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	6	7	6	7	0	0
	55-59 ans	12	6	6	6	6	0	0
	60-64 ans	13	10	3	8	3	2	0
	65-69 ans	13	7	6	7	5	0	1
	70-74 ans	11	5	6	5	6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	9	4	5	4	5	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	7	3	4	3	4	0	0
	70-74 ans	6	3	3	3	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	8	7	1	5	1	2	0
	65-69 ans	6	4	2	4	1	0	1
	70-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	4	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	9	11	9	11	0	0
	55-59 ans	16	8	8	8	8	0	0
	60-64 ans	26	19	7	17	7	2	0
	65-69 ans	25	14	11	14	9	0	2
	70-74 ans	21	10	11	8	9	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	10	13	10	12	0	1
	55-59 ans	20	12	8	11	8	1	0
	60-64 ans	12	6	6	6	5	0	1
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	9	6	3	6	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	4,2	2
	55-59 ans	3,5	3,7	3,3	3,7	3,4	3,4	2	1,2
	60-64 ans	3,2	3,3	3	3,4	3,1	3,1	1,8	0,7
	65-69 ans	3,7	3,6	3,8	3,7	3,9	3,9	2,3	2,5
	70-74 ans	4,7	4,5	4,8	4,6	5,5	4,2	2,6	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,4	1
	55-59 ans	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0	0,4	0,4
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0	0,4	0,4
	65-69 ans	0,7	0,9	0,5	1	0,6	0,3	0,2	0,2
	70-74 ans	1	1,1	1	1,4	1,2	0,2	0,4	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,2	76,1	74,4	76,3	74,6	66,7	50	50
	55-59 ans	78,3	79,4	77,4	79,1	77,6	100	66,7	66,7
	60-64 ans	78,6	80,2	77,1	79,8	77,4	100	50	50
	65-69 ans	80,6	74,2	85,7	73,3	85,3	87,5	90	90
	70-74 ans	78	75,6	79,8	70,8	78,9	96	85,7	85,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,9</b>	<b>77,5</b>	<b>78,3</b>	<b>76,7</b>	<b>78,1</b>	<b>93</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,7	4,1	2,7	7	4,1	4,1
	55-59 ans	3,7	4,7	2,9	4,6	2,9	8,5	2,9	2,9
	60-64 ans	3,9	4,5	3,4	4,4	3,5	6,5	1,8	1,8
	65-69 ans	4,4	5	3,8	5	3,7	5,1	4,8	4,8
	70-74 ans	5,3	5,5	5,1	5,4	5,1	5,6	5,4	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,6</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,2	99,5	99,2	99,5	100	100	100
	55-59 ans	98,4	98,2	98,6	98,1	98,6	100	100	100
	60-64 ans	97,9	96,9	99,1	96,7	99,1	100	100	100
	65-69 ans	97,9	97,7	98,1	98,1	97,8	94,4	100	100
	70-74 ans	95,3	94,9	95,6	94,3	94,2	97	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,6</b>	<b>98,3</b>	<b>97,6</b>	<b>98,1</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	93,1	88	93	88,7	100	50	50
	55-59 ans	90,6	91,6	89,3	91,6	88,9	92,3	100	100
	60-64 ans	93,2	93,1	93,4	93,6	93,7	85,7	80	80
	65-69 ans	94,1	94	94,1	94	93,1	94,1	100	100
	70-74 ans	89,8	90,5	89,1	88,8	86,9	96,9	95,5	95,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,6</b>	<b>92,5</b>	<b>90,7</b>	<b>92,4</b>	<b>90,4</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,1	90,9	89,1	90,7	89	100	100	100
	55-59 ans	88,7	88,8	88,5	88,3	88,6	100	85,7	85,7
	60-64 ans	87,8	87,4	88,2	87,2	88,4	91,7	75	75
	65-69 ans	88,4	90,5	86	89,4	85,2	100	90,5	90,5
	70-74 ans	87,5	85,1	89,7	83,5	88,5	90,3	92,9	92,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,6</b>	<b>88,7</b>	<b>88,3</b>	<b>88,2</b>	<b>88,1</b>	<b>94,7</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	1	0	1	2	2	2
	55-59 ans	1	0	1	0	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	0	1	2	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	1	2	2
	70-74 ans	1	1	1	0	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	104	105	104	105	100	74	74
	55-59 ans	97	95	100	95	98	84	136	136
	60-64 ans	95	103	86	102	86	118	128	128
	65-69 ans	91	84	98	84	96	90	109	109

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	97	98	96	101	99	90	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>101</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5	4	6,2	4,1	5,9	0	25
	55-59 ans	4	4,3	3,7	4,1	3,8	7,7	0
	60-64 ans	2,5	2,4	2,6	2,5	2,2	0	20
	65-69 ans	1,2	2,3	0	1,9	0	5,6	0
	70-74 ans	2,7	3,8	1,6	4,9	2,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	98,9	100	100
	60-64 ans	99,8	99,6	100	99,5	100	100	100
	65-69 ans	98,7	98,7	98,6	98,6	99,2	100	95,2
	70-74 ans	98,6	97,8	99,4	97,1	99,1	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,2	48,5	63,6	48,7	63,2	40	100
	55-59 ans	58,1	51,6	66,7	50,8	66,5	66,7	71,4
	60-64 ans	49,4	38,3	61,8	36,8	61,5	66,7	75
	65-69 ans	48,7	40,9	57,3	40,8	59,8	41,2	42,9
	70-74 ans	50	37,5	60,6	35,6	55,6	43,8	74,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,7</b>	<b>44,2</b>	<b>62,3</b>	<b>43,8</b>	<b>61,9</b>	<b>50</b>	<b>66,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7	8,2	5,4	8,4	5,5	0	0
	55-59 ans	5,8	6,3	5,1	6,6	5,3	0	0
	60-64 ans	5,8	6	5,7	6,3	5,8	0	0
	65-69 ans	5	2,5	7,7	2,8	5,7	0	19
	70-74 ans	4,1	2,9	5	3,8	6	0	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,4	1,1	0,4	1,1	0	0
	55-59 ans	1,1	0,8	1,5	0,8	1,6	0	0
	60-64 ans	1,1	1,7	0,5	1,8	0,5	0	0
	65-69 ans	1,7	2,5	0,7	2,1	0,8	5,9	0
	70-74 ans	0,3	0,7	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,9	18,6	12,5	18,1	12,6	40	0
	55-59 ans	12,7	15	9,7	14,9	9,6	16,7	14,3
	60-64 ans	17,4	20,9	13,7	21,5	13,5	8,3	25
	65-69 ans	14,6	16,4	12,6	15,5	12,3	23,5	14,3
	70-74 ans	15,5	19,1	12,5	20,2	14,5	15,6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>17,9</b>	<b>12,2</b>	<b>17,9</b>	<b>12,4</b>	<b>17,9</b>	<b>10,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,1	15,2	6	15,5	6	0	0
	55-59 ans	15,6	19,7	10,3	19,8	10,1	16,7	14,3
	60-64 ans	16,6	21,7	10,8	22,4	11,1	8,3	0
	65-69 ans	16,2	22	9,8	21,8	9,8	23,5	9,5
	70-74 ans	17,9	25,7	11,3	25	11,1	28,1	11,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>20,3</b>	<b>9,6</b>	<b>20,3</b>	<b>9,5</b>	<b>20,5</b>	<b>10,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6	4,8	7,6	4,9	7,7	0	0
	55-59 ans	4,5	4,7	4,1	5	4,3	0	0
	60-64 ans	6,5	8,9	3,8	8,5	3,8	16,7	0
	65-69 ans	9,9	11,9	7,7	12,7	7,4	5,9	9,5
	70-74 ans	7,4	8,1	6,9	8,7	7,7	6,3	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0,9	1,1	0,9	1,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,5	0	0
	65-69 ans	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0	0
	70-74 ans	0,3	0,7	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,1	3,5	2,7	3,1	2,7	20	0
	55-59 ans	2	2	2,1	2,1	2,1	0	0
	60-64 ans	2,2	1,3	3,3	1,3	3,4	0	0
	65-69 ans	2	1,9	2,1	2,1	1,6	0	4,8
	70-74 ans	2,7	2,2	3,1	1,9	4,3	3,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,5	0	0,5	0	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0,4	0	0	0
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	1,4	1,6	0	0
	70-74 ans	1,7	2,9	0,6	2,9	0,9	3,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	13	4,4	12,8	4,5	28,2	0
	55-59 ans	9,5	14,9	5,2	14,6	5,1	26,1	8,3
	60-64 ans	12,3	17,5	7,8	17,8	8	9,2	3,7
	65-69 ans	12,4	17,7	7,9	17,1	7,5	22,7	11,4
	70-74 ans	15,5	21,4	10,8	20,8	11	23,7	9,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>16,2</b>	<b>6,7</b>	<b>15,9</b>	<b>6,5</b>	<b>21,7</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,4</b>	<b>16,3</b>	<b>6,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,8	1,4	5,9	1,5	0	0
	55-59 ans	5,3	8,5	2,7	8,4	2,6	13,1	4,1
	60-64 ans	6	8,9	3,5	9,1	3,6	4,6	0
	65-69 ans	6,5	10,1	3,5	10	3,3	11,4	4,5
	70-74 ans	8,3	12,3	5,1	11,5	4,8	15,2	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>8,6</b>	<b>2,9</b>	<b>8,4</b>	<b>2,8</b>	<b>11,6</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,7</b>	<b>8,7</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	0	0
	55-59 ans	1,5	2	1,1	2,1	1,1	0	0
	60-64 ans	2,3	3,7	1,2	3,5	1,3	9,2	0
	65-69 ans	4	5,5	2,7	5,8	2,5	2,8	4,5
	70-74 ans	3,4	3,9	3,1	4	3,3	3,4	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	43,5	40	46,2	40	46,2	0	0
	55-59 ans	29,4	33,3	25	33,3	25	0	0
	60-64 ans	51,9	47,4	62,5	52,9	62,5	0	0
	65-69 ans	51,9	56,3	45,5	53,3	44,4	100	50
	70-74 ans	50	54,5	45,5	44,4	33,3	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,6</b>	<b>47,7</b>	<b>45,1</b>	<b>46,7</b>	<b>42,6</b>	<b>60</b>	<b>75</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des