

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20402	7911	12491	7888	12423	23	68
	55-59 ans	21711	8094	13617	8054	13548	40	69
	60-64 ans	23815	11056	12759	10965	12657	91	102
	65-69 ans	14012	6419	7593	6024	7073	395	520
	70-74 ans	10811	4594	6217	4007	5347	587	870
	<b>50-74 ans</b>	<b>90751</b>	<b>38074</b>	<b>52677</b>	<b>36938</b>	<b>51048</b>	<b>1136</b>	<b>1629</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1287	427	860	425	854	2	6
	55-59 ans	1350	485	865	482	861	3	4
	60-64 ans	1557	714	843	708	839	6	4
	65-69 ans	1099	523	576	515	553	8	23
	70-74 ans	976	414	562	399	529	15	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>6269</b>	<b>2563</b>	<b>3706</b>	<b>2529</b>	<b>3636</b>	<b>34</b>	<b>70</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	644	239	405	238	405	1	0
	55-59 ans	717	256	461	255	458	1	3
	60-64 ans	981	469	512	468	511	1	1
	65-69 ans	691	335	356	330	339	5	17
	70-74 ans	621	264	357	252	335	12	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>3654</b>	<b>1563</b>	<b>2091</b>	<b>1543</b>	<b>2048</b>	<b>20</b>	<b>43</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	643	188	455	187	449	1	6
	55-59 ans	633	229	404	227	403	2	1
	60-64 ans	576	245	331	240	328	5	3
	65-69 ans	408	188	220	185	214	3	6
	70-74 ans	355	150	205	147	194	3	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>2615</b>	<b>1000</b>	<b>1615</b>	<b>986</b>	<b>1588</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19759	7723	12036	7701	11974	22	62
	55-59 ans	21078	7865	13213	7827	13145	38	68
	60-64 ans	23239	10811	12428	10725	12329	86	99
	65-69 ans	13604	6231	7373	5839	6859	392	514
	70-74 ans	10456	4444	6012	3860	5153	584	859
	<b>50-74 ans</b>	<b>88136</b>	<b>37074</b>	<b>51062</b>	<b>35952</b>	<b>49460</b>	<b>1122</b>	<b>1602</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	442	196	246	192	243	4	3
	55-59 ans	535	265	270	263	269	2	1
	60-64 ans	569	311	258	307	255	4	3
	65-69 ans	363	191	172	174	154	17	18
	70-74 ans	309	140	169	122	148	18	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>2218</b>	<b>1103</b>	<b>1115</b>	<b>1058</b>	<b>1069</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	436	193	243	189	240	4	3
	55-59 ans	534	264	270	262	269	2	1
	60-64 ans	565	309	256	305	253	4	3
	65-69 ans	358	188	170	171	152	17	18
	70-74 ans	304	135	169	117	148	18	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>2197</b>	<b>1089</b>	<b>1108</b>	<b>1044</b>	<b>1062</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	384	167	217	164	216	3	1
	55-59 ans	480	238	242	236	241	2	1
	60-64 ans	512	278	234	275	231	3	3
	65-69 ans	323	169	154	152	136	17	18
	70-74 ans	266	116	150	101	131	15	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>1965</b>	<b>968</b>	<b>997</b>	<b>928</b>	<b>955</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	364	159	205	156	204	3	1
	55-59 ans	453	225	228	223	227	2	1
	60-64 ans	488	266	222	263	219	3	3
	65-69 ans	305	161	144	145	126	16	18
	70-74 ans	252	109	143	95	124	14	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1862</b>	<b>920</b>	<b>942</b>	<b>882</b>	<b>900</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	380	166	214	163	213	3	1
	55-59 ans	477	236	241	234	240	2	1
	60-64 ans	509	277	232	274	229	3	3
	65-69 ans	319	169	150	152	132	17	18
	70-74 ans	263	114	149	99	130	15	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>1948</b>	<b>962</b>	<b>986</b>	<b>922</b>	<b>944</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	4	0	4	0	4	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	380	167	213	164	212	3	1
	55-59 ans	477	236	241	234	240	2	1
	60-64 ans	509	276	233	273	230	3	3
	65-69 ans	322	168	154	152	136	16	18
	70-74 ans	263	115	148	100	129	15	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>1951</b>	<b>962</b>	<b>989</b>	<b>923</b>	<b>947</b>	<b>39</b>	<b>42</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	386	168	218	165	217	3	1
	55-59 ans	483	239	244	237	243	2	1
	60-64 ans	519	283	236	280	233	3	3
	65-69 ans	325	170	155	153	137	17	18
	70-74 ans	269	118	151	103	132	15	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>1982</b>	<b>978</b>	<b>1004</b>	<b>938</b>	<b>962</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	220	71	149	68	149	3	0
	55-59 ans	223	90	133	89	132	1	1
	60-64 ans	212	92	120	91	117	1	3
	65-69 ans	137	57	80	53	67	4	13
	70-74 ans	105	39	66	35	55	4	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>897</b>	<b>349</b>	<b>548</b>	<b>336</b>	<b>520</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	3	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	44	25	19	25	19	0	0
	55-59 ans	71	35	36	35	36	0	0
	60-64 ans	49	32	17	31	17	1	0
	65-69 ans	13	7	6	6	5	1	1
	70-74 ans	17	7	10	6	8	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>194</b>	<b>106</b>	<b>88</b>	<b>103</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	17	12	17	11	0	1
	55-59 ans	48	29	19	29	19	0	0
	60-64 ans	64	43	21	43	21	0	0
	65-69 ans	40	21	19	17	17	4	2
	70-74 ans	42	22	20	21	17	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>223</b>	<b>132</b>	<b>91</b>	<b>127</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	60	40	20	40	20	0	0
	55-59 ans	78	51	27	50	27	1	0
	60-64 ans	116	73	43	73	43	0	0
	65-69 ans	79	50	29	46	28	4	1
	70-74 ans	54	22	32	17	30	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>387</b>	<b>236</b>	<b>151</b>	<b>226</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	8	6	8	6	0	0
	55-59 ans	34	20	14	20	14	0	0
	60-64 ans	31	21	10	21	10	0	0
	65-69 ans	30	22	8	20	8	2	0
	70-74 ans	27	14	13	11	12	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>85</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	4	7	4	7	0	0
	55-59 ans	16	8	8	8	8	0	0
	60-64 ans	26	10	16	10	16	0	0
	65-69 ans	21	9	12	8	11	1	1
	70-74 ans	15	9	6	9	6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	8	5	3	5	3	0	0
	60-64 ans	15	9	6	9	6	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	3	4	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	89	57	32	57	31	0	1
	55-59 ans	126	80	46	79	46	1	0
	60-64 ans	180	116	64	116	64	0	0
	65-69 ans	119	71	48	63	45	8	3
	70-74 ans	96	44	52	38	47	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>610</b>	<b>368</b>	<b>242</b>	<b>353</b>	<b>233</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	60	40	20	40	20	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	78	51	27	50	27	1	0
	60-64 ans	116	73	43	73	43	0	0
	65-69 ans	79	50	29	46	28	4	1
	70-74 ans	54	22	32	17	30	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>387</b>	<b>236</b>	<b>151</b>	<b>226</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	8	6	0	0
	55-59 ans	34	20	14	20	14	0	0
	60-64 ans	32	22	10	22	10	0	0
	65-69 ans	30	22	8	20	8	2	0
	70-74 ans	27	14	13	11	12	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>86</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	7	6	7	6	0	0
	55-59 ans	32	19	13	19	13	0	0
	60-64 ans	32	22	10	22	10	0	0
	65-69 ans	30	22	8	20	8	2	0
	70-74 ans	27	14	13	11	12	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>134</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	14	10	4	10	4	0	0
	60-64 ans	10	6	4	6	4	0	0
	65-69 ans	11	7	4	5	4	2	0
	70-74 ans	14	4	10	4	9	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	18	9	9	9	9	0	0
	60-64 ans	22	16	6	16	6	0	0
	65-69 ans	19	15	4	15	4	0	0
	70-74 ans	13	10	3	7	3	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	13	7	6	7	6	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	11	8	3	8	3	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0
	60-64 ans	13	9	4	9	4	0	0
	65-69 ans	8	7	1	7	1	0	0
	70-74 ans	8	6	2	3	2	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	4	4	4	4	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	1	2	1	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	7	5	5	0	0
	55-59 ans	31	19	12	19	12	12	0	0
	60-64 ans	32	22	10	22	10	10	0	0
	65-69 ans	29	21	8	20	8	8	1	0
	70-74 ans	27	14	13	11	12	12	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>83</b>	<b>48</b>	<b>79</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	14	17	14	15	15	0	2
	55-59 ans	31	14	17	14	17	17	0	0
	60-64 ans	33	17	16	17	16	16	0	0
	65-69 ans	25	16	9	16	9	9	0	0
	70-74 ans	20	7	13	7	12	12	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	5,4	6,9	5,4	6,9	8,7	8,8	
	55-59 ans	6,2	6	6,4	6	6,4	7,5	5,8	
	60-64 ans	6,5	6,5	6,6	6,5	6,6	6,6	3,9	
	65-69 ans	7,8	8,1	7,6	8,5	7,8	2	4,4	
	70-74 ans	9	9	9	10	9,9	2,6	3,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>3</b>	<b>4,3</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,2	2,4	3,6	2,4	3,6	4,3	8,8	
	55-59 ans	2,9	2,8	3	2,8	3	5	1,4	
	60-64 ans	2,4	2,2	2,6	2,2	2,6	5,5	2,9	
	65-69 ans	2,9	2,9	2,9	3,1	3	0,8	1,2	
	70-74 ans	3,3	3,3	3,3	3,7	3,6	0,5	1,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	50	56	47,1	56	47,4	50	0	
	55-59 ans	53,1	52,8	53,3	52,9	53,2	33,3	75	
	60-64 ans	63	65,7	60,7	66,1	60,9	16,7	25	
	65-69 ans	62,9	64,1	61,8	64,1	61,3	62,5	73,9	
	70-74 ans	63,6	63,8	63,5	63,2	63,3	80	66,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>58,3</b>	<b>61</b>	<b>56,4</b>	<b>61</b>	<b>56,3</b>	<b>58,8</b>	<b>61,4</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,5	2	2,5	2	18,2	4,8	
	55-59 ans	2,5	3,4	2	3,4	2	5,3	1,5	
	60-64 ans	2,4	2,9	2,1	2,9	2,1	4,7	3	
	65-69 ans	2,7	3,1	2,3	3	2,2	4,3	3,5	
	70-74 ans	3	3,2	2,8	3,2	2,9	3,1	2,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>4</b>	<b>2,9</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,5	98,8	98,4	98,8	100	100	
	55-59 ans	99,8	99,6	100	99,6	100	100	100	
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	99,3	99,2	100	100	
	65-69 ans	98,6	98,4	98,8	98,3	98,7	100	100	
	70-74 ans	98,4	96,4	100	95,9	100	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,1	86,5	89,3	86,8	90	75	33,3	
	55-59 ans	89,9	90,2	89,6	90,1	89,6	100	100	
	60-64 ans	90,6	90	91,4	90,2	91,3	75	100	
	65-69 ans	90,2	89,9	90,6	88,9	89,5	100	100	
	70-74 ans	87,5	85,9	88,8	86,3	88,5	83,3	90,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,4</b>	<b>88,9</b>	<b>90</b>	<b>88,9</b>	<b>89,9</b>	<b>88,9</b>	<b>91,3</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,8	95,2	94,5	95,1	94,4	100	100	
	55-59 ans	94,4	94,5	94,2	94,5	94,2	100	100	
	60-64 ans	95,3	95,7	94,9	95,6	94,8	100	100	
	65-69 ans	94,4	95,3	93,5	95,4	92,6	94,1	100	
	70-74 ans	94,7	94	95,3	94,1	94,7	93,3	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,8</b>	<b>95</b>	<b>94,5</b>	<b>95</b>	<b>94,2</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	9	
	55-59 ans	4	3	4	3	4	2	2	
	60-64 ans	8	8	8	8	8	2	2	
	65-69 ans	8	8	9	8	9	2	2	
	70-74 ans	9	9	10	10	11	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	77	75	77	75	50	34	
	55-59 ans	66	61	71	61	71	45	45	
	60-64 ans	75	78	71	78	72	49	60	
	65-69 ans	74	82	65	83	66	69	54	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	79	86	74	89	77	65	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>54</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7	7,1	6,9	7,3	6,2	0	66,7
	55-59 ans	5,8	5,3	6,3	5,3	6,3	0	0
	60-64 ans	5,8	5,5	6,2	5,5	6,3	0	0
	65-69 ans	6,9	8,4	5,2	9,2	5,8	0	0
	70-74 ans	6,5	5	7,7	5,7	8,1	0	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	100	98,2	100	98,1	100	100
	55-59 ans	99,4	99,2	99,6	99,2	99,6	100	100
	60-64 ans	99,4	99,3	99,6	99,3	99,6	100	100
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	94,1	100
	70-74 ans	98,9	99,1	98,7	99	98,5	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57	42,3	68,3	41,2	68,7	100	0
	55-59 ans	46,2	37,7	54,5	37,6	54,3	50	100
	60-64 ans	40,8	32,5	50,8	32,5	50,2	33,3	100
	65-69 ans	42,2	33,5	51,6	34,6	48,9	23,5	72,2
	70-74 ans	39	33,1	43,7	34	41,7	26,7	57,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,3</b>	<b>35,7</b>	<b>54,6</b>	<b>35,8</b>	<b>54,1</b>	<b>32,5</b>	<b>66,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,4	0,8	0,4	0,8	0	0
	60-64 ans	1	0,7	1,3	0,4	1,3	33,3	0
	65-69 ans	0,6	1,2	0	1,3	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	11,4	14,9	8,7	15,2	8,8	0	0
	55-59 ans	14,7	14,6	14,8	14,8	14,8	0	0
	60-64 ans	9,4	11,3	7,2	11,1	7,3	33,3	0
	65-69 ans	4	4,1	3,9	3,9	3,6	5,9	5,6
	70-74 ans	6,3	5,9	6,6	5,8	6,1	6,7	10,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>10,8</b>	<b>8,8</b>	<b>11</b>	<b>8,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	10,1	5,5	10,3	5,1	0	100
	55-59 ans	9,9	12,1	7,8	12,2	7,8	0	0
	60-64 ans	12,3	15,2	8,9	15,4	9	0	0
	65-69 ans	12,3	12,4	12,3	11,1	12,4	23,5	11,1
	70-74 ans	15,6	18,6	13,2	20,4	12,9	6,7	15,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>13,5</b>	<b>9,1</b>	<b>13,5</b>	<b>8,8</b>	<b>12,5</b>	<b>14,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,5	23,8	9,2	24,2	9,2	0	0
	55-59 ans	16,1	21,3	11,1	21,1	11,1	50	0
	60-64 ans	22,4	25,8	18,2	26,1	18,5	0	0
	65-69 ans	24,3	29,4	18,7	30,1	20,4	23,5	5,6
	70-74 ans	20,1	18,6	21,2	16,5	22,7	33,3	10,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,5</b>	<b>24,1</b>	<b>15</b>	<b>24,1</b>	<b>15,4</b>	<b>25</b>	<b>7,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	4,8	2,8	4,8	2,8	0	0
	55-59 ans	7	8,4	5,7	8,4	5,8	0	0
	60-64 ans	6	7,4	4,2	7,5	4,3	0	0
	65-69 ans	9,2	12,9	5,2	13,1	5,8	11,8	0
	70-74 ans	10	11,9	8,6	10,7	9,1	20	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>8,7</b>	<b>5,1</b>	<b>8,5</b>	<b>5,2</b>	<b>12,5</b>	<b>2,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	1,2	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0,8	0	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0,4	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	0,7	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	2,4	3,2	2,4	3,2	0	0
	55-59 ans	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	0	0
	60-64 ans	5	3,5	6,8	3,6	6,9	0	0
	65-69 ans	6,5	5,3	7,7	5,2	8	5,9	5,6
	70-74 ans	5,6	7,6	4	8,7	4,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	0,6	2,3	0,6	2,3	0	0
	55-59 ans	1,7	2,1	1,2	2,1	1,2	0	0
	60-64 ans	2,9	3,2	2,5	3,2	2,6	0	0
	65-69 ans	0,6	1,2	0	0,7	0	5,9	0
	70-74 ans	3	3,4	2,6	2,9	3	6,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	7,4	2,7	7,4	2,6	0	16,1
	55-59 ans	6	10,2	3,5	10,1	3,5	26,3	0
	60-64 ans	7,7	10,7	5,1	10,8	5,2	0	0
	65-69 ans	8,7	11,4	6,5	10,8	6,6	20,4	5,8
	70-74 ans	9,2	9,9	8,6	9,8	9,1	10,3	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>9,9</b>	<b>4,7</b>	<b>9,8</b>	<b>4,7</b>	<b>13,4</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,2</b>	<b>9,7</b>	<b>4,9</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,2	1,7	5,2	1,7	0	0
	55-59 ans	3,7	6,5	2	6,4	2,1	26,3	0
	60-64 ans	5	6,8	3,5	6,8	3,5	0	0
	65-69 ans	5,8	8	3,9	7,9	4,1	10,2	1,9
	70-74 ans	5,2	5	5,3	4,4	5,8	8,6	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>6,4</b>	<b>3</b>	<b>6,3</b>	<b>3</b>	<b>8,9</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>6,2</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,5	1	0,5	0	0
	55-59 ans	1,6	2,5	1,1	2,6	1,1	0	0
	60-64 ans	1,4	2	0,8	2,1	0,8	0	0
	65-69 ans	2,2	3,5	1,1	3,4	1,2	5,1	0
	70-74 ans	2,6	3,2	2,2	2,8	2,3	5,1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30,8	28,6	33,3	28,6	33,3	0	0
	55-59 ans	43,8	52,6	30,8	52,6	30,8	0	0
	60-64 ans	31,3	27,3	40	27,3	40	0	0
	65-69 ans	36,7	31,8	50	25	50	100	0
	70-74 ans	51,9	28,6	76,9	36,4	75	0	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,6</b>	<b>34,5</b>	<b>48</b>	<b>34,2</b>	<b>46,9</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des