

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2659	1173	1486	1162	1477	11	9
	55-59 ans	2569	1177	1392	1159	1372	18	20
	60-64 ans	2645	1210	1435	1182	1408	28	27
	65-69 ans	1709	779	930	757	899	22	31
	70-74 ans	1389	640	749	598	687	42	62
	50-74 ans	10971	4979	5992	4858	5843	121	149
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	226	108	118	108	118	0	0
	55-59 ans	172	97	75	96	75	1	0
	60-64 ans	229	107	122	107	122	0	0
	65-69 ans	146	75	71	73	70	2	1
	70-74 ans	130	67	63	66	58	1	5
	50-74 ans	903	454	449	450	443	4	6
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	165	79	86	79	86	0	0
	55-59 ans	114	63	51	63	51	0	0
	60-64 ans	170	79	91	79	91	0	0
	65-69 ans	106	56	50	54	49	2	1
	70-74 ans	96	50	46	49	43	1	3
	50-74 ans	651	327	324	324	320	3	4
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	61	29	32	29	32	0	0
	55-59 ans	58	34	24	33	24	1	0
	60-64 ans	59	28	31	28	31	0	0
	65-69 ans	40	19	21	19	21	0	0
	70-74 ans	34	17	17	17	15	0	2
	50-74 ans	252	127	125	126	123	1	2
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2598	1144	1454	1133	1445	11	9
	55-59 ans	2511	1143	1368	1126	1348	17	20
	60-64 ans	2586	1182	1404	1154	1377	28	27
	65-69 ans	1669	760	909	738	878	22	31
	70-74 ans	1355	623	732	581	672	42	60
	50-74 ans	10719	4852	5867	4732	5720	120	147
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	60	36	24	35	24	1	0
	55-59 ans	70	40	30	38	30	2	0
	60-64 ans	59	37	22	37	22	0	0
	65-69 ans	58	37	21	34	19	3	2
	70-74 ans	49	26	23	24	21	2	2
	50-74 ans	296	176	120	168	116	8	4
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	59	35	24	34	24	1	0
	55-59 ans	69	40	29	38	29	2	0
	60-64 ans	59	37	22	37	22	0	0
	65-69 ans	56	36	20	33	18	3	2
	70-74 ans	48	25	23	23	21	2	2
	50-74 ans	291	173	118	165	114	8	4
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	58	35	23	34	23	1	0
	55-59 ans	67	38	29	36	29	2	0
	60-64 ans	56	35	21	35	21	0	0
	65-69 ans	54	34	20	31	18	3	2
	70-74 ans	46	24	22	23	20	1	2
	50-74 ans	281	166	115	159	111	7	4
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	49	27	22	26	22	1	0
	55-59 ans	64	35	29	33	29	2	0
	60-64 ans	46	27	19	27	19	0	0
	65-69 ans	47	27	20	24	18	3	2
	70-74 ans	36	21	15	20	14	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	242	137	105	130	102	7	3
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	57	35	22	34	22	1	0
	55-59 ans	67	38	29	36	29	2	0
	60-64 ans	55	34	21	34	21	0	0
	65-69 ans	53	33	20	30	18	3	2
	70-74 ans	43	24	19	23	17	1	2
	50-74 ans	275	164	111	157	107	7	4
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	6	2	4	2	4	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	58	35	23	34	23	1	0
	55-59 ans	67	38	29	36	29	2	0
	60-64 ans	56	35	21	35	21	0	0
	65-69 ans	54	34	20	31	18	3	2
	70-74 ans	46	24	22	23	20	1	2
	50-74 ans	281	166	115	159	111	7	4
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	58	35	23	34	23	1	0
	55-59 ans	67	38	29	36	29	2	0
	60-64 ans	56	35	21	35	21	0	0
	65-69 ans	54	34	20	31	18	3	2
	70-74 ans	46	24	22	23	20	1	2
	50-74 ans	281	166	115	159	111	7	4
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	14	12	14	12	0	0
	55-59 ans	36	19	17	17	17	2	0
	60-64 ans	22	13	9	13	9	0	0
	65-69 ans	24	11	13	8	12	3	1
	70-74 ans	18	6	12	6	11	0	1
	50-74 ans	126	63	63	58	61	5	2
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	4	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	7	3	4	3	4	0	0
	50-74 ans	24	14	10	14	10	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	6	3	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	7	5	2	5	2	0	0
	60-64 ans	8	4	4	4	4	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	9	6	3	6	3	0	0
	50-74 ans	39	25	14	24	14	1	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	11	7	4	7	4	0	0
	65-69 ans	9	8	1	8	1	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	47	33	14	33	14	0	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	7	7	0	7	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	50-74 ans	20	14	6	14	5	0	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	6	3	5	2	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	12	7	11	7	1	0
	55-59 ans	18	12	6	12	6	0	0
	60-64 ans	19	11	8	11	8	0	0
	65-69 ans	15	12	3	12	3	0	0
	70-74 ans	15	11	4	11	4	0	0
	50-74 ans	86	58	28	57	28	1	0
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	11	7	4	7	4	0	0
	65-69 ans	9	8	1	8	1	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	47	33	14	33	14	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	7	7	0	7	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	50-74 ans	20	14	6	14	5	0	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	7	7	0	7	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	50-74 ans	20	14	6	14	5	0	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	50-74 ans	13	8	5	8	4	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	7	3	4	3	3	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0	0
	65-69 ans	6	6	0	6	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1	1
	50-74 ans	18	13	5	13	4	0	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,5	9,2	7,9	9,3	8	0	0	
	55-59 ans	6,7	8,2	5,4	8,3	5,5	5,6	0	
	60-64 ans	8,7	8,8	8,5	9,1	8,7	0	0	
	65-69 ans	8,5	9,6	7,6	9,6	7,8	9,1	3,2	
	70-74 ans	9,4	10,5	8,4	11	8,4	2,4	8,1	
	50-74 ans	8,2	9,1	7,5	9,3	7,6	3,3	4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,2	2,5	2,2	0	0	
	55-59 ans	2,3	2,9	1,7	2,8	1,7	5,6	0	
	60-64 ans	2,2	2,3	2,2	2,4	2,2	0	0	
	65-69 ans	2,3	2,4	2,3	2,5	2,3	0	0	
	70-74 ans	2,4	2,7	2,3	2,8	2,2	0	3,2	
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	2,6	2,1	0,8	1,3	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73	73,1	72,9	73,1	72,9	0	0	
	55-59 ans	66,3	64,9	68	65,6	68	0	0	
	60-64 ans	74,2	73,8	74,6	73,8	74,6	0	0	
	65-69 ans	72,6	74,7	70,4	74	70	100	100	
	70-74 ans	73,8	74,6	73	74,2	74,1	100	60	
	50-74 ans	72,1	72	72,2	72	72,2	75	66,7	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	3,1	1,7	3,1	1,7	9,1	0	
	55-59 ans	2,8	3,5	2,2	3,4	2,2	11,8	0	
	60-64 ans	2,3	3,1	1,6	3,2	1,6	0	0	
	65-69 ans	3,5	4,9	2,3	4,6	2,2	13,6	6,5	
	70-74 ans	3,6	4,2	3,1	4,1	3,1	4,8	3,3	
	50-74 ans	2,8	3,6	2	3,6	2	6,7	2,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	97,2	100	97,1	100	100	0	
	55-59 ans	98,6	100	96,7	100	96,7	100	0	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	65-69 ans	96,6	97,3	95,2	97,1	94,7	100	100	
	70-74 ans	98	96,2	100	95,8	100	100	100	
	50-74 ans	98,3	98,3	98,3	98,2	98,3	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	98,3	100	95,8	100	95,8	100	0	
	55-59 ans	97,1	95	100	94,7	100	100	0	
	60-64 ans	94,9	94,6	95,5	94,6	95,5	0	0	
	65-69 ans	96,4	94,4	100	93,9	100	100	100	
	70-74 ans	95,8	96	95,7	100	95,2	50	100	
	50-74 ans	96,6	96	97,5	96,4	97,4	87,5	100	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,5	77,1	95,7	76,5	95,7	100	0	
	55-59 ans	95,5	92,1	100	91,7	100	100	0	
	60-64 ans	82,1	77,1	90,5	77,1	90,5	0	0	
	65-69 ans	87	79,4	100	77,4	100	100	100	
	70-74 ans	78,3	87,5	68,2	87	70	100	50	
	50-74 ans	86,1	82,5	91,3	81,8	91,9	100	75	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	1	0	1	2	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	1	0	1	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	80	90	81	90	43	0	
	55-59 ans	67	63	72	59	72	125	0	
	60-64 ans	90	101	73	101	73	0	0	
	65-69 ans	75	73	79	69	84	109	32	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	71	70	71	71	71	44	73
	50-74 ans	77	77	77	77	78	95	52
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	3,8	0	0	0	50	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	12,5	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,8	40	52,2	41,2	52,2	0	0
	55-59 ans	53,7	50	58,6	47,2	58,6	100	0
	60-64 ans	39,3	37,1	42,9	37,1	42,9	0	0
	65-69 ans	44,4	32,4	65	25,8	66,7	100	50
	70-74 ans	39,1	25	54,5	26,1	55	0	50
	50-74 ans	44,8	38	54,8	36,5	55	71,4	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	14,3	4,3	14,7	4,3	0	0
	55-59 ans	9	5,3	13,8	5,6	13,8	0	0
	60-64 ans	5,4	8,6	0	8,6	0	0	0
	65-69 ans	3,7	2,9	5	3,2	5,6	0	0
	70-74 ans	15,2	12,5	18,2	13	20	0	0
	50-74 ans	8,5	8,4	8,7	8,8	9	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,2	2,9	8,7	2,9	8,7	0	0
	55-59 ans	4,5	7,9	0	8,3	0	0	0
	60-64 ans	3,6	5,7	0	5,7	0	0	0
	65-69 ans	1,9	0	5	0	5,6	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,2	3,6	2,6	3,8	2,7	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,5	17,1	13	14,7	13	100	0
	55-59 ans	10,4	13,2	6,9	13,9	6,9	0	0
	60-64 ans	14,3	11,4	19	11,4	19	0	0
	65-69 ans	11,1	11,8	10	12,9	11,1	0	0
	70-74 ans	19,6	25	13,6	26,1	15	0	0
	50-74 ans	13,9	15,1	12,2	15,1	12,6	14,3	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,2	17,1	17,4	17,6	17,4	0	0
	55-59 ans	16,4	18,4	13,8	19,4	13,8	0	0
	60-64 ans	19,6	20	19	20	19	0	0
	65-69 ans	16,7	23,5	5	25,8	5,6	0	0
	70-74 ans	13	20,8	4,5	21,7	5	0	0
	50-74 ans	16,7	19,9	12,2	20,8	12,6	0	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,5	0	3,4	0	3,4	0	0
	60-64 ans	12,5	11,4	14,3	11,4	14,3	0	0
	65-69 ans	13	20,6	0	22,6	0	0	0
	70-74 ans	10,9	12,5	9,1	13	5	0	50
	50-74 ans	7,1	8,4	5,2	8,8	4,5	0	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,4	2,9	4,3	2,9	4,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,9	0,6	0,9	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	2,9	0	2,9	0	0	0
	55-59 ans	3	2,6	3,4	2,8	3,4	0	0
	60-64 ans	1,8	2,9	0	2,9	0	0	0
	65-69 ans	7,4	5,9	10	6,5	5,6	0	50
	70-74 ans	2,2	4,2	0	0	0	100	0
	50-74 ans	3,2	3,6	2,6	3,1	1,8	14,3	25
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,7	2,9	0	2,9	0	0	0
	55-59 ans	1,5	2,6	0	2,8	0	0	0
	60-64 ans	3,6	2,9	4,8	2,9	4,8	0	0
	65-69 ans	1,9	2,9	0	3,2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,8	2,4	0,9	2,5	0,9	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,5	4,8	9,7	4,8	90,9	0
	55-59 ans	7,2	10,5	4,4	10,7	4,5	0	0
	60-64 ans	7,3	9,3	5,7	9,5	5,8	0	0
	65-69 ans	9	15,8	3,3	16,3	3,4	0	0
	70-74 ans	11,1	17,7	5,5	18,9	6	0	0
	50-74 ans	8	12	4,8	12	4,9	8,3	0
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	8,2	12	4,8
	50-54 ans	3,8	5,2	2,8	5,3	2,8	0	0
	55-59 ans	4,4	6,1	2,9	6,2	3	0	0
	60-64 ans	4,3	5,9	2,8	6,1	2,9	0	0
	65-69 ans	5,4	10,5	1,1	10,8	1,1	0	0
	70-74 ans	4,4	8	1,4	8,6	1,5	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	4,4	6,8	2,4	7	2,4	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,7	0	0,7	0	0
	60-64 ans	2,7	3,4	2,1	3,5	2,2	0	0
	65-69 ans	4,2	9,2	0	9,5	0	0	0
	70-74 ans	3,7	4,8	2,7	5,2	1,5	0	16,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-74 ans **	1,9	2,9	1	3	0,9	0	6,8
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	0	100	0	100	0	0
	60-64 ans	28,6	50	0	50	0	0	0
	65-69 ans	42,9	42,9	0	42,9	0	0	0
	70-74 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
	50-74 ans	35	42,9	16,7	42,9	20	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des