

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8323	3694	4629	3676	4610	18	19
	55-59 ans	8122	3583	4539	3546	4504	37	35
	60-64 ans	8220	3713	4507	3669	4438	44	69
	65-69 ans	5839	2671	3168	2640	3121	31	47
	70-74 ans	5504	2480	3024	2443	2980	37	44
	50-74 ans	36008	16141	19867	15974	19653	167	214
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	155	65	90	64	89	1	1
	55-59 ans	129	57	72	57	71	0	1
	60-64 ans	166	70	96	69	94	1	2
	65-69 ans	161	82	79	82	72	0	7
	70-74 ans	175	69	106	67	99	2	7
	50-74 ans	786	343	443	339	425	4	18
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	86	40	46	39	46	1	0
	55-59 ans	86	38	48	38	48	0	0
	60-64 ans	118	56	62	55	61	1	1
	65-69 ans	104	52	52	52	50	0	2
	70-74 ans	107	39	68	38	65	1	3
	50-74 ans	501	225	276	222	270	3	6
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	69	25	44	25	43	0	1
	55-59 ans	43	19	24	19	23	0	1
	60-64 ans	48	14	34	14	33	0	1
	65-69 ans	57	30	27	30	22	0	5
	70-74 ans	68	30	38	29	34	1	4
	50-74 ans	285	118	167	117	155	1	12
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8254	3669	4585	3651	4567	18	18
	55-59 ans	8079	3564	4515	3527	4481	37	34
	60-64 ans	8172	3699	4473	3655	4405	44	68
	65-69 ans	5782	2641	3141	2610	3099	31	42
	70-74 ans	5436	2450	2986	2414	2946	36	40
	50-74 ans	35723	16023	19700	15857	19498	166	202
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	134	74	60	72	60	2	0
	55-59 ans	133	68	65	65	64	3	1
	60-64 ans	182	103	79	100	79	3	0
	65-69 ans	113	51	62	49	56	2	6
	70-74 ans	141	69	72	65	69	4	3
	50-74 ans	703	365	338	351	328	14	10
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	134	74	60	72	60	2	0
	55-59 ans	133	68	65	65	64	3	1
	60-64 ans	182	103	79	100	79	3	0
	65-69 ans	113	51	62	49	56	2	6
	70-74 ans	140	69	71	65	68	4	3
	50-74 ans	702	365	337	351	327	14	10
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	94	55	39	55	39	0	0
	55-59 ans	102	52	50	50	50	2	0
	60-64 ans	137	76	61	75	61	1	0
	65-69 ans	82	32	50	31	44	1	6
	70-74 ans	98	53	45	49	42	4	3
	50-74 ans	513	268	245	260	236	8	9
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	93	54	39	54	39	0	0
	55-59 ans	101	52	49	50	49	2	0
	60-64 ans	134	75	59	74	59	1	0
	65-69 ans	78	29	49	28	43	1	6
	70-74 ans	91	46	45	42	42	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	497	256	241	248	232	8	9
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	94	55	39	55	39	0	0
	55-59 ans	102	52	50	50	50	2	0
	60-64 ans	134	75	59	74	59	1	0
	65-69 ans	78	30	48	29	42	1	6
	70-74 ans	97	52	45	48	42	4	3
	50-74 ans	505	264	241	256	232	8	9
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	4	4	4	4	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94	55	39	55	39	0	0
	55-59 ans	102	52	50	50	50	2	0
	60-64 ans	136	76	60	75	60	1	0
	65-69 ans	79	29	50	28	44	1	6
	70-74 ans	96	51	45	47	42	4	3
	50-74 ans	507	263	244	255	235	8	9
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	94	55	39	55	39	0	0
	55-59 ans	102	52	50	50	50	2	0
	60-64 ans	137	76	61	75	61	1	0
	65-69 ans	82	32	50	31	44	1	6
	70-74 ans	99	53	46	49	43	4	3
	50-74 ans	514	268	246	260	237	8	9
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	19	27	19	27	0	0
	55-59 ans	46	20	26	18	26	2	0
	60-64 ans	49	19	30	19	30	0	0
	65-69 ans	37	12	25	11	21	1	4
	70-74 ans	35	15	20	13	17	2	3
	50-74 ans	213	85	128	80	121	5	7
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	9	3	9	3	0	0
	55-59 ans	11	6	5	6	5	0	0
	60-64 ans	17	11	6	11	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	9	1	8	1	8	0	0
	70-74 ans	18	11	7	11	7	0	0
	50-74 ans	67	38	29	38	29	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	8	2	6	2	6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	14	4	10	4	10	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	12	5	12	5	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	12	7	5	7	5	0	0
	65-69 ans	18	9	9	9	8	0	1
	70-74 ans	12	7	5	7	5	0	0
	50-74 ans	70	43	27	43	26	0	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0
	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	30	22	8	21	8	1	0
	65-69 ans	13	7	6	7	6	0	0
	70-74 ans	19	11	8	10	8	1	0
	50-74 ans	91	59	32	57	32	2	0
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	17	13	4	13	4	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	9	4	5	4	5	0	0
	50-74 ans	42	26	16	26	15	0	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	11	7	4	7	4	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	20	7	20	7	0	0
	55-59 ans	30	19	11	19	11	0	0
	60-64 ans	42	29	13	28	13	1	0
	65-69 ans	31	16	15	16	14	0	1
	70-74 ans	31	18	13	17	13	1	0
	50-74 ans	161	102	59	100	58	2	1
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	8	2	8	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	30	22	8	21	8	1	0
	65-69 ans	13	7	6	7	6	0	0
	70-74 ans	19	11	8	10	8	1	0
	50-74 ans	91	59	32	57	32	2	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	17	13	4	13	4	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	9	4	5	4	5	0	0
	50-74 ans	42	26	16	26	15	0	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	4	4	0	0
	60-64 ans	17	13	4	13	4	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	9	4	5	4	5	0	0
	50-74 ans	41	25	16	25	15	0	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	11	9	2	9	1	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	6	1	5	1	5	0	0
	50-74 ans	30	16	14	16	14	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	1	4	1	4	0	0
	50-74 ans	19	10	9	10	9	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	6	5	6	5	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	10	5	5	5	5	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	4	3	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	55-59 ans	8	4	4	4	4	0	0	0
	60-64 ans	14	11	3	11	3	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	9	4	5	4	5	0	0	0
	50-74 ans	38	23	15	23	14	0	1	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	35	15	20	14	20	1	0	0
	55-59 ans	26	14	12	13	11	1	1	1
	60-64 ans	41	25	16	23	16	2	0	0
	65-69 ans	26	16	10	15	10	1	0	0
	70-74 ans	36	13	23	13	23	0	0	0
	50-74 ans	164	83	81	78	80	5	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	5,6	5,3
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0	2,9
	60-64 ans	2	1,9	2,1	1,9	2,1	2,3	2,9
	65-69 ans	2,8	3,1	2,5	3,1	2,3	0	14,9
	70-74 ans	3,2	2,8	3,5	2,7	3,3	5,4	15,9
	50-74 ans	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,4	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,7	1	0,7	0,9	0	5,3
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	2,9
	60-64 ans	0,6	0,4	0,8	0,4	0,7	0	1,4
	65-69 ans	1	1,1	0,9	1,1	0,7	0	10,6
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	1,2	1,1	2,7	9,1
	50-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	5,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,5	61,5	51,1	60,9	51,7	100	0
	55-59 ans	66,7	66,7	66,7	66,7	67,6	0	0
	60-64 ans	71,1	80	64,6	79,7	64,9	100	50
	65-69 ans	64,6	63,4	65,8	63,4	69,4	0	28,6
	70-74 ans	61,1	56,5	64,2	56,7	65,7	50	42,9
	50-74 ans	63,7	65,6	62,3	65,5	63,5	75	33,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,3	2	1,3	11,1	0
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	1,8	1,4	8,1	2,9
	60-64 ans	2,2	2,8	1,8	2,7	1,8	6,8	0
	65-69 ans	2	1,9	2	1,9	1,8	6,5	14,3
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	2,7	2,3	11,1	7,5
	50-74 ans	2	2,3	1,7	2,2	1,7	8,4	5
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	100	98,6	100	98,6	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,7	100	99,7	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	70,1	74,3	65	76,4	65	0	0
	55-59 ans	76,7	76,5	76,9	76,9	78,1	66,7	0
	60-64 ans	75,3	73,8	77,2	75	77,2	33,3	0
	65-69 ans	72,6	62,7	80,6	63,3	78,6	50	100
	70-74 ans	70	76,8	63,4	75,4	61,8	100	100
	50-74 ans	73,1	73,4	72,7	74,1	72,2	57,1	90
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,2	100	98,2	100	0	0
	55-59 ans	99	100	98	100	98	100	0
	60-64 ans	97,8	98,7	96,7	98,7	96,7	100	0
	65-69 ans	95,1	90,6	98	90,3	97,7	100	100
	70-74 ans	92,9	86,8	100	85,7	100	100	100
	50-74 ans	96,9	95,5	98,4	95,4	98,3	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	0	1	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	1	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	2	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71	75	66	75	66	0	0
	55-59 ans	78	92	64	94	64	38	0
	60-64 ans	63	71	53	70	53	91	0
	65-69 ans	61	64	60	62	59	105	64

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	62	65	58	66	58	50	56
	50-74 ans	67	74	60	74	59	59	61
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	26,1	20,3	33,3	19,4	33,3	50	0
	55-59 ans	19,5	20,6	18,5	20	17,2	33,3	100
	60-64 ans	22,5	24,3	20,3	23	20,3	66,7	0
	65-69 ans	23	31,4	16,1	30,6	17,9	50	0
	70-74 ans	25,5	18,8	31,9	20	33,3	0	0
	50-74 ans	23,3	22,7	24	22,2	24,4	35,7	10
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	99,3	100	98,4	100	98,4	100	0
	65-69 ans	96,3	90,6	100	90,3	100	100	100
	70-74 ans	98	96,2	100	95,9	100	100	100
	50-74 ans	98,8	98,1	99,6	98,1	99,6	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,9	34,5	69,2	34,5	69,2	0	0
	55-59 ans	45,1	38,5	52	36	52	100	0
	60-64 ans	35,8	25	49,2	25,3	49,2	0	0
	65-69 ans	45,1	37,5	50	35,5	47,7	100	66,7
	70-74 ans	35,4	28,3	43,5	26,5	39,5	50	100
	50-74 ans	41,4	31,7	52	30,8	51,1	62,5	77,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,8	16,4	7,7	16,4	7,7	0	0
	55-59 ans	10,8	11,5	10	12	10	0	0
	60-64 ans	12,4	14,5	9,8	14,7	9,8	0	0
	65-69 ans	11	3,1	16	3,2	18,2	0	0
	70-74 ans	18,2	20,8	15,2	22,4	16,3	0	0
	50-74 ans	13	14,2	11,8	14,6	12,2	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,2	3,6	2,6	3,6	2,6	0	0
	55-59 ans	2,9	0	6	0	6	0	0
	60-64 ans	5,8	2,6	9,8	2,7	9,8	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,7	1,5	4,1	1,5	4,2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,1	21,8	12,8	21,8	12,8	0	0
	55-59 ans	10,8	15,4	6	16	6	0	0
	60-64 ans	8,8	9,2	8,2	9,3	8,2	0	0
	65-69 ans	22	28,1	18	29	18,2	0	16,7
	70-74 ans	12,1	13,2	10,9	14,3	11,6	0	0
	50-74 ans	13,6	16	11	16,5	11	0	11,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,6	14,5	5,1	14,5	5,1	0	0
	55-59 ans	18,6	21,2	16	22	16	0	0
	60-64 ans	21,9	28,9	13,1	28	13,1	100	0
	65-69 ans	15,9	21,9	12	22,6	13,6	0	0
	70-74 ans	19,2	20,8	17,4	20,4	18,6	25	0
	50-74 ans	17,7	22	13	21,9	13,5	25	0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	5,5	2,6	5,5	2,6	0	0
	55-59 ans	8,8	9,6	8	10	8	0	0
	60-64 ans	12,4	17,1	6,6	17,3	6,6	0	0
	65-69 ans	3,7	3,1	4	3,2	2,3	0	16,7
	70-74 ans	9,1	7,5	10,9	8,2	11,6	0	0
	50-74 ans	8,2	9,7	6,5	10	6,3	0	11,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,8	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	1	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	2,9	2,6	3,3	2,7	3,3	0	0
	65-69 ans	1,2	3,1	0	3,2	0	0	0
	70-74 ans	4	5,7	2,2	6,1	2,3	0	0
	50-74 ans	2,1	2,6	1,6	2,7	1,7	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	1,8	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	2	3,8	0	4	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1,9	0	0	0	25	0
	50-74 ans	0,8	1,5	0	1,2	0	12,5	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	3,1	0	3,2	0	0	0
	70-74 ans	1	1,9	0	2	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0	0,8	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5,5	1,5	5,5	1,5	0	0
	55-59 ans	3,7	5,3	2,4	5,4	2,5	0	0
	60-64 ans	5,1	7,8	2,9	7,7	3	22,7	0
	65-69 ans	5,4	6,1	4,8	6,1	4,5	0	23,8
	70-74 ans	5,7	7,3	4,4	7	4,4	27,8	0
	50-74 ans	4,5	6,4	3	6,3	3	12	5
	50-74 ans **	4,5	6,3	3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,2	0,4	2,2	0,4	0	0
	55-59 ans	2,4	3,1	1,8	3,1	1,8	0	0
	60-64 ans	3,7	5,9	1,8	5,7	1,8	22,7	0
	65-69 ans	2,2	2,7	1,9	2,7	1,9	0	0
	70-74 ans	3,5	4,5	2,7	4,1	2,7	27,8	0
	50-74 ans	2,5	3,7	1,6	3,6	1,6	12	0
	50-74 ans **	2,6	3,6	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	0,8	0,2	0	0
	55-59 ans	1,1	1,4	0,9	1,4	0,9	0	0
	60-64 ans	2,1	3,5	0,9	3,6	0,9	0	0
	65-69 ans	0,5	0,4	0,6	0,4	0,3	0	23,8
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	0	0
	50-74 ans	1,2	1,6	0,8	1,6	0,8	0	5
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	12,5	25	0	25	0	0	0
	60-64 ans	35,3	38,5	25	38,5	25	0	0
	65-69 ans	33,3	0	50	0	0	0	100
	70-74 ans	33,3	75	0	75	0	0	0
	50-74 ans	26,8	36	12,5	36	6,7	0	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des