

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7702	3567	4135	1913	2071	1654	2064
	55-59 ans	6696	3052	3644	569	531	2483	3113
	60-64 ans	7383	3410	3973	444	482	2966	3491
	65-69 ans	4062	1859	2203	224	251	1635	1952
	70-74 ans	5172	2280	2892	248	304	2032	2588
	<b>50-74 ans</b>	<b>31015</b>	<b>14168</b>	<b>16847</b>	<b>3398</b>	<b>3639</b>	<b>10770</b>	<b>13208</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	214	104	110	71	71	33	39
	55-59 ans	154	71	83	19	24	52	59
	60-64 ans	202	92	110	25	27	67	83
	65-69 ans	96	40	56	10	12	30	44
	70-74 ans	192	88	104	14	19	74	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>858</b>	<b>395</b>	<b>463</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>256</b>	<b>310</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	148	70	78	49	50	21	28
	55-59 ans	118	57	61	14	18	43	43
	60-64 ans	156	76	80	18	16	58	64
	65-69 ans	75	34	41	8	9	26	32
	70-74 ans	134	59	75	8	10	51	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>631</b>	<b>296</b>	<b>335</b>	<b>97</b>	<b>103</b>	<b>199</b>	<b>232</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	66	34	32	22	21	12	11
	55-59 ans	36	14	22	5	6	9	16
	60-64 ans	46	16	30	7	11	9	19
	65-69 ans	21	6	15	2	3	4	12
	70-74 ans	58	29	29	6	9	23	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>227</b>	<b>99</b>	<b>128</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>78</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7636	3533	4103	1891	2050	1642	2053
	55-59 ans	6660	3038	3622	564	525	2474	3097
	60-64 ans	7337	3394	3943	437	471	2957	3472
	65-69 ans	4041	1853	2188	222	248	1631	1940
	70-74 ans	5114	2251	2863	242	295	2009	2568
	<b>50-74 ans</b>	<b>30788</b>	<b>14069</b>	<b>16719</b>	<b>3356</b>	<b>3589</b>	<b>10713</b>	<b>13130</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	148	75	73	47	40	28	33
	55-59 ans	161	84	77	17	14	67	63
	60-64 ans	177	102	75	13	15	89	60
	65-69 ans	112	62	50	11	10	51	40
	70-74 ans	171	87	84	7	12	80	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>769</b>	<b>410</b>	<b>359</b>	<b>95</b>	<b>91</b>	<b>315</b>	<b>268</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	147	74	73	46	40	28	33
	55-59 ans	157	81	76	17	14	64	62
	60-64 ans	175	100	75	13	15	87	60
	65-69 ans	109	60	49	10	10	50	39

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	70-74 ans	165	86	79	7	11	79	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>753</b>	<b>401</b>	<b>352</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>308</b>	<b>262</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	136	68	68	44	36	24	32
	55-59 ans	148	76	72	15	13	61	59
	60-64 ans	171	98	73	12	14	86	59
	65-69 ans	105	58	47	10	10	48	37
	70-74 ans	156	80	76	7	10	73	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>716</b>	<b>380</b>	<b>336</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>292</b>	<b>253</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	127	61	66	39	34	22	32
	55-59 ans	141	73	68	14	12	59	56
	60-64 ans	157	90	67	12	13	78	54
	65-69 ans	99	57	42	10	9	47	33
	70-74 ans	144	74	70	6	8	68	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>668</b>	<b>355</b>	<b>313</b>	<b>81</b>	<b>76</b>	<b>274</b>	<b>237</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	133	65	68	43	36	22	32
	55-59 ans	146	76	70	15	13	61	57
	60-64 ans	167	96	71	12	13	84	58
	65-69 ans	101	56	45	9	9	47	36
	70-74 ans	150	78	72	6	9	72	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>697</b>	<b>371</b>	<b>326</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>286</b>	<b>246</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	134	66	68	42	36	24	32	
	55-59 ans	148	76	72	15	13	61	59	
	60-64 ans	171	98	73	12	14	86	59	
	65-69 ans	104	57	47	10	10	47	37	
	70-74 ans	156	80	76	7	10	73	66	
	<b>50-74 ans</b>	<b>713</b>	<b>377</b>	<b>336</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>291</b>	<b>253</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	136	68	68	44	36	24	32	
	55-59 ans	149	76	73	15	13	61	60	
	60-64 ans	171	98	73	12	14	86	59	
	65-69 ans	105	58	47	10	10	48	37	
	70-74 ans	156	80	76	7	10	73	66	
	<b>50-74 ans</b>	<b>717</b>	<b>380</b>	<b>337</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>292</b>	<b>254</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	87	38	49	22	27	16	22	
	55-59 ans	82	43	39	7	8	36	31	
	60-64 ans	107	52	55	8	9	44	46	
	65-69 ans	54	22	32	4	7	18	25	
	70-74 ans	85	35	50	3	5	32	45	
	<b>50-74 ans</b>	<b>415</b>	<b>190</b>	<b>225</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>146</b>	<b>169</b>	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	4	6	3	3	1	3	
	55-59 ans	11	7	4	1	1	6	3	
	60-64 ans	10	7	3	0	0	7	3	
	65-69 ans	7	3	4	0	2	3	2	
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	6	5	3	2	3	3	
	55-59 ans	18	7	11	1	3	6	8	
	60-64 ans	19	12	7	1	4	11	3	
	65-69 ans	12	8	4	0	1	8	3	
	70-74 ans	15	9	6	0	1	9	5	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>22</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	15	4	13	2	2	2
	55-59 ans	24	12	12	4	0	8	12
	60-64 ans	24	17	7	3	1	14	6
	65-69 ans	19	17	2	3	0	14	2
	70-74 ans	34	22	12	2	4	20	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>30</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	8	7	1	0	0	7	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	30	21	9	16	4	5	5
	55-59 ans	42	19	23	5	3	14	20
	60-64 ans	43	29	14	4	5	25	9
	65-69 ans	31	25	6	3	1	22	5
	70-74 ans	49	31	18	2	5	29	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>125</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>95</b>	<b>52</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	19	15	4	13	2	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	55-59 ans	24	12	12	4	0	8	12
	60-64 ans	24	17	7	3	1	14	6
	65-69 ans	19	17	2	3	0	14	2
	70-74 ans	34	22	12	2	4	20	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>30</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	8	7	1	0	0	7	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	7	6	1	0	0	6	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>11</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	6	1	0	0	6	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,8	2,9	2,7	3,7	3,4	2	1,9
	55-59 ans	2,3	2,3	2,3	3,3	4,5	2,1	1,9
	60-64 ans	2,7	2,7	2,8	5,6	5,6	2,3	2,4
	65-69 ans	2,4	2,2	2,5	4,5	4,8	1,8	2,3
	70-74 ans	3,7	3,9	3,6	5,6	6,3	3,6	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	1	0,8	1,2	1	0,7	0,5
	55-59 ans	0,5	0,5	0,6	0,9	1,1	0,4	0,5
	60-64 ans	0,6	0,5	0,8	1,6	2,3	0,3	0,5
	65-69 ans	0,5	0,3	0,7	0,9	1,2	0,2	0,6
	70-74 ans	1,1	1,3	1	2,4	3	1,1	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,2	67,3	70,9	69	70,4	63,6	71,8
	55-59 ans	76,6	80,3	73,5	73,7	75	82,7	72,9
	60-64 ans	77,2	82,6	72,7	72	59,3	86,6	77,1
	65-69 ans	78,1	85	73,2	80	75	86,7	72,7
	70-74 ans	69,8	67	72,1	57,1	52,6	68,9	76,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,5</b>	<b>74,9</b>	<b>72,4</b>	<b>69,8</b>	<b>67,3</b>	<b>77,7</b>	<b>74,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	2,5	2	1,7	1,6
	55-59 ans	2,4	2,8	2,1	3	2,7	2,7	2
	60-64 ans	2,4	3	1,9	3	3,2	3	1,7
	65-69 ans	2,8	3,3	2,3	5	4	3,1	2,1
	70-74 ans	3,3	3,9	2,9	2,9	4,1	4	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,7	100	97,9	100	100	100
	55-59 ans	97,5	96,4	98,7	100	100	95,5	98,4
	60-64 ans	98,9	98	100	100	100	97,8	100
	65-69 ans	97,3	96,8	98	90,9	100	98	97,5
	70-74 ans	96,5	98,9	94	100	91,7	98,8	94,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,8</b>	<b>98,1</b>	<b>97,9</b>	<b>98,9</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,5	91,9	93,2	95,7	90	85,7	97

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	55-59 ans	94,3	93,8	94,7	88,2	92,9	95,3	95,2
	60-64 ans	97,7	98	97,3	92,3	93,3	98,9	98,3
	65-69 ans	96,3	96,7	95,9	100	100	96	94,9
	70-74 ans	94,5	93	96,2	100	90,9	92,4	97,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,1</b>	<b>94,8</b>	<b>95,5</b>	<b>94,6</b>	<b>92,2</b>	<b>94,8</b>	<b>96,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,4	89,7	97,1	88,6	94,4	91,7	100
	55-59 ans	95,3	96,1	94,4	93,3	92,3	96,7	94,9
	60-64 ans	91,8	91,8	91,8	100	92,9	90,7	91,5
	65-69 ans	94,3	98,3	89,4	100	90	97,9	89,2
	70-74 ans	92,3	92,5	92,1	85,7	80	93,2	93,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,3</b>	<b>93,4</b>	<b>93,2</b>	<b>92</b>	<b>91,6</b>	<b>93,8</b>	<b>93,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	1	2	1	2	1	1
	55-59 ans	2	2	1	2	2	2	1
	60-64 ans	1	1	1	2	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	2	1	1
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	67	67	76	63	51	72
	55-59 ans	53	60	45	117	53	46	43
	60-64 ans	51	46	57	57	99	45	47
	65-69 ans	55	53	56	74	66	49	54
	70-74 ans	53	55	50	60	74	55	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	97,1	100	95,5	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99	98,3	100	100	100	97,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>97,7</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	55,9	72,1	50	75	66,7	68,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	55-59 ans	55	56,6	53,4	46,7	61,5	59	51,7
	60-64 ans	62,6	53,1	75,3	66,7	64,3	51,2	78
	65-69 ans	51,4	37,9	68,1	40	70	37,5	67,6
	70-74 ans	54,5	43,8	65,8	42,9	50	43,8	68,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>57,9</b>	<b>50</b>	<b>66,8</b>	<b>50</b>	<b>67,5</b>	<b>50</b>	<b>66,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	5,9	8,8	6,8	8,3	4,2	9,4
	55-59 ans	7,4	9,2	5,5	6,7	7,7	9,8	5
	60-64 ans	5,8	7,1	4,1	0	0	8,1	5,1
	65-69 ans	6,7	5,2	8,5	0	20	6,3	5,4
	70-74 ans	3,2	3,8	2,6	0	0	4,1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	3,1
	55-59 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,6	0
	60-64 ans	0,6	1	0	0	0	1,2	0
	65-69 ans	1	1,7	0	10	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,1	8,8	7,4	6,8	5,6	12,5	9,4
	55-59 ans	12,1	9,2	15,1	6,7	23,1	9,8	13,3
	60-64 ans	11,1	12,2	9,6	8,3	28,6	12,8	5,1
	65-69 ans	11,4	13,8	8,5	0	10	16,7	8,1
	70-74 ans	9,6	11,3	7,9	0	10	12,3	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>9,8</b>	<b>5,7</b>	<b>13,3</b>	<b>12,7</b>	<b>8,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	22,1	5,9	29,5	5,6	8,3	6,3
	55-59 ans	16,1	15,8	16,4	26,7	0	13,1	20
	60-64 ans	14	17,3	9,6	25	7,1	16,3	10,2
	65-69 ans	18,1	29,3	4,3	30	0	29,2	5,4
	70-74 ans	21,8	27,5	15,8	28,6	40	27,4	12,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>21,8</b>	<b>11</b>	<b>28,4</b>	<b>8,4</b>	<b>19,9</b>	<b>11,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	2,9	4,4	0	5,6	8,3	3,1
	55-59 ans	4	5,3	2,7	13,3	0	3,3	3,3
	60-64 ans	4,7	7,1	1,4	0	0	8,1	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	65-69 ans	8,6	10,3	6,4	20	0	8,3	8,1
	70-74 ans	9,6	12,5	6,6	28,6	0	11	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2</b>	<b>6,8</b>	<b>2,4</b>	<b>7,9</b>	<b>4,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,5	0	2,3	0	0	0
	55-59 ans	4,7	2,6	6,8	0	7,7	3,3	6,7
	60-64 ans	1,2	2	0	0	0	2,3	0
	65-69 ans	2,9	1,7	4,3	0	0	2,1	5,4
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	1,4	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	2,9	0	4,5	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,9	2,2	8,5	2	3	2,4
	55-59 ans	6,3	6,3	6,4	8,9	5,7	5,7	6,5
	60-64 ans	5,9	8,5	3,6	9,2	10,6	8,5	2,6
	65-69 ans	7,7	13,5	2,7	13,5	4	13,5	2,6
	70-74 ans	9,6	13,8	6,3	8,3	16,9	14,4	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8,9</b>	<b>4,2</b>	<b>8,9</b>	<b>5</b>	<b>8,9</b>	<b>4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,4</b>	<b>8,8</b>	<b>4,2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,2	1	6,9	1	1,2	1
	55-59 ans	3,6	3,9	3,3	7,1	0	3,2	3,9
	60-64 ans	3,3	5	1,8	6,9	2,1	4,7	1,7
	65-69 ans	4,7	9,2	0,9	13,5	0	8,6	1
	70-74 ans	6,6	9,8	4,2	8,3	13,6	10	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,9</b>	<b>2,2</b>	<b>7,4</b>	<b>2</b>	<b>5,4</b>	<b>2,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0	1	1,2	0,5
	55-59 ans	0,9	1,3	0,6	3,5	0	0,8	0,6
	60-64 ans	1,1	2,1	0,3	0	0	2,4	0,3
	65-69 ans	2,2	3,2	1,4	9	0	2,5	1,5
	70-74 ans	2,9	4,4	1,7	8,3	0	4	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	20	0	33,3	0	50	0	0
	55-59 ans	80	66,7	100	100	0	50	100
	60-64 ans	57,1	66,7	0	0	0	66,7	0
	65-69 ans	66,7	66,7	66,7	50	0	75	66,7
	70-74 ans	64,3	60	75	50	0	62,5	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>59,3</b>	<b>61,5</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>59,1</b>	<b>63,6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des