

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8268	3661	4607	3612	4524	49	83
	55-59 ans	7302	3290	4012	3125	3791	165	221
	60-64 ans	9805	4538	5267	4262	4886	276	381
	65-69 ans	4429	1978	2451	1772	2214	206	237
	70-74 ans	6107	2751	3356	2544	3115	207	241
	<b>50-74 ans</b>	<b>35911</b>	<b>16218</b>	<b>19693</b>	<b>15315</b>	<b>18530</b>	<b>903</b>	<b>1163</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	166	88	78	87	77	1	1
	55-59 ans	142	54	88	53	86	1	2
	60-64 ans	174	87	87	81	85	6	2
	65-69 ans	96	40	56	38	53	2	3
	70-74 ans	162	55	107	51	104	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>740</b>	<b>324</b>	<b>416</b>	<b>310</b>	<b>405</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	108	56	52	55	51	1	1
	55-59 ans	98	38	60	37	58	1	2
	60-64 ans	125	60	65	54	64	6	1
	65-69 ans	65	27	38	25	35	2	3
	70-74 ans	110	36	74	33	72	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>506</b>	<b>217</b>	<b>289</b>	<b>204</b>	<b>280</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	58	32	26	32	26	0	0
	55-59 ans	44	16	28	16	28	0	0
	60-64 ans	49	27	22	27	21	0	1
	65-69 ans	31	13	18	13	18	0	0
	70-74 ans	52	19	33	18	32	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>107</b>	<b>127</b>	<b>106</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8210	3629	4581	3580	4498	49	83
	55-59 ans	7258	3274	3984	3109	3763	165	221
	60-64 ans	9756	4511	5245	4235	4865	276	380
	65-69 ans	4398	1965	2433	1759	2196	206	237
	70-74 ans	6055	2732	3323	2526	3083	206	240
	<b>50-74 ans</b>	<b>35677</b>	<b>16111</b>	<b>19566</b>	<b>15209</b>	<b>18405</b>	<b>902</b>	<b>1161</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	152	83	69	83	67	0	2
	55-59 ans	153	94	59	91	55	3	4
	60-64 ans	196	107	89	100	79	7	10
	65-69 ans	130	70	60	61	53	9	7
	70-74 ans	156	81	75	77	72	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>787</b>	<b>435</b>	<b>352</b>	<b>412</b>	<b>326</b>	<b>23</b>	<b>26</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	152	83	69	83	67	0	2
	55-59 ans	153	94	59	91	55	3	4
	60-64 ans	196	107	89	100	79	7	10
	65-69 ans	129	69	60	60	53	9	7
	70-74 ans	153	80	73	76	70	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>783</b>	<b>433</b>	<b>350</b>	<b>410</b>	<b>324</b>	<b>23</b>	<b>26</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	141	76	65	76	63	0	2
	55-59 ans	143	91	52	88	49	3	3
	60-64 ans	186	102	84	95	74	7	10
	65-69 ans	124	66	58	57	51	9	7
	70-74 ans	145	76	69	72	66	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>739</b>	<b>411</b>	<b>328</b>	<b>388</b>	<b>303</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	130	69	61	69	59	0	2
	55-59 ans	133	83	50	80	47	3	3
	60-64 ans	170	92	78	85	69	7	9
	65-69 ans	108	59	49	51	43	8	6
	70-74 ans	126	64	62	60	59	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>667</b>	<b>367</b>	<b>300</b>	<b>345</b>	<b>277</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	141	76	65	76	63	0	2
	55-59 ans	142	90	52	87	49	3	3
	60-64 ans	185	101	84	94	74	7	10
	65-69 ans	123	66	57	57	50	9	7
	70-74 ans	143	76	67	72	64	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>734</b>	<b>409</b>	<b>325</b>	<b>386</b>	<b>300</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	140	75	65	75	63	0	2
	55-59 ans	143	91	52	88	49	3	3
	60-64 ans	186	102	84	95	74	7	10
	65-69 ans	124	66	58	57	51	9	7
	70-74 ans	145	76	69	72	66	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>738</b>	<b>410</b>	<b>328</b>	<b>387</b>	<b>303</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	141	76	65	76	63	0	2
	55-59 ans	143	91	52	88	49	3	3
	60-64 ans	186	102	84	95	74	7	10
	65-69 ans	124	66	58	57	51	9	7
	70-74 ans	147	77	70	73	67	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>741</b>	<b>412</b>	<b>329</b>	<b>389</b>	<b>304</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	75	36	39	36	39	0	0
	55-59 ans	64	38	26	36	25	2	1
	60-64 ans	85	34	51	32	43	2	8
	65-69 ans	53	25	28	20	24	5	4
	70-74 ans	64	25	39	25	36	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>341</b>	<b>158</b>	<b>183</b>	<b>149</b>	<b>167</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	7	3	4	2	4	1	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	8	3	5	3	5	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	14	9	14	9	0	0
	55-59 ans	20	12	8	11	7	1	1
	60-64 ans	28	17	11	14	11	3	0
	65-69 ans	15	11	4	10	3	1	1
	70-74 ans	16	9	7	7	7	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>63</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1
	55-59 ans	32	23	9	23	8	0	1
	60-64 ans	45	29	16	28	14	1	2
	65-69 ans	27	15	12	13	11	2	1
	70-74 ans	43	27	16	25	16	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>105</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	13	9	4	9	4	0	0
	60-64 ans	19	15	4	14	4	1	0
	65-69 ans	14	6	8	6	7	0	1
	70-74 ans	12	10	2	10	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	25	15	25	14	0	1
	55-59 ans	52	35	17	34	15	1	2
	60-64 ans	73	46	27	42	25	4	2
	65-69 ans	42	26	16	23	14	3	2
	70-74 ans	59	36	23	32	23	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>266</b>	<b>168</b>	<b>98</b>	<b>156</b>	<b>91</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	17	11	6	11	5	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	32	23	9	23	8	0	1
	60-64 ans	45	29	16	28	14	1	2
	65-69 ans	27	15	12	13	11	2	1
	70-74 ans	43	27	16	25	16	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>105</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	13	9	4	9	4	0	0
	60-64 ans	19	15	4	14	4	1	0
	65-69 ans	14	6	8	6	7	0	1
	70-74 ans	12	10	2	10	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	17	13	4	12	4	1	0
	65-69 ans	13	5	8	5	7	0	1
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	17	13	4	12	4	1	0
	65-69 ans	13	5	8	5	7	0	1
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	16	12	4	12	4	0	0
	65-69 ans	11	5	6	5	5	0	1
	70-74 ans	8	7	1	7	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	6	3	3	3	3	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0	0
	60-64 ans	17	13	4	12	4	1	0	0
	65-69 ans	13	5	8	5	7	0	1	1
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2	2,4	1,7	2,4	1,7	2	1,2	
	55-59 ans	1,9	1,6	2,2	1,7	2,3	0,6	0,9	
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	1,9	1,7	2,2	0,5	
	65-69 ans	2,2	2	2,3	2,1	2,4	1	1,3	
	70-74 ans	2,7	2	3,2	2	3,3	1,9	1,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	0,9	0,6	0	0	
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	0,5	0,7	0	0	
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0	0,3	
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0	0	
	70-74 ans	0,9	0,7	1	0,7	1	0,5	0,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,1	63,6	66,7	63,2	66,2	100	100	
	55-59 ans	69	70,4	68,2	69,8	67,4	100	100	
	60-64 ans	71,8	69	74,7	66,7	75,3	100	50	
	65-69 ans	67,7	67,5	67,9	65,8	66	100	100	
	70-74 ans	67,9	65,5	69,2	64,7	69,2	75	66,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,4</b>	<b>67</b>	<b>69,5</b>	<b>65,8</b>	<b>69,1</b>	<b>92,9</b>	<b>81,8</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,5	2,3	1,5	0	2,4	
	55-59 ans	2,1	2,9	1,5	2,9	1,5	1,8	1,8	
	60-64 ans	2	2,4	1,7	2,4	1,6	2,5	2,6	
	65-69 ans	3	3,6	2,5	3,5	2,4	4,4	3	
	70-74 ans	2,6	3	2,3	3	2,3	1,9	1,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	99,2	98,6	100	98,4	100	100	100	
	70-74 ans	98,1	98,8	97,3	98,7	97,2	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,8	91,6	94,2	91,6	94	0	100	
	55-59 ans	93,5	96,8	88,1	96,7	89,1	100	75	
	60-64 ans	94,9	95,3	94,4	95	93,7	100	100	
	65-69 ans	96,1	95,7	96,7	95	96,2	100	100	
	70-74 ans	94,8	95	94,5	94,7	94,3	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,4</b>	<b>94,9</b>	<b>93,7</b>	<b>94,6</b>	<b>93,5</b>	<b>100</b>	<b>96,2</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,2	90,8	93,8	90,8	93,7	0	100	
	55-59 ans	93	91,2	96,2	90,9	95,9	100	100	
	60-64 ans	91,4	90,2	92,9	89,5	93,2	100	90	
	65-69 ans	87,1	89,4	84,5	89,5	84,3	88,9	85,7	
	70-74 ans	86,9	84,2	89,9	83,3	89,4	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,3</b>	<b>89,3</b>	<b>91,5</b>	<b>88,9</b>	<b>91,4</b>	<b>95,7</b>	<b>92</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	1	0	
	55-59 ans	0	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	91	89	91	89	0	83	
	55-59 ans	81	83	76	84	76	51	86	
	60-64 ans	82	90	72	91	73	70	62	
	65-69 ans	74	80	68	86	68	39	68	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	85	87	84	87	86	74	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>56</b>	<b>67</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,3	2,4	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,1	0	1,1	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1,1	0	1,3	0	0
	65-69 ans	0,8	1,4	0	1,6	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,7	100	98,7	100	0	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,2	47,4	60	47,4	61,9	0	0
	55-59 ans	44,8	41,8	50	40,9	51	66,7	33,3
	60-64 ans	45,7	33,3	60,7	33,7	58,1	28,6	80
	65-69 ans	42,7	37,9	48,3	35,1	47,1	55,6	57,1
	70-74 ans	43,5	32,5	55,7	34,2	53,7	0	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>38,3</b>	<b>55,6</b>	<b>38,3</b>	<b>54,9</b>	<b>39,1</b>	<b>64</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	6,6	4,6	6,6	3,2	0	50
	55-59 ans	2,1	3,3	0	3,4	0	0	0
	60-64 ans	2,2	2	2,4	2,1	2,7	0	0
	65-69 ans	5,6	4,5	6,9	3,5	7,8	11,1	0
	70-74 ans	2	1,3	2,9	1,4	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	3,5	2,6	4,6	2,6	4,8	0	0
	55-59 ans	5,6	3,3	9,6	3,4	10,2	0	0
	60-64 ans	0,5	1	0	1,1	0	0	0
	65-69 ans	4,8	6,1	3,4	7	3,9	0	0
	70-74 ans	2,7	2,6	2,9	2,7	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	18,4	13,8	18,4	14,3	0	0
	55-59 ans	14	13,2	15,4	12,5	14,3	33,3	33,3
	60-64 ans	15,1	16,7	13,1	14,7	14,9	42,9	0
	65-69 ans	12,1	16,7	6,9	17,5	5,9	11,1	14,3
	70-74 ans	10,9	11,7	10	9,6	10,4	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>15,3</b>	<b>11,9</b>	<b>14,4</b>	<b>12,2</b>	<b>30,4</b>	<b>8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,1	14,5	9,2	14,5	7,9	0	50
	55-59 ans	22,4	25,3	17,3	26,1	16,3	0	33,3
	60-64 ans	24,2	28,4	19	29,5	18,9	14,3	20
	65-69 ans	21,8	22,7	20,7	22,8	21,6	22,2	14,3
	70-74 ans	29,3	35,1	22,9	34,2	23,9	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>25,5</b>	<b>17,9</b>	<b>25,7</b>	<b>17,8</b>	<b>21,7</b>	<b>20</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,1	9,2	4,6	9,2	4,8	0	0
	55-59 ans	9,1	9,9	7,7	10,2	8,2	0	0
	60-64 ans	10,2	14,7	4,8	14,7	5,4	14,3	0
	65-69 ans	11,3	9,1	13,8	10,5	13,7	0	14,3
	70-74 ans	8,2	13	2,9	13,7	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>11,4</b>	<b>6,4</b>	<b>11,8</b>	<b>6,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,1	0	1,1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	1,3	3,1	1,3	3,2	0	0
	55-59 ans	1,4	2,2	0	2,3	0	0	0
	60-64 ans	2,2	3,9	0	4,2	0	0	0
	65-69 ans	1,6	3	0	3,5	0	0	0
	70-74 ans	2	2,6	1,4	2,7	1,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,9	3,3	7	3,1	0	12
	55-59 ans	7,2	10,7	4,3	10,9	4	6,1	9
	60-64 ans	7,5	10,2	5,1	9,9	5,1	14,5	5,3
	65-69 ans	9,5	13,2	6,6	13,1	6,4	14,6	8,4
	70-74 ans	9,7	13,2	6,9	12,7	7,5	19,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>10,4</b>	<b>5</b>	<b>10,3</b>	<b>4,9</b>	<b>13,3</b>	<b>6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10,3</b>	<b>5</b>	<b>10,3</b>	<b>4,9</b>	<b>13,3</b>	<b>6</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3	1,3	3,1	1,1	0	12
	55-59 ans	4,4	7	2,3	7,4	2,1	0	4,5
	60-64 ans	4,6	6,4	3,1	6,6	2,9	3,6	5,3
	65-69 ans	6,1	7,6	4,9	7,4	5	9,7	4,2
	70-74 ans	7,1	9,9	4,8	9,9	5,2	9,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>6,6</b>	<b>2,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>3</b>	<b>6,6</b>	<b>2,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,9	0,7	2	0,7	0	0
	55-59 ans	1,8	2,7	1	2,9	1,1	0	0
	60-64 ans	1,9	3,3	0,8	3,3	0,8	3,6	0
	65-69 ans	3,2	3,1	3,3	3,4	3,2	0	4,2
	70-74 ans	2	3,7	0,6	4	0,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des