

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8090	2794	5296	2651	4966	143	330
	55-59 ans	7239	2395	4844	2198	4344	197	500
	60-64 ans	7718	2543	5175	2355	4674	188	501
	65-69 ans	4840	1648	3192	1486	2794	162	398
	70-74 ans	4167	1455	2712	1243	2275	212	437
	50-74 ans	32054	10835	21219	9933	19053	902	2166
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	878	362	516	340	477	22	39
	55-59 ans	795	329	466	307	428	22	38
	60-64 ans	839	307	532	283	486	24	46
	65-69 ans	647	251	396	227	352	24	44
	70-74 ans	649	248	401	213	344	35	57
	50-74 ans	3808	1497	2311	1370	2087	127	224
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	384	136	248	131	238	5	10
	55-59 ans	333	121	212	116	199	5	13
	60-64 ans	381	133	248	125	231	8	17
	65-69 ans	293	111	182	100	168	11	14
	70-74 ans	251	91	160	80	138	11	22
	50-74 ans	1642	592	1050	552	974	40	76
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	494	226	268	209	239	17	29
	55-59 ans	462	208	254	191	229	17	25
	60-64 ans	458	174	284	158	255	16	29
	65-69 ans	354	140	214	127	184	13	30
	70-74 ans	398	157	241	133	206	24	35
	50-74 ans	2166	905	1261	818	1113	87	148
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7596	2568	5028	2442	4727	126	301
	55-59 ans	6777	2187	4590	2007	4115	180	475
	60-64 ans	7260	2369	4891	2197	4419	172	472
	65-69 ans	4486	1508	2978	1359	2610	149	368
	70-74 ans	3769	1298	2471	1110	2069	188	402
	50-74 ans	29888	9930	19958	9115	17940	815	2018
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	137	50	87	48	83	2	4
	55-59 ans	134	52	82	49	73	3	9
	60-64 ans	133	50	83	49	77	1	6
	65-69 ans	93	38	55	35	52	3	3
	70-74 ans	90	42	48	38	41	4	7
	50-74 ans	587	232	355	219	326	13	29
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	136	50	86	48	82	2	4
	55-59 ans	133	52	81	49	72	3	9
	60-64 ans	133	50	83	49	77	1	6
	65-69 ans	92	38	54	35	51	3	3
	70-74 ans	89	42	47	38	40	4	7
	50-74 ans	583	232	351	219	322	13	29
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	111	41	70	39	66	2	4
	55-59 ans	106	37	69	34	61	3	8
	60-64 ans	108	42	66	41	64	1	2
	65-69 ans	78	33	45	32	42	1	3
	70-74 ans	71	33	38	30	33	3	5
	50-74 ans	474	186	288	176	266	10	22
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	99	37	62	35	58	2	4
	55-59 ans	99	35	64	32	57	3	7
	60-64 ans	96	38	58	37	56	1	2
	65-69 ans	66	27	39	26	36	1	3
	70-74 ans	61	28	33	25	29	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	421	165	256	155	236	10	20
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	107	40	67	38	63	2	4
	55-59 ans	102	36	66	33	58	3	8
	60-64 ans	105	41	64	40	62	1	2
	65-69 ans	76	32	44	31	41	1	3
	70-74 ans	71	33	38	30	33	3	5
	50-74 ans	461	182	279	172	257	10	22
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	4	9	4	9	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	106	38	68	36	64	2	4
	55-59 ans	105	36	69	33	61	3	8
	60-64 ans	107	41	66	40	64	1	2
	65-69 ans	76	32	44	31	41	1	3
	70-74 ans	70	33	37	30	32	3	5
	50-74 ans	464	180	284	170	262	10	22
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	111	41	70	39	66	2	4
	55-59 ans	106	37	69	34	61	3	8
	60-64 ans	108	42	66	41	64	1	2
	65-69 ans	78	33	45	32	42	1	3
	70-74 ans	71	33	38	30	33	3	5
	50-74 ans	474	186	288	176	266	10	22
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	24	49	23	46	1	3
	55-59 ans	70	22	48	19	43	3	5
	60-64 ans	67	20	47	20	45	0	2
	65-69 ans	46	18	28	17	26	1	2
	70-74 ans	32	12	20	10	16	2	4
	50-74 ans	288	96	192	89	176	7	16
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	1	3	1	0
	50-74 ans	12	5	7	4	6	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	9	3	6	3	6	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	4	9	4	8	0	1
	55-59 ans	9	3	6	3	5	0	1
	60-64 ans	11	7	4	6	4	1	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	9	4	5	4	4	0	1
	50-74 ans	47	21	26	20	23	1	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	16	5	11	5	9	0	2
	60-64 ans	14	7	7	7	7	0	0
	65-69 ans	11	4	7	4	7	0	0
	70-74 ans	14	8	6	8	6	0	0
	50-74 ans	64	30	34	29	32	1	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	10	4	6	4	6	0	0
	65-69 ans	10	6	4	6	4	0	0
	70-74 ans	8	6	2	6	2	0	0
	50-74 ans	35	19	16	19	16	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	13	8	5	8	5	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	22	10	12	9	11	1	1
	55-59 ans	25	8	17	8	14	0	3
	60-64 ans	25	14	11	13	11	1	0
	65-69 ans	16	7	9	7	9	0	0
	70-74 ans	23	12	11	12	10	0	1
	50-74 ans	111	51	60	49	55	2	5
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	16	5	11	5	9	0	2
	60-64 ans	14	7	7	7	7	0	0
	65-69 ans	11	4	7	4	7	0	0
	70-74 ans	14	8	6	8	6	0	0
	50-74 ans	64	30	34	29	32	1	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	10	4	6	4	6	0	0
	65-69 ans	10	6	4	6	4	0	0
	70-74 ans	8	6	2	6	2	0	0
	50-74 ans	35	19	16	19	16	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	10	4	6	4	6	0	0
	65-69 ans	10	6	4	6	4	0	0
	70-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
	50-74 ans	34	19	15	19	15	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	50-74 ans	16	8	8	8	8	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	3	3	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	18	11	7	11	7	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	8	5	8	5	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	9	4	5	4	5	5	0	0
	65-69 ans	9	6	3	6	3	3	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	1	0	0
	50-74 ans	29	16	13	16	13	13	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	24	9	15	9	15	15	0	0
	55-59 ans	27	15	12	15	11	11	0	1
	60-64 ans	22	7	15	7	12	12	0	3
	65-69 ans	12	5	7	3	7	7	2	0
	70-74 ans	17	9	8	8	6	6	1	2
	50-74 ans	102	45	57	42	51	51	3	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,9	13	9,7	12,8	9,6	15,4	11,8	
	55-59 ans	11	13,7	9,6	14	9,9	11,2	7,6	
	60-64 ans	10,9	12,1	10,3	12	10,4	12,8	9,2	
	65-69 ans	13,4	15,2	12,4	15,3	12,6	14,8	11,1	
	70-74 ans	15,6	17	14,8	17,1	15,1	16,5	13	
	50-74 ans	11,9	13,8	10,9	13,8	11	14,1	10,3	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	6,1	8,1	5,1	7,9	4,8	11,9	8,8	
	55-59 ans	6,4	8,7	5,2	8,7	5,3	8,6	5	
	60-64 ans	5,9	6,8	5,5	6,7	5,5	8,5	5,8	
	65-69 ans	7,3	8,5	6,7	8,5	6,6	8	7,5	
	70-74 ans	9,6	10,8	8,9	10,7	9,1	11,3	8	
	50-74 ans	6,8	8,4	5,9	8,2	5,8	9,6	6,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,7	37,6	48,1	38,5	49,9	22,7	25,6	
	55-59 ans	41,9	36,8	45,5	37,8	46,5	22,7	34,2	
	60-64 ans	45,4	43,3	46,6	44,2	47,5	33,3	37	
	65-69 ans	45,3	44,2	46	44,1	47,7	45,8	31,8	
	70-74 ans	38,7	36,7	39,9	37,6	40,1	31,4	38,6	
	50-74 ans	43,1	39,5	45,4	40,3	46,7	31,5	33,9	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2	1,8	1,6	1,3	
	55-59 ans	2	2,4	1,8	2,4	1,8	1,7	1,9	
	60-64 ans	1,8	2,1	1,7	2,2	1,7	0,6	1,3	
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	2,6	2	2	0,8	
	70-74 ans	2,4	3,2	1,9	3,4	2	2,1	1,7	
	50-74 ans	2	2,3	1,8	2,4	1,8	1,6	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100	98,9	100	98,8	100	100	
	55-59 ans	99,3	100	98,8	100	98,6	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	98,9	100	98,2	100	98,1	100	100	
	70-74 ans	98,9	100	97,9	100	97,6	100	100	
	50-74 ans	99,3	100	98,9	100	98,8	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,6	82	81,4	81,3	80,5	100	100	
	55-59 ans	79,7	71,2	85,2	69,4	84,7	100	88,9	
	60-64 ans	81,2	84	79,5	83,7	83,1	100	33,3	
	65-69 ans	84,8	86,8	83,3	91,4	82,4	33,3	100	
	70-74 ans	79,8	78,6	80,9	78,9	82,5	75	71,4	
	50-74 ans	81,3	80,2	82,1	80,4	82,6	76,9	75,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,2	90,2	88,6	89,7	87,9	100	100	
	55-59 ans	93,4	94,6	92,8	94,1	93,4	100	87,5	
	60-64 ans	88,9	90,5	87,9	90,2	87,5	100	100	
	65-69 ans	84,6	81,8	86,7	81,3	85,7	100	100	
	70-74 ans	85,9	84,8	86,8	83,3	87,9	100	80	
	50-74 ans	88,8	88,7	88,9	88,1	88,7	100	90,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	7	7	7	5	6	
	55-59 ans	6	6	6	6	6	5	6	
	60-64 ans	6	6	7	6	7	5	6	
	65-69 ans	6	6	7	6	7	8	6	
	70-74 ans	6	6	6	6	6	5	7	
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	89	86	90	87	71	70	
	55-59 ans	83	87	80	89	81	58	71	
	60-64 ans	79	84	76	84	76	60	89	
	65-69 ans	94	102	88	104	89	34	84	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	91	94	89	96	93	70	67
	50-74 ans	86	91	83	92	84	61	74
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,5	18	17,2	18,8	18,1	0	0
	55-59 ans	20,1	28,8	14,6	30,6	15,1	0	11,1
	60-64 ans	16,5	14	18,1	14,3	15,6	0	50
	65-69 ans	12,9	13,2	12,7	8,6	13,5	66,7	0
	70-74 ans	18,9	21,4	16,7	21,1	14,6	25	28,6
	50-74 ans	17,4	19,4	16,1	19,2	15,6	23,1	20,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,5	92,7	97,1	92,3	97	100	100
	55-59 ans	99,1	97,3	100	97,1	100	100	100
	60-64 ans	99,1	97,6	100	97,6	100	100	100
	65-69 ans	97,4	97	97,8	96,9	97,6	100	100
	70-74 ans	98,6	100	97,4	100	97	100	100
	50-74 ans	97,9	96,8	98,6	96,6	98,5	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65,8	58,5	70	59	69,7	50	75
	55-59 ans	66	59,5	69,6	55,9	70,5	100	62,5
	60-64 ans	62	47,6	71,2	48,8	70,3	0	100
	65-69 ans	59	54,5	62,2	53,1	61,9	100	66,7
	70-74 ans	45,1	36,4	52,6	33,3	48,5	66,7	80
	50-74 ans	60,8	51,6	66,7	50,6	66,2	70	72,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,8	0	2,9	0	3	0	0
	55-59 ans	2,8	5,4	1,4	5,9	1,6	0	0
	60-64 ans	0,9	2,4	0	2,4	0	0	0
	65-69 ans	1,3	0	2,2	0	0	0	33,3
	70-74 ans	7	6,1	7,9	3,3	9,1	33,3	0
	50-74 ans	2,5	2,7	2,4	2,3	2,3	10	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	2,4	1,4	2,6	1,5	0	0
	55-59 ans	1,9	2,7	1,4	2,9	1,6	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,5	0	1,6	0	0
	65-69 ans	2,6	0	4,4	0	4,8	0	0
	70-74 ans	2,8	3	2,6	3,3	3	0	0
	50-74 ans	1,9	1,6	2,1	1,7	2,3	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,7	9,8	12,9	10,3	12,1	0	25
	55-59 ans	8,5	8,1	8,7	8,8	8,2	0	12,5
	60-64 ans	10,2	16,7	6,1	14,6	6,3	100	0
	65-69 ans	6,4	9,1	4,4	9,4	4,8	0	0
	70-74 ans	12,7	12,1	13,2	13,3	12,1	0	20
	50-74 ans	9,9	11,3	9	11,4	8,6	10	13,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,1	14,6	4,3	12,8	4,5	50	0
	55-59 ans	15,1	13,5	15,9	14,7	14,8	0	25
	60-64 ans	13	16,7	10,6	17,1	10,9	0	0
	65-69 ans	14,1	12,1	15,6	12,5	16,7	0	0
	70-74 ans	19,7	24,2	15,8	26,7	18,2	0	0
	50-74 ans	13,5	16,1	11,8	16,5	12	10	9,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	2,4	2,9	2,6	3	0	0
	55-59 ans	3,8	5,4	2,9	5,9	3,3	0	0
	60-64 ans	9,3	9,5	9,1	9,8	9,4	0	0
	65-69 ans	12,8	18,2	8,9	18,8	9,5	0	0
	70-74 ans	11,3	18,2	5,3	20	6,1	0	0
	50-74 ans	7,4	10,2	5,6	10,8	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,6	4,9	2,9	5,1	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	2,4	0	2,4	0	0	0
	65-69 ans	1,3	3	0	3,1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	2,2	0,7	2,3	0,8	0	0
	50-74 ans	1,3	2,2	0,7	2,3	0,8	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,5	7,3	2,9	7,7	3	0	0
	55-59 ans	1,9	5,4	0	5,9	0	0	0
	60-64 ans	2,8	4,8	1,5	4,9	1,6	0	0
	65-69 ans	2,6	3	2,2	3,1	2,4	0	0
	70-74 ans	1,4	0	2,6	0	3	0	0
	50-74 ans	2,7	4,3	1,7	4,5	1,9	0	0
	50-74 ans	2,7	4,3	1,7	4,5	1,9	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,9	2,4	3,7	2,3	7,9	3,3
	55-59 ans	3,7	3,7	3,7	4	3,4	0	6,3
	60-64 ans	3,4	5,9	2,2	5,9	2,5	5,8	0
	65-69 ans	3,6	4,6	3	5,2	3,4	0	0
	70-74 ans	6,1	9,2	4,5	10,8	4,8	0	2,5
	50-74 ans	3,7	5,1	3	5,4	3,1	2,5	2,5
	50-74 ans **	4,1	5,1	3,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,3	0,6	2	0,6	7,9	0
	55-59 ans	2,4	2,3	2,4	2,5	2,2	0	4,2
	60-64 ans	1,9	3	1,4	3,2	1,6	0	0
	65-69 ans	2,5	2,7	2,4	2,9	2,7	0	0
	70-74 ans	3,7	6,2	2,4	7,2	2,9	0	0
	50-74 ans	2,1	3	1,7	3,2	1,8	1,2	1
	50-74 ans **	2,4	3	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0
	55-59 ans	0,6	0,9	0,4	1	0,5	0	0
	60-64 ans	1,4	1,7	1,2	1,8	1,4	0	0
	65-69 ans	2,2	4	1,3	4,4	1,5	0	0
	70-74 ans	2,1	4,6	0,8	5,4	1	0	0
	50-74 ans	1,2	1,9	0,8	2,1	0,9	0	0
	50-74 ans **	1,3	1,9	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	25	0	50	0	50	0	0
	60-64 ans	40	25	50	25	50	0	0
	65-69 ans	40	33,3	50	33,3	50	0	0
	70-74 ans	57,1	66,7	0	66,7	0	0	0
	50-74 ans	47,1	42,1	53,3	42,1	53,3	0	0
	50-74 ans	47,1	42,1	53,3	42,1	53,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des