

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4262	1598	2664	1598	2664	0	0
	55-59 ans	7842	2733	5109	2733	5109	0	0
	60-64 ans	11862	5350	6512	5350	6511	0	1
	65-69 ans	8738	3998	4740	3998	4740	0	0
	70-74 ans	8654	3888	4766	3888	4765	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>41358</b>	<b>17567</b>	<b>23791</b>	<b>17567</b>	<b>23789</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	229	91	138	91	138	0	0
	55-59 ans	506	188	318	188	318	0	0
	60-64 ans	711	315	396	315	396	0	0
	65-69 ans	615	261	354	261	354	0	0
	70-74 ans	703	308	395	308	395	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2764</b>	<b>1163</b>	<b>1601</b>	<b>1163</b>	<b>1601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	148	64	84	64	84	0	0
	55-59 ans	365	142	223	142	223	0	0
	60-64 ans	519	223	296	223	296	0	0
	65-69 ans	466	194	272	194	272	0	0
	70-74 ans	536	249	287	249	287	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2034</b>	<b>872</b>	<b>1162</b>	<b>872</b>	<b>1162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	81	27	54	27	54	0	0
	55-59 ans	141	46	95	46	95	0	0
	60-64 ans	192	92	100	92	100	0	0
	65-69 ans	149	67	82	67	82	0	0
	70-74 ans	167	59	108	59	108	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>730</b>	<b>291</b>	<b>439</b>	<b>291</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4181	1571	2610	1571	2610	0	0
	55-59 ans	7701	2687	5014	2687	5014	0	0
	60-64 ans	11670	5258	6412	5258	6411	0	1
	65-69 ans	8589	3931	4658	3931	4658	0	0
	70-74 ans	8487	3829	4658	3829	4657	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40628</b>	<b>17276</b>	<b>23352</b>	<b>17276</b>	<b>23350</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	89	45	44	45	44	0	0
	55-59 ans	233	100	133	100	133	0	0
	60-64 ans	383	207	176	207	176	0	0
	65-69 ans	292	165	127	165	127	0	0
	70-74 ans	292	156	136	156	136	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1289</b>	<b>673</b>	<b>616</b>	<b>673</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	89	45	44	45	44	0	0
	55-59 ans	231	98	133	98	133	0	0
	60-64 ans	373	202	171	202	171	0	0
	65-69 ans	286	161	125	161	125	0	0
	70-74 ans	286	152	134	152	134	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1265</b>	<b>658</b>	<b>607</b>	<b>658</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	79	38	41	38	41	0	0
	55-59 ans	210	89	121	89	121	0	0
	60-64 ans	348	185	163	185	163	0	0
	65-69 ans	274	155	119	155	119	0	0
	70-74 ans	258	134	124	134	124	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1169</b>	<b>601</b>	<b>568</b>	<b>601</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	73	35	38	35	38	0	0
	55-59 ans	194	81	113	81	113	0	0
	60-64 ans	326	175	151	175	151	0	0
	65-69 ans	258	143	115	143	115	0	0
	70-74 ans	230	122	108	122	108	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1081</b>	<b>556</b>	<b>525</b>	<b>556</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	78	37	41	37	41	0	0
	55-59 ans	210	89	121	89	121	0	0
	60-64 ans	346	185	161	185	161	0	0
	65-69 ans	272	154	118	154	118	0	0
	70-74 ans	258	134	124	134	124	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1164</b>	<b>599</b>	<b>565</b>	<b>599</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	78	37	41	37	41	0	0
	55-59 ans	208	88	120	88	120	0	0
	60-64 ans	347	185	162	185	162	0	0
	65-69 ans	274	155	119	155	119	0	0
	70-74 ans	257	134	123	134	123	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1164</b>	<b>599</b>	<b>565</b>	<b>599</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	79	38	41	38	41	0	0
	55-59 ans	210	89	121	89	121	0	0
	60-64 ans	352	187	165	187	165	0	0
	65-69 ans	274	155	119	155	119	0	0
	70-74 ans	258	134	124	134	124	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1173</b>	<b>603</b>	<b>570</b>	<b>603</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	22	30	22	30	0	0
	55-59 ans	115	34	81	34	81	0	0
	60-64 ans	166	76	90	76	90	0	0
	65-69 ans	130	58	72	58	72	0	0
	70-74 ans	111	50	61	50	61	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>574</b>	<b>240</b>	<b>334</b>	<b>240</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	16	6	10	6	10	0	0
	60-64 ans	24	12	12	12	12	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	12	7	5	7	5	0	0
	70-74 ans	15	6	9	6	9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	6	3	3	3	3	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	31	20	11	20	11	0	0
	60-64 ans	51	30	21	30	21	0	0
	65-69 ans	33	27	6	27	6	0	0
	70-74 ans	23	11	12	11	12	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>90</b>	<b>51</b>	<b>90</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	32	18	14	18	14	0	0
	60-64 ans	75	49	26	49	26	0	0
	65-69 ans	62	36	26	36	26	0	0
	70-74 ans	60	36	24	36	24	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>239</b>	<b>146</b>	<b>93</b>	<b>146</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	6	5	1	5	1	0	0
	60-64 ans	25	13	12	13	12	0	0
	65-69 ans	25	19	6	19	6	0	0
	70-74 ans	37	24	13	24	13	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	9	4	9	4	0	0
	55-59 ans	63	38	25	38	25	0	0
	60-64 ans	126	79	47	79	47	0	0
	65-69 ans	95	63	32	63	32	0	0
	70-74 ans	83	47	36	47	36	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>380</b>	<b>236</b>	<b>144</b>	<b>236</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	32	18	14	18	14	0	0
	60-64 ans	75	49	26	49	26	0	0
	65-69 ans	62	36	26	36	26	0	0
	70-74 ans	60	36	24	36	24	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>239</b>	<b>146</b>	<b>93</b>	<b>146</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	6	5	1	5	1	0	0
	60-64 ans	25	13	12	13	12	0	0
	65-69 ans	25	19	6	19	6	0	0
	70-74 ans	37	24	13	24	13	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	5	5	0	5	0	0	0
	60-64 ans	23	13	10	13	10	0	0
	65-69 ans	22	17	5	17	5	0	0
	70-74 ans	34	23	11	23	11	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	19	11	8	11	8	0	0
	65-69 ans	17	13	4	13	4	0	0
	70-74 ans	29	19	10	19	10	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	12	6	6	6	6	0	0
	65-69 ans	12	9	3	9	3	0	0
	70-74 ans	23	18	5	18	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	6	1	5	1	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	5	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	5	5	0	5	0	0	0
	60-64 ans	23	13	10	13	10	0	0
	65-69 ans	22	17	5	17	5	0	0
	70-74 ans	31	21	10	21	10	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	14	10	4	10	4	0	0
	65-69 ans	9	5	4	5	4	0	0
	70-74 ans	19	14	5	14	5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,7	5,2	5,7	5,2	0	0	
	55-59 ans	6,5	6,9	6,2	6,9	6,2	0	0	
	60-64 ans	6	5,9	6,1	5,9	6,1	0	0	
	65-69 ans	7	6,5	7,5	6,5	7,5	0	0	
	70-74 ans	8,1	7,9	8,3	7,9	8,3	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,7	2	1,7	2	0	0	
	55-59 ans	1,8	1,7	1,9	1,7	1,9	0	0	
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	1,7	1,5	0	0	
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0	0	
	70-74 ans	1,9	1,5	2,3	1,5	2,3	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,6	70,3	60,9	70,3	60,9	0	0	
	55-59 ans	72,1	75,5	70,1	75,5	70,1	0	0	
	60-64 ans	73	70,8	74,7	70,8	74,7	0	0	
	65-69 ans	75,8	74,3	76,8	74,3	76,8	0	0	
	70-74 ans	76,2	80,8	72,7	80,8	72,7	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,6</b>	<b>75</b>	<b>72,6</b>	<b>75</b>	<b>72,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,9	1,7	2,9	1,7	0	0	
	55-59 ans	3	3,7	2,7	3,7	2,7	0	0	
	60-64 ans	3,3	3,9	2,7	3,9	2,7	0	0	
	65-69 ans	3,4	4,2	2,7	4,2	2,7	0	0	
	70-74 ans	3,4	4,1	2,9	4,1	2,9	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	55-59 ans	99,1	98	100	98	100	0	0	
	60-64 ans	97,4	97,6	97,2	97,6	97,2	0	0	
	65-69 ans	97,9	97,6	98,4	97,6	98,4	0	0	
	70-74 ans	97,9	97,4	98,5	97,4	98,5	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,1</b>	<b>97,8</b>	<b>98,5</b>	<b>97,8</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,8	84,4	93,2	84,4	93,2	0	0	
	55-59 ans	90,9	90,8	91	90,8	91	0	0	
	60-64 ans	93,3	91,6	95,3	91,6	95,3	0	0	
	65-69 ans	95,8	96,3	95,2	96,3	95,2	0	0	
	70-74 ans	90,2	88,2	92,5	88,2	92,5	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,4</b>	<b>91,3</b>	<b>93,6</b>	<b>91,3</b>	<b>93,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,4	92,1	92,7	92,1	92,7	0	0	
	55-59 ans	92,4	91	93,4	91	93,4	0	0	
	60-64 ans	93,7	94,6	92,6	94,6	92,6	0	0	
	65-69 ans	94,2	92,3	96,6	92,3	96,6	0	0	
	70-74 ans	89,1	91	87,1	91	87,1	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,4</b>	<b>92,5</b>	<b>92,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	96	69	96	69	0	0	
	55-59 ans	80	77	83	77	83	0	0	
	60-64 ans	83	85	80	85	80	0	0	
	65-69 ans	82	80	85	80	85	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	81	79	84	79	84	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,9	11,1	4,5	11,1	4,5	0	0
	55-59 ans	4,3	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	3,7	4,8	2,3	4,8	2,3	0	0
	65-69 ans	3,1	3	3,1	3	3,1	0	0
	70-74 ans	6,5	9	3,7	9	3,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	97,4	100	97,4	100	0	0
	55-59 ans	99	98,9	99,2	98,9	99,2	0	0
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	99,4	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	0
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	99,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65,8	57,9	73,2	57,9	73,2	0	0
	55-59 ans	54,8	38,2	66,9	38,2	66,9	0	0
	60-64 ans	47,2	40,6	54,5	40,6	54,5	0	0
	65-69 ans	47,4	37,4	60,5	37,4	60,5	0	0
	70-74 ans	43	37,3	49,2	37,3	49,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,9</b>	<b>39,8</b>	<b>58,6</b>	<b>39,8</b>	<b>58,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	13,2	2,4	13,2	2,4	0	0
	55-59 ans	7,6	6,7	8,3	6,7	8,3	0	0
	60-64 ans	6,8	6,4	7,3	6,4	7,3	0	0
	65-69 ans	4,4	4,5	4,2	4,5	4,2	0	0
	70-74 ans	5,8	4,5	7,3	4,5	7,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0	2,4	0	2,4	0	0
	55-59 ans	2,4	3,4	1,7	3,4	1,7	0	0
	60-64 ans	1,1	1,6	0,6	1,6	0,6	0	0
	65-69 ans	2,2	1,9	2,5	1,9	2,5	0	0
	70-74 ans	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3,8	5,3	2,4	5,3	2,4	0	0
	55-59 ans	14,8	22,5	9,1	22,5	9,1	0	0
	60-64 ans	14,5	16	12,7	16	12,7	0	0
	65-69 ans	12	17,4	5	17,4	5	0	0
	70-74 ans	8,9	8,2	9,7	8,2	9,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>14,9</b>	<b>8,9</b>	<b>14,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,7	18,4	7,3	18,4	7,3	0	0
	55-59 ans	15,2	20,2	11,6	20,2	11,6	0	0
	60-64 ans	21,3	26,2	15,8	26,2	15,8	0	0
	65-69 ans	22,6	23,2	21,8	23,2	21,8	0	0
	70-74 ans	23,3	26,9	19,4	26,9	19,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,4</b>	<b>24,2</b>	<b>16,3</b>	<b>24,2</b>	<b>16,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,6	5,3	9,8	5,3	9,8	0	0
	55-59 ans	2,9	5,6	0,8	5,6	0,8	0	0
	60-64 ans	7,1	7	7,3	7	7,3	0	0
	65-69 ans	9,1	12,3	5	12,3	5	0	0
	70-74 ans	14,3	17,9	10,5	17,9	10,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3</b>	<b>10,4</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	0	2,4	0	2,4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0	0
	65-69 ans	0,4	0,6	0	0,6	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	2,2	0,8	2,2	0,8	0	0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	0	0
	65-69 ans	1,8	2,6	0,8	2,6	0,8	0	0
	70-74 ans	2,3	3,7	0,8	3,7	0,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1,1	0,8	1,1	0,8	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0,5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,7	1,5	5,7	1,5	0	0
	55-59 ans	8,2	14,1	5	14,1	5	0	0
	60-64 ans	10,8	15	7,3	15	7,3	0	0
	65-69 ans	11,1	16	6,9	16	6,9	0	0
	70-74 ans	9,8	12,3	7,7	12,3	7,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>13,7</b>	<b>6,2</b>	<b>13,7</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,6</b>	<b>12,2</b>	<b>5,3</b>	<b>12,2</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	4,5	1,1	4,5	1,1	0	0
	55-59 ans	4,2	6,7	2,8	6,7	2,8	0	0
	60-64 ans	6,4	9,3	4,1	9,3	4,1	0	0
	65-69 ans	7,2	9,2	5,6	9,2	5,6	0	0
	70-74 ans	7,1	9,4	5,2	9,4	5,2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>8,5</b>	<b>4</b>	<b>8,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>7,4</b>	<b>3,4</b>	<b>7,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	1,3	1,5	0	0
	55-59 ans	0,8	1,9	0,2	1,9	0,2	0	0
	60-64 ans	2,1	2,5	1,9	2,5	1,9	0	0
	65-69 ans	2,9	4,8	1,3	4,8	1,3	0	0
	70-74 ans	4,4	6,3	2,8	6,3	2,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	80	80	0	80	0	0	0
	60-64 ans	17,4	15,4	20	15,4	20	0	0
	65-69 ans	22,7	23,5	20	23,5	20	0	0
	70-74 ans	14,7	17,4	9,1	17,4	9,1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>23,3</b>	<b>13,3</b>	<b>23,3</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des