

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9496	4205	5291	4197	5283	8	8
	55-59 ans	9935	4322	5613	4311	5589	11	24
	60-64 ans	7603	3578	4025	3537	3968	41	57
	65-69 ans	4490	2018	2472	1935	2381	83	91
	70-74 ans	2687	1230	1457	1011	1268	219	189
	50-74 ans	34211	15353	18858	14991	18489	362	369
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	629	325	304	322	303	3	1
	55-59 ans	688	323	365	323	364	0	1
	60-64 ans	533	260	273	258	267	2	6
	65-69 ans	471	195	276	185	271	10	5
	70-74 ans	360	151	209	135	187	16	22
	50-74 ans	2681	1254	1427	1223	1392	31	35
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	288	150	138	149	138	1	0
	55-59 ans	349	161	188	161	187	0	1
	60-64 ans	262	123	139	122	136	1	3
	65-69 ans	252	100	152	98	150	2	2
	70-74 ans	179	69	110	61	105	8	5
	50-74 ans	1330	603	727	591	716	12	11
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	341	175	166	173	165	2	1
	55-59 ans	339	162	177	162	177	0	0
	60-64 ans	271	137	134	136	131	1	3
	65-69 ans	219	95	124	87	121	8	3
	70-74 ans	181	82	99	74	82	8	17
	50-74 ans	1351	651	700	632	676	19	24
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9155	4030	5125	4024	5118	6	7
	55-59 ans	9596	4160	5436	4149	5412	11	24
	60-64 ans	7332	3441	3891	3401	3837	40	54
	65-69 ans	4271	1923	2348	1848	2260	75	88
	70-74 ans	2506	1148	1358	937	1186	211	172
	50-74 ans	32860	14702	18158	14359	17813	343	345
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	207	93	114	93	114	0	0
	55-59 ans	235	106	129	106	129	0	0
	60-64 ans	194	106	88	102	84	4	4
	65-69 ans	124	72	52	64	50	8	2
	70-74 ans	70	39	31	28	26	11	5
	50-74 ans	830	416	414	393	403	23	11
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	206	92	114	92	114	0	0
	55-59 ans	235	106	129	106	129	0	0
	60-64 ans	191	104	87	101	83	3	4
	65-69 ans	124	72	52	64	50	8	2
	70-74 ans	70	39	31	28	26	11	5
	50-74 ans	826	413	413	391	402	22	11
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	183	81	102	81	102	0	0
	55-59 ans	205	94	111	94	111	0	0
	60-64 ans	165	89	76	86	72	3	4
	65-69 ans	111	65	46	57	44	8	2
	70-74 ans	60	31	29	20	24	11	5
	50-74 ans	724	360	364	338	353	22	11
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	180	80	100	80	100	0	0
	55-59 ans	203	92	111	92	111	0	0
	60-64 ans	161	88	73	85	69	3	4
	65-69 ans	110	65	45	57	43	8	2
	70-74 ans	59	30	29	19	24	11	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	713	355	358	333	347	22	11
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	183	81	102	81	102	0	0
	55-59 ans	205	94	111	94	111	0	0
	60-64 ans	165	89	76	86	72	3	4
	65-69 ans	110	65	45	57	43	8	2
	70-74 ans	60	31	29	20	24	11	5
	50-74 ans	723	360	363	338	352	22	11
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	183	81	102	81	102	0	0
	55-59 ans	204	94	110	94	110	0	0
	60-64 ans	165	89	76	86	72	3	4
	65-69 ans	111	65	46	57	44	8	2
	70-74 ans	60	31	29	20	24	11	5
	50-74 ans	723	360	363	338	352	22	11
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	184	82	102	82	102	0	0
	55-59 ans	205	94	111	94	111	0	0
	60-64 ans	167	91	76	87	72	4	4
	65-69 ans	111	65	46	57	44	8	2
	70-74 ans	60	31	29	20	24	11	5
	50-74 ans	727	363	364	340	353	23	11
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	118	48	70	48	70	0	0
	55-59 ans	98	35	63	35	63	0	0
	60-64 ans	75	40	35	39	33	1	2
	65-69 ans	42	19	23	16	22	3	1
	70-74 ans	32	12	20	9	17	3	3
	50-74 ans	365	154	211	147	205	7	6
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	5	3	5	3	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	22	13	9	12	9	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	16	8	8	8	8	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	30	17	13	17	13	0	0
	55-59 ans	43	24	19	24	19	0	0
	60-64 ans	38	22	16	21	16	1	0
	65-69 ans	26	13	13	11	12	2	1
	70-74 ans	8	6	2	1	2	5	0
	50-74 ans	145	82	63	74	62	8	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	14	5	14	5	0	0
	55-59 ans	29	17	12	17	12	0	0
	60-64 ans	29	15	14	13	13	2	1
	65-69 ans	22	18	4	16	4	2	0
	70-74 ans	13	8	5	6	4	2	1
	50-74 ans	112	72	40	66	38	6	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	0	5	0	5	0	0
	55-59 ans	14	7	7	7	7	0	0
	60-64 ans	16	10	6	10	5	0	1
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	50	27	23	26	21	1	2
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	1	6	1	6	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	49	31	18	31	18	0	0
	55-59 ans	72	41	31	41	31	0	0
	60-64 ans	67	37	30	34	29	3	1
	65-69 ans	48	31	17	27	16	4	1
	70-74 ans	21	14	7	7	6	7	1
	50-74 ans	257	154	103	140	100	14	3
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	19	14	5	14	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	29	17	12	17	12	0	0
	60-64 ans	29	15	14	13	13	2	1
	65-69 ans	22	18	4	16	4	2	0
	70-74 ans	13	8	5	6	4	2	1
	50-74 ans	112	72	40	66	38	6	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	0	5	0	5	0	0
	55-59 ans	14	7	7	7	7	0	0
	60-64 ans	16	10	6	10	5	0	1
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	50	27	23	26	21	1	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	0	5	0	5	0	0
	55-59 ans	13	6	7	6	7	0	0
	60-64 ans	14	9	5	9	4	0	1
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	47	25	22	24	20	1	2
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	11	4	7	4	7	0	0
	60-64 ans	9	5	4	5	3	0	1
	65-69 ans	9	5	4	4	4	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	34	15	19	14	17	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	13	10	3	10	3	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	6	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	0	5	0	5	0	0
	55-59 ans	13	6	7	6	7	0	0
	60-64 ans	14	9	5	9	4	0	1
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	47	25	22	24	20	1	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	8	8	8	8	0	0
	55-59 ans	27	10	17	10	17	0	0
	60-64 ans	26	15	11	15	11	0	0
	65-69 ans	13	7	6	7	6	0	0
	70-74 ans	10	8	2	8	2	0	0
	50-74 ans	92	48	44	48	44	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	7,7	5,7	7,7	5,7	37,5	12,5	
	55-59 ans	6,9	7,5	6,5	7,5	6,5	0	4,2	
	60-64 ans	7	7,3	6,8	7,3	6,7	4,9	10,5	
	65-69 ans	10,5	9,7	11,2	9,6	11,4	12	5,5	
	70-74 ans	13,4	12,3	14,3	13,4	14,7	7,3	11,6	
	50-74 ans	7,8	8,2	7,6	8,2	7,5	8,6	9,5	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	4,2	3,1	4,1	3,1	25	12,5	
	55-59 ans	3,4	3,7	3,2	3,8	3,2	0	0	
	60-64 ans	3,6	3,8	3,3	3,8	3,3	2,4	5,3	
	65-69 ans	4,9	4,7	5	4,5	5,1	9,6	3,3	
	70-74 ans	6,7	6,7	6,8	7,3	6,5	3,7	9	
	50-74 ans	3,9	4,2	3,7	4,2	3,7	5,2	6,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	45,8	46,2	45,4	46,3	45,5	33,3	0	
	55-59 ans	50,7	49,8	51,5	49,8	51,4	0	100	
	60-64 ans	49,2	47,3	50,9	47,3	50,9	50	50	
	65-69 ans	53,5	51,3	55,1	53	55,4	20	40	
	70-74 ans	49,7	45,7	52,6	45,2	56,1	50	22,7	
	50-74 ans	49,6	48,1	50,9	48,3	51,4	38,7	31,4	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,3	2,2	2,3	2,2	0	0	
	55-59 ans	2,4	2,5	2,4	2,6	2,4	0	0	
	60-64 ans	2,6	3,1	2,3	3	2,2	10	7,4	
	65-69 ans	2,9	3,7	2,2	3,5	2,2	10,7	2,3	
	70-74 ans	2,8	3,4	2,3	3	2,2	5,2	2,9	
	50-74 ans	2,5	2,8	2,3	2,7	2,3	6,7	3,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	98,9	100	98,9	100	0	0	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0	
	60-64 ans	98,5	98,1	98,9	99	98,8	75	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,5	99,3	99,8	99,5	99,8	95,7	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,8	88	89,5	88	89,5	0	0	
	55-59 ans	87,2	88,7	86	88,7	86	0	0	
	60-64 ans	86,4	85,6	87,4	85,1	86,7	100	100	
	65-69 ans	89,5	90,3	88,5	89,1	88	100	100	
	70-74 ans	85,7	79,5	93,5	71,4	92,3	100	100	
	50-74 ans	87,7	87,2	88,1	86,4	87,8	100	100	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	98,8	98	98,8	98	0	0	
	55-59 ans	99	97,9	100	97,9	100	0	0	
	60-64 ans	97,6	98,9	96,1	98,8	95,8	100	100	
	65-69 ans	99,1	100	97,8	100	97,7	100	100	
	70-74 ans	98,3	96,8	100	95	100	100	100	
	50-74 ans	98,5	98,6	98,4	98,5	98,3	100	100	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	1	1	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	2	2	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	1	4	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	1	1	
	70-74 ans	0	1	0	0	0	2	1	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	2	2	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58	67	51	67	51	0	0	
	55-59 ans	67	75	59	75	59	0	0	
	60-64 ans	75	86	62	85	63	128	50	
	65-69 ans	53	50	56	51	57	44	28	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	60	63	56	73	61	44	35
	50-74 ans	64	71	57	71	57	56	39
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,7	8,6	7	8,6	7	0	0
	55-59 ans	11,5	9,4	13,2	9,4	13,2	0	0
	60-64 ans	13,4	14,2	12,5	14,7	13,1	0	0
	65-69 ans	10,5	9,7	11,5	10,9	12	0	0
	70-74 ans	14,3	20,5	6,5	28,6	7,7	0	0
	50-74 ans	11,1	11,5	10,6	12,2	10,9	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	99,5	100	99,1	100	99,1	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,7	100	99,7	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,1	58,5	68,6	58,5	68,6	0	0
	55-59 ans	47,8	37,2	56,8	37,2	56,8	0	0
	60-64 ans	44,9	44	46,1	44,8	45,8	25	50
	65-69 ans	37,8	29,2	50	28,1	50	37,5	50
	70-74 ans	53,3	38,7	69	45	70,8	27,3	60
	50-74 ans	50,2	42,4	58	43,2	58,1	30,4	54,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	2,4	3,9	2,4	3,9	0	0
	55-59 ans	3,9	5,3	2,7	5,3	2,7	0	0
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	1,1	1,4	0	0
	65-69 ans	4,5	6,2	2,2	7	2,3	0	0
	70-74 ans	1,7	3,2	0	0	0	9,1	0
	50-74 ans	3	3,6	2,5	3,5	2,5	4,3	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,2	1,2	2,9	1,2	2,9	0	0
	55-59 ans	2,4	2,1	2,7	2,1	2,7	0	0
	60-64 ans	1,8	1,1	2,6	1,1	2,8	0	0
	65-69 ans	2,7	4,6	0	5,3	0	0	0
	70-74 ans	1,7	3,2	0	5	0	0	0
	50-74 ans	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	20,7	12,7	20,7	12,7	0	0
	55-59 ans	21	25,5	17,1	25,5	17,1	0	0
	60-64 ans	22,8	24,2	21,1	24,1	22,2	25	0
	65-69 ans	23,4	20	28,3	19,3	27,3	25	50
	70-74 ans	13,3	19,4	6,9	5	8,3	45,5	0
	50-74 ans	19,9	22,6	17,3	21,8	17,6	34,8	9,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	17,1	4,9	17,1	4,9	0	0
	55-59 ans	14,1	18,1	10,8	18,1	10,8	0	0
	60-64 ans	17,4	16,5	18,4	14,9	18,1	50	25
	65-69 ans	19,8	27,7	8,7	28,1	9,1	25	0
	70-74 ans	21,7	25,8	17,2	30	16,7	18,2	20
	50-74 ans	15,4	19,8	11	19,4	10,8	26,1	18,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	0	4,9	0	4,9	0	0
	55-59 ans	6,8	7,4	6,3	7,4	6,3	0	0
	60-64 ans	9,6	11	7,9	11,5	6,9	0	25
	65-69 ans	10,8	12,3	8,7	12,3	9,1	12,5	0
	70-74 ans	5	6,5	3,4	10	0	0	20
	50-74 ans	6,9	7,4	6,3	7,6	5,9	4,3	18,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1,5	1,1	1,8	1,1	1,8	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,3	0	1,4	0	0
	65-69 ans	0,9	0	2,2	0	2,3	0	0
	70-74 ans	1,7	0	3,4	0	4,2	0	0
	50-74 ans	1	0,3	1,6	0,3	1,7	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	3,2	0,9	3,2	0,9	0	0
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	1,1	1,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,7	3,2	0	5	0	0	0
	50-74 ans	1,1	1,4	0,8	1,5	0,8	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	0,9	0	0,9	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	1,1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	7,7	3,5	7,7	3,5	0	0
	55-59 ans	7,5	9,9	5,7	9,9	5,7	0	0
	60-64 ans	9,1	10,8	7,7	10	7,6	75	18,5
	65-69 ans	11,2	16,1	7,2	14,6	7,1	53,3	11,4
	70-74 ans	8,4	12,2	5,2	7,5	5,1	33,2	5,8
	50-74 ans	7,8	10,5	5,7	9,7	5,6	40,8	8,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	8,1	10,7	5,7
	50-54 ans	2,1	3,5	1	3,5	1	0	0
	55-59 ans	3	4,1	2,2	4,1	2,2	0	0
	60-64 ans	4	4,4	3,6	3,8	3,4	50	18,5
	65-69 ans	5,2	9,4	1,7	8,7	1,8	26,7	0
	70-74 ans	5,2	7	3,7	6,4	3,4	9,5	5,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	3,4	4,9	2,2	4,6	2,1	17,5	5,8
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,3
	50-54 ans	0,5	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1,5	1,7	1,3	1,7	1,3	0	0
	60-64 ans	2,2	2,9	1,5	2,9	1,3	0	18,5
	65-69 ans	2,8	4,2	1,7	3,8	1,8	13,3	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	1,2	1,7	0,7	2,1	0	0	5,8
	50-74 ans	1,5	1,8	1,3	1,8	1,2	2,9	5,8
	50-74 ans **	1,6	1,9	1,2
	50-54 ans	60	0	60	0	60	0	0
	55-59 ans	84,6	66,7	100	66,7	100	0	0
	60-64 ans	64,3	55,6	80	55,6	75	0	100
65-69 ans	75	62,5	100	57,1	100	100	0	
70-74 ans	66,7	50	100	50	0	0	100	
50-74 ans	72,3	60	86,4	58,3	85	100	100	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des