

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3597	10835	13281	27713
	55-59 ans	854	1942	22851	25647
	60-64 ans	674	1908	22885	25467
	65-69 ans	337	969	13519	14825
	70-74 ans	348	833	11780	12961
	Total 50-74 ans	5810	16487	84316	106613
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	443	950	875	2268
	55-59 ans	137	130	1458	1725
	60-64 ans	100	155	1426	1681
	65-69 ans	53	91	799	943
	70-74 ans	49	60	665	774
	Total 50-74 ans	782	1386	5223	7391
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	302	535	455	1292
	55-59 ans	97	75	769	941
	60-64 ans	72	85	782	939
	65-69 ans	38	56	461	555
	70-74 ans	37	39	393	469
	Total 50-74 ans	546	790	2860	4196
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	82	114	132	328
	55-59 ans	21	20	238	279
	60-64 ans	15	24	234	273
	65-69 ans	9	12	138	159
	70-74 ans	5	9	104	118
	Total 50-74 ans	132	179	846	1157
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	520	1058	1003	2581
	55-59 ans	156	150	1685	1991
	60-64 ans	114	179	1650	1943
	65-69 ans	61	102	931	1094
	70-74 ans	54	69	763	886
	Total 50-74 ans	905	1558	6032	8495
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	9	10	21
	55-59 ans	1	1	7	9
	60-64 ans	1	0	14	15
	65-69 ans	0	2	7	9
	70-74 ans	1	1	5	7
	Total 50-74 ans	5	13	43	61
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	443	949	875	2267
	55-59 ans	137	130	1457	1724
	60-64 ans	100	155	1425	1680
	65-69 ans	53	91	798	942
	70-74 ans	49	60	663	772
	Total 50-74 ans	782	1385	5218	7385
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	73	103	127	303
	55-59 ans	16	19	214	249
	60-64 ans	12	22	220	254
	65-69 ans	7	9	128	144
	70-74 ans	5	8	91	104
	Total 50-74 ans	113	161	780	1054
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	322	548	470	1340
	55-59 ans	101	84	813	998
	60-64 ans	78	87	823	988
	65-69 ans	39	56	480	575
	70-74 ans	38	39	408	485
	Total 50-74 ans	578	814	2994	4386
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	58	112	76	246
	55-59 ans	31	22	177	230
	60-64 ans	32	25	226	283
	65-69 ans	16	24	137	177
	70-74 ans	12	15	128	155
	Total 50-74 ans	149	198	744	1091
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	106	215	146	467
	55-59 ans	37	39	308	384
	60-64 ans	39	38	344	421
	65-69 ans	20	30	199	249
	70-74 ans	13	19	173	205
	Total 50-74 ans	215	341	1170	1726
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	11	20	25	56
	55-59 ans	2	5	32	39
	60-64 ans	1	3	32	36
	65-69 ans	0	5	10	15
	70-74 ans	3	4	22	29
	Total 50-74 ans	17	37	121	175

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	8,8	6,6	8,2
	55-59 ans	16	6,7	6,4	6,7
	60-64 ans	14,8	8,1	6,2	6,6
	65-69 ans	15,7	9,4	5,9	6,4
	70-74 ans	14,1	7,2	5,6	6
	50-74 ans (brut)	13,5	8,4	6,2	6,9
	50-74 ans (standardisé)	14,5	8	6,2	6,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	4,9	3,4	4,7
	55-59 ans	11,4	3,9	3,4	3,7
	60-64 ans	10,7	4,5	3,4	3,7
	65-69 ans	11,3	5,8	3,4	3,7
	70-74 ans	10,6	4,7	3,3	3,6
	50-74 ans (brut)	9,4	4,8	3,4	3,9
	50-74 ans (standardisé)	10,4	4,7	3,4	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,1	1	1,2
	55-59 ans	2,5	1	1	1,1
	60-64 ans	2,2	1,3	1	1,1
	65-69 ans	2,7	1,2	1	1,1
	70-74 ans	1,4	1,1	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	2,3	1,1	1	1,1
	50-74 ans (standardisé)	2,3	1,1	1	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,5	9,8	7,6	9,3
	55-59 ans	18,3	7,7	7,4	7,8
	60-64 ans	16,9	9,4	7,2	7,6
	65-69 ans	18,1	10,5	6,9	7,4
	70-74 ans	15,5	8,3	6,5	6,8
	50-74 ans (brut)	15,6	9,4	7,2	8
	50-74 ans (standardisé)	16,6	9,1	7,2	7,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,9	100	100
	55-59 ans	100	100	99,9	99,9
	60-64 ans	100	100	99,9	99,9
	65-69 ans	100	100	99,9	99,9
	70-74 ans	100	100	99,7	99,7
	Total 50-74 ans	100	99,9	99,9	99,9
	50-74 ans (standardisé)	100	99,9	99,9	99,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	89	90,4	96,2	92,4
	55-59 ans	76,2	95	89,9	89,2
	60-64 ans	80	91,7	94	93
	65-69 ans	77,8	75	92,8	90,6
	70-74 ans	100	88,9	87,5	88,1
	Total 50-74 ans	85,6	89,9	92,2	91,1
	50-74 ans (standardisé)	85,6	89,9	92,2	91,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9	5,1	3,5	4,8
	55-59 ans	11,8	4,3	3,6	3,9
	60-64 ans	11,6	4,6	3,6	3,9
	65-69 ans	11,6	5,8	3,6	3,9
	70-74 ans	10,9	4,7	3,5	3,7
	50-74 ans (brut)	9,9	4,9	3,6	4,1
	50-74 ans (standardisé)	10,9	4,8	3,6	4,1

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	39	84	56	179
	55-59 ans	29	20	149	198
	60-64 ans	29	25	204	258
	65-69 ans	14	20	128	162
	70-74 ans	10	13	116	139
	Total 50-74 ans	121	162	653	936
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	4	1	8
	55-59 ans	2	2	8	12
	60-64 ans	3	0	8	11
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	8	6	32	46
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	33	72	52	157
	55-59 ans	28	20	131	179
	60-64 ans	26	22	182	230
	65-69 ans	14	15	115	144
	70-74 ans	10	13	100	123
	Total 50-74 ans	111	142	580	833
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	6	12	4	22
	55-59 ans	1	0	18	19
	60-64 ans	3	3	22	28
	65-69 ans	0	5	13	18
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	10	20	72	102
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	14	48	33	95
	55-59 ans	18	7	79	104
	60-64 ans	12	16	120	148
	65-69 ans	7	11	74	92
	70-74 ans	5	9	63	77
	Total 50-74 ans	56	91	369	516
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	7	4	17
	55-59 ans	3	3	20	26
	60-64 ans	2	1	14	17
	65-69 ans	2	0	16	18
	70-74 ans	2	1	15	18
	Total 50-74 ans	15	12	69	96
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	6	28	18	52
	55-59 ans	4	7	56	67
	60-64 ans	5	6	63	74
	65-69 ans	2	4	45	51
	70-74 ans	2	5	41	48
	Total 50-74 ans	19	50	223	292
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	6	4	15
	55-59 ans	3	2	14	19
	60-64 ans	2	1	11	14
	65-69 ans	1	0	14	15
	70-74 ans	2	1	10	13
	Total 50-74 ans	13	10	53	76
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	24	14	43
	55-59 ans	3	4	40	47
	60-64 ans	4	6	50	60
	65-69 ans	1	4	37	42
	70-74 ans	2	4	34	40
	Total 50-74 ans	15	42	175	232
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	8	6	20
	55-59 ans	3	3	21	27
	60-64 ans	2	1	16	19
	65-69 ans	2	0	16	18
	70-74 ans	2	1	15	18
	Total 50-74 ans	15	13	74	102

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	7,8	4,2	6,5
	55-59 ans	34	10,3	6,5	7,7
	60-64 ans	43	13,1	8,9	10,1
	65-69 ans	41,5	20,6	9,5	10,9
	70-74 ans	28,7	15,6	9,8	10,7
	50-74 ans (brut)	20,8	9,8	7,7	8,8
	50-74 ans (standardisé)	30,5	12,6	7,4	8,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,7	4,8	1,8	4,5
	55-59 ans	6,9	10	5,4	6,1
	60-64 ans	10,3	0	3,9	4,3
	65-69 ans	0	0	7	5,6
	70-74 ans	0	0	5,2	4,3
	Total 50-74 ans	6,6	3,7	4,9	4,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	15,4	14,3	7,1	12,3
	55-59 ans	3,4	0	12,1	9,6
	60-64 ans	10,3	12	10,8	10,9
	65-69 ans	0	25	10,2	11,1
	70-74 ans	0	0	13	10,9
	Total 50-74 ans	8,3	12,3	11	10,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	51,9	73,8	68,8	67,9
	55-59 ans	72	41,2	71,2	68
	60-64 ans	50	76,2	71,4	69,5
	65-69 ans	58,3	73,3	74,7	73
	70-74 ans	62,5	75	74,1	73,3
	Total 50-74 ans	58,3	70	72,2	70
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,4	42,4	37,5	36,6
	55-59 ans	16	38,9	47,9	41,9
	60-64 ans	20,8	28,6	36,8	34,3
	65-69 ans	15,4	26,7	44,6	39,5
	70-74 ans	25	41,7	45,6	43,6
	Total 50-74 ans	19,4	37,9	42,3	38,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	18,5	37,5	30,4	31,4
	55-59 ans	12	23,5	36,4	30,9
	60-64 ans	16,7	28,6	30,1	28,4
	65-69 ans	8,3	26,7	37,4	33,3
	70-74 ans	25	33,3	40	38,1
	Total 50-74 ans	15,6	32,6	34,6	31,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	7,8	5,6	6,9
	55-59 ans	18,6	13,3	8,5	9,7
	60-64 ans	25,4	14	12	13
	65-69 ans	23	18,6	13,4	14,4
	70-74 ans	18,5	17,4	15,1	15,5
	Total 50-74 ans	13,4	10,1	10,6	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	15	11,5	13
	55-59 ans	27,7	23,8	17,6	19,1
	60-64 ans	35,9	28,7	23,9	25,3
	65-69 ans	35,9	33,9	25	26,6
	70-74 ans	26,3	30,8	27,9	28
	Total 50-74 ans	20,4	19,4	21	20,6