

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1828	13293	10578	25699
	55-59 ans	498	4443	21082	26023
	60-64 ans	343	3592	22849	26784
	65-69 ans	192	2034	19081	21307
	70-74 ans	122	1117	15786	17025
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2983</b>	<b>24479</b>	<b>89376</b>	<b>116838</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	188	874	493	1555
	55-59 ans	53	272	909	1234
	60-64 ans	22	173	914	1109
	65-69 ans	13	101	852	966
	70-74 ans	10	61	612	683
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>286</b>	<b>1481</b>	<b>3780</b>	<b>5547</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	107	451	247	805
	55-59 ans	28	155	480	663
	60-64 ans	19	104	504	627
	65-69 ans	9	67	489	565
	70-74 ans	6	36	376	418
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>169</b>	<b>813</b>	<b>2096</b>	<b>3078</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	67	332	206	605
	55-59 ans	20	95	427	542
	60-64 ans	8	82	448	538
	65-69 ans	4	38	360	402
	70-74 ans	3	22	268	293
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>569</b>	<b>1709</b>	<b>2380</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	245	1189	692	2126
	55-59 ans	73	361	1320	1754
	60-64 ans	30	253	1341	1624
	65-69 ans	17	138	1200	1355
	70-74 ans	13	82	867	962
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>378</b>	<b>2023</b>	<b>5420</b>	<b>7821</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	26	9	38
	55-59 ans	0	4	18	22
	60-64 ans	0	2	26	28
	65-69 ans	0	1	26	27
	70-74 ans	0	1	10	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>89</b>	<b>126</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	185	862	485	1532
	55-59 ans	53	271	894	1218
	60-64 ans	22	172	891	1085
	65-69 ans	13	100	828	941
	70-74 ans	10	60	602	672
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>283</b>	<b>1465</b>	<b>3700</b>	<b>5448</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	50	284	189	523
	55-59 ans	12	81	376	469
	60-64 ans	6	72	408	486
	65-69 ans	4	32	326	362
	70-74 ans	2	18	243	263
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>487</b>	<b>1542</b>	<b>2103</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	127	531	300	958
	55-59 ans	29	185	578	792
	60-64 ans	21	124	602	747
	65-69 ans	10	76	563	649
	70-74 ans	6	42	435	483
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>958</b>	<b>2478</b>	<b>3629</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	73	51	139
	55-59 ans	6	30	117	153
	60-64 ans	4	33	179	216
	65-69 ans	1	15	177	193
	70-74 ans	2	16	143	161
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>167</b>	<b>667</b>	<b>862</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	30	171	94	295
	55-59 ans	10	44	203	257
	60-64 ans	3	52	227	282
	65-69 ans	2	22	228	252
	70-74 ans	3	22	183	208
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>311</b>	<b>935</b>	<b>1294</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	28	18	49
	55-59 ans	4	4	29	37
	60-64 ans	1	2	40	43
	65-69 ans	0	2	34	36
	70-74 ans	2	4	32	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>153</b>	<b>203</b>

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	6,6	4,7	6,1
	55-59 ans	10,6	6,1	4,3	4,7
	60-64 ans	6,4	4,8	4	4,1
	65-69 ans	6,8	5	4,5	4,5
	70-74 ans	8,2	5,5	3,9	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>6,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>5,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	3,4	2,3	3,1
	55-59 ans	5,6	3,5	2,3	2,5
	60-64 ans	5,5	2,9	2,2	2,3
	65-69 ans	4,7	3,3	2,6	2,7
	70-74 ans	4,9	3,2	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	2,5	1,9	2,4
	55-59 ans	4	2,1	2	2,1
	60-64 ans	2,3	2,3	2	2
	65-69 ans	2,1	1,9	1,9	1,9
	70-74 ans	2,5	2	1,7	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	8,9	6,5	8,3
	55-59 ans	14,7	8,1	6,3	6,7
	60-64 ans	8,7	7	5,9	6,1
	65-69 ans	8,9	6,8	6,3	6,4
	70-74 ans	10,7	7,3	5,5	5,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,7</b>	<b>8,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,7</b>	<b>7,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,4	98,6	98,4	98,5
	55-59 ans	100	99,6	98,3	98,7
	60-64 ans	100	99,4	97,5	97,8
	65-69 ans	100	99	97,2	97,4
	70-74 ans	100	98,4	98,4	98,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>98,9</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>99</b>	<b>98,9</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	74,6	85,5	91,7	86,4
	55-59 ans	60	85,3	88,1	86,5
	60-64 ans	75	87,8	91,1	90,3
	65-69 ans	100	84,2	90,6	90
	70-74 ans	66,7	81,8	90,7	89,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>72,5</b>	<b>85,6</b>	<b>90,2</b>	<b>88,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>72,5</b>	<b>85,6</b>	<b>90,2</b>	<b>88,4</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	4	2,8	3,7
	55-59 ans	5,8	4,2	2,7	3
	60-64 ans	6,1	3,5	2,6	2,8
	65-69 ans	5,2	3,7	3	3
	70-74 ans	4,9	3,8	2,8	2,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	58	45	113
	55-59 ans	6	26	102	134
	60-64 ans	3	30	160	193
	65-69 ans	0	14	157	171
	70-74 ans	1	14	129	144
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>142</b>	<b>593</b>	<b>755</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	8	10	20
	55-59 ans	1	4	20	25
	60-64 ans	0	5	32	37
	65-69 ans	0	4	23	27
	70-74 ans	0	4	20	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>105</b>	<b>133</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	40	28	74
	55-59 ans	3	15	65	83
	60-64 ans	3	22	123	148
	65-69 ans	0	10	124	134
	70-74 ans	1	11	107	119
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>98</b>	<b>447</b>	<b>558</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	12	12	26
	55-59 ans	1	4	27	32
	60-64 ans	0	5	31	36
	65-69 ans	0	2	19	21
	70-74 ans	0	1	17	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>106</b>	<b>133</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	2	6	5	13
	55-59 ans	2	7	10	19
	60-64 ans	0	3	6	9
	65-69 ans	0	2	14	16
	70-74 ans	0	2	5	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	27	19	48
	55-59 ans	3	9	43	55
	60-64 ans	2	16	89	107
	65-69 ans	0	8	86	94
	70-74 ans	0	11	79	90
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>316</b>	<b>394</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	6	1	8
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	2	12	14
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	0	13	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>58</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	12	10	24
	55-59 ans	0	4	24	28
	60-64 ans	0	6	39	45
	65-69 ans	0	3	42	45
	70-74 ans	0	4	40	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>155</b>	<b>186</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	6	2	9
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	4	10	14
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	0	14	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>59</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	11	10	23
	55-59 ans	0	3	19	22
	60-64 ans	0	6	35	41
	65-69 ans	0	3	40	43
	70-74 ans	0	4	32	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>136</b>	<b>165</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	7	2	10
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	4	12	16
	65-69 ans	0	1	19	20
	70-74 ans	0	0	18	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>71</b>

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	4,4	4,3	4,4
	55-59 ans	12	5,9	4,8	5,1
	60-64 ans	8,7	8,4	7	7,2
	65-69 ans	0	6,9	8,2	8
	70-74 ans	8,2	12,5	8,2	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>
	50-54 ans	20	13,8	22,2	17,7
	55-59 ans	16,7	15,4	19,6	18,7
	60-64 ans	0	16,7	20	19,2
	65-69 ans	NCA	28,6	14,6	15,8
	70-74 ans	0	28,6	15,5	16,7
<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>17,6</b>	<b>17,7</b>	<b>17,6</b>	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	23,1	30	26
	55-59 ans	25	21,1	29,3	27,8
	60-64 ans	0	18,5	20,1	19,6
	65-69 ans	NCA	16,7	13,3	13,5
	70-74 ans	0	8,3	13,7	13,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>19,7</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	40	79,4	70,4	72,7
	55-59 ans	100	60	72,9	71,4
	60-64 ans	66,7	80	80,2	79,9
	65-69 ans	NCA	88,9	79,6	80,3
	70-74 ans	0	100	84	84,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58,3</b>	<b>79,8</b>	<b>79,2</b>	<b>78,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	35,3	38,5	36,9
	55-59 ans	0	26,7	40,7	36,4
	60-64 ans	0	33,3	34,5	33,6
	65-69 ans	NCA	33,3	38,5	38,1
	70-74 ans	0	36,4	43	41,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>33,3</b>	<b>38,8</b>	<b>37,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	40	33,3	38,5	35,9
	55-59 ans	0	20	32,8	28,9
	60-64 ans	0	33,3	31,5	31,1
	65-69 ans	NCA	33,3	38,1	37,7
	70-74 ans	0	36,4	36	35,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>31,4</b>	<b>35</b>	<b>33,9</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,1	4,9	6,5	5,3
	55-59 ans	8,2	7,2	7,7	7,6
	60-64 ans	10	11,9	11,9	11,9
	65-69 ans	0	9,4	13	12,5
	70-74 ans	7,7	17,1	14,9	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>7</b>	<b>10,9</b>	<b>9,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	10,2	14,3	11,2
	55-59 ans	17,2	14,1	16,8	16,2
	60-64 ans	14,3	23,4	25,2	24,6
	65-69 ans	0	15,8	26,8	25,1
	70-74 ans	16,7	26,2	28,5	28,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>13,8</b>	<b>22,9</b>	<b>19,8</b>