

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	524	5677	5121	11322
	55-59 ans	85	1915	10181	12181
	60-64 ans	61	2259	11737	14057
	65-69 ans	38	1136	8641	9815
	70-74 ans	35	692	7488	8215
	Total 50-74 ans	743	11679	43168	55590
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	79	834	552	1465
	55-59 ans	16	209	978	1203
	60-64 ans	9	252	1034	1295
	65-69 ans	6	119	864	989
	70-74 ans	6	62	604	672
	Total 50-74 ans	116	1476	4032	5624
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	33	224	139	396
	55-59 ans	10	59	270	339
	60-64 ans	2	75	326	403
	65-69 ans	3	37	266	306
	70-74 ans	4	27	212	243
	Total 50-74 ans	52	422	1213	1687
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	9	37	31	77
	55-59 ans	0	18	72	90
	60-64 ans	0	10	59	69
	65-69 ans	1	12	47	60
	70-74 ans	0	6	31	37
	Total 50-74 ans	10	83	240	333
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	87	868	580	1535
	55-59 ans	16	225	1043	1284
	60-64 ans	9	262	1089	1360
	65-69 ans	7	130	906	1043
	70-74 ans	6	66	632	704
	Total 50-74 ans	125	1551	4250	5926
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	74	60	137
	55-59 ans	1	11	60	72
	60-64 ans	0	16	57	73
	65-69 ans	0	2	59	61
	70-74 ans	0	3	42	45
	Total 50-74 ans	4	106	278	388
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	76	817	543	1436
	55-59 ans	16	202	962	1180
	60-64 ans	8	243	1002	1253
	65-69 ans	6	116	839	961
	70-74 ans	6	58	585	649
	Total 50-74 ans	112	1436	3931	5479
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	34	28	70
	55-59 ans	0	17	68	85
	60-64 ans	0	10	52	62
	65-69 ans	1	11	42	54
	70-74 ans	0	5	29	34
	Total 50-74 ans	9	77	219	305
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	34	279	180	493
	55-59 ans	11	73	326	410
	60-64 ans	2	87	373	462
	65-69 ans	3	38	321	362
	70-74 ans	4	29	249	282
	Total 50-74 ans	54	506	1449	2009
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	10	48	28	86
	55-59 ans	2	13	75	90
	60-64 ans	1	26	99	126
	65-69 ans	0	15	94	109
	70-74 ans	3	9	76	88
	Total 50-74 ans	16	111	372	499
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	12	82	57	151
	55-59 ans	3	18	108	129
	60-64 ans	1	36	133	170
	65-69 ans	0	21	116	137
	70-74 ans	3	16	89	108
	Total 50-74 ans	19	173	503	695
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	16	11	28
	55-59 ans	0	6	22	28
	60-64 ans	0	2	19	21
	65-69 ans	0	0	21	21
	70-74 ans	1	1	9	11
	Total 50-74 ans	2	25	82	109

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,1	14,7	10,8	12,9
	55-59 ans	18,8	10,9	9,6	9,9
	60-64 ans	14,8	11,2	8,8	9,2
	65-69 ans	15,8	10,5	10	10,1
	70-74 ans	17,1	9	8,1	8,2
	50-74 ans (brut)	15,6	12,6	9,3	10,1
	50-74 ans (standardisé)	16,3	11,6	9,6	10,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	3,9	2,7	3,5
	55-59 ans	11,8	3,1	2,7	2,8
	60-64 ans	3,3	3,3	2,8	2,9
	65-69 ans	7,9	3,3	3,1	3,1
	70-74 ans	11,4	3,9	2,8	3
	50-74 ans (brut)	7	3,6	2,8	3
	50-74 ans (standardisé)	8	3,5	2,8	3,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0,7	0,6	0,7
	55-59 ans	0	0,9	0,7	0,7
	60-64 ans	0	0,4	0,5	0,5
	65-69 ans	2,6	1,1	0,5	0,6
	70-74 ans	0	0,9	0,4	0,5
	50-74 ans (brut)	1,3	0,7	0,6	0,6
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0,8	0,6	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,6	15,3	11,3	13,6
	55-59 ans	18,8	11,7	10,2	10,5
	60-64 ans	14,8	11,6	9,3	9,7
	65-69 ans	18,4	11,4	10,5	10,6
	70-74 ans	17,1	9,5	8,4	8,6
	50-74 ans (brut)	16,8	13,3	9,8	10,7
	50-74 ans (standardisé)	17,1	12,2	10,1	10,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,2	98	98,4	98
	55-59 ans	100	96,7	98,4	98,1
	60-64 ans	88,9	96,4	96,9	96,8
	65-69 ans	100	97,5	97,1	97,2
	70-74 ans	100	93,5	96,9	96,6
	Total 50-74 ans	96,6	97,3	97,5	97,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	88,9	91,9	90,3	90,9
	55-59 ans	NCA	94,4	94,4	94,4
	60-64 ans	NCA	100	88,1	89,9
	65-69 ans	100	91,7	89,4	90
	70-74 ans	NCA	83,3	93,5	91,9
	Total 50-74 ans	90	92,8	91,3	91,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,5	4,9	3,5	4,4
	55-59 ans	12,9	3,8	3,2	3,4
	60-64 ans	3,3	3,9	3,2	3,3
	65-69 ans	7,9	3,3	3,7	3,7
	70-74 ans	11,4	4,2	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	7,3	4,3	3,4	3,6
	50-74 ans (standardisé)	8,3	4,1	3,4	3,7

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	41	25	71
	55-59 ans	2	12	67	81
	60-64 ans	1	26	93	120
	65-69 ans	0	15	90	105
	70-74 ans	3	7	69	79
	Total 50-74 ans	11	101	344	456
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	3	12	15
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	33	19	57
	55-59 ans	2	10	53	65
	60-64 ans	1	23	78	102
	65-69 ans	0	13	78	91
	70-74 ans	2	7	59	68
	Total 50-74 ans	10	86	287	383
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	8	6	14
	55-59 ans	0	2	14	16
	60-64 ans	0	3	15	18
	65-69 ans	0	2	12	14
	70-74 ans	1	0	10	11
	Total 50-74 ans	1	15	57	73
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	22	11	35
	55-59 ans	0	4	35	39
	60-64 ans	0	16	66	82
	65-69 ans	0	10	64	74
	70-74 ans	1	3	47	51
	Total 50-74 ans	3	55	223	281
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	4	2	7
	55-59 ans	1	2	5	8
	60-64 ans	1	2	4	7
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	3	10	21	34
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	3	6	10
	55-59 ans	0	1	18	19
	60-64 ans	0	7	37	44
	65-69 ans	0	5	26	31
	70-74 ans	0	2	21	23
	Total 50-74 ans	1	18	108	127
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	3	0	4
	55-59 ans	1	2	2	5
	60-64 ans	1	2	3	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	3	8	14	25
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	14	14
	60-64 ans	0	6	34	40
	65-69 ans	0	5	24	29
	70-74 ans	0	2	21	23
	Total 50-74 ans	1	14	96	111
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	4	2	7
	55-59 ans	1	2	6	9
	60-64 ans	1	3	5	9
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	1	6	7
	Total 50-74 ans	3	11	23	37

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	7,2	4,9	6,3
	55-59 ans	23,5	6,3	6,6	6,6
	60-64 ans	16,4	11,5	7,9	8,5
	65-69 ans	0	13,2	10,4	10,7
	70-74 ans	85,7	10,1	9,2	9,6
	50-74 ans (brut)	14,8	8,6	8	8,2
	50-74 ans (standardisé)	24	9,2	7,4	8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	2,4	4	2,8
	55-59 ans	0	8,3	6	6,2
	60-64 ans	0	0	2,2	1,7
	65-69 ans	NCA	6,7	2,2	2,9
	70-74 ans	0	0	4,3	3,8
	Total 50-74 ans	0	3	3,5	3,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	19,5	24	19,7
	55-59 ans	0	16,7	20,9	19,8
	60-64 ans	0	11,5	16,1	15
	65-69 ans	NCA	13,3	13,3	13,3
	70-74 ans	33,3	0	14,5	13,9
	Total 50-74 ans	9,1	14,9	16,6	16
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	75,9	64,7	70
	55-59 ans	0	50	72,9	68,4
	60-64 ans	NCA	76,2	89,2	86,3
	65-69 ans	NCA	83,3	86,5	86
	70-74 ans	50	50	88,7	83,6
	Total 50-74 ans	42,9	72,4	83,8	80,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	10	31,6	18,9
	55-59 ans	0	12,5	35,3	31,7
	60-64 ans	NCA	33,3	49,3	45,8
	65-69 ans	NCA	38,5	35,1	35,6
	70-74 ans	0	33,3	38,9	37,1
	Total 50-74 ans	14,3	23,1	39,6	35,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25	3,4	17,6	10
	55-59 ans	0	0	29,8	25
	60-64 ans	NCA	30	46,6	43
	65-69 ans	NCA	41,7	32,4	33,7
	70-74 ans	0	33,3	39,6	37,7
	Total 50-74 ans	14,3	18,7	36,4	32,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	4,5	4,1	4,4
	55-59 ans	12,5	5,3	6,4	6,3
	60-64 ans	11,1	9,9	8,4	8,8
	65-69 ans	0	11,5	9,9	10,1
	70-74 ans	50	10,6	10,8	11,1
	Total 50-74 ans	8,8	6,4	8	7,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,7	12,9	13,3	13,2
	55-59 ans	18,2	13,7	19,3	18,3
	60-64 ans	50	28,7	23,1	24,2
	65-69 ans	0	39,5	27,1	28,2
	70-74 ans	75	24,1	26,5	27
	Total 50-74 ans	20,4	18,4	22,5	21,4