

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	291	202	198	0	691
	55-59 ans	82	50	44	0	176
	60-64 ans	71	47	36	0	154
	65-69 ans	26	25	24	0	75
	70-74 ans	16	12	8	0	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>486</b>	<b>336</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>1132</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	14	23	0	81
	55-59 ans	13	4	2	0	19
	60-64 ans	9	5	2	0	16
	65-69 ans	7	2	2	0	11
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	1	4	0	9
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,1	6,9	11,6	NCA	11,7
	55-59 ans	15,9	8	4,5	NCA	10,8
	60-64 ans	12,7	10,6	5,6	NCA	10,4
	65-69 ans	26,9	8	8,3	NCA	14,7
	70-74 ans	6,3	0	12,5	NCA	5,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,2</b>	<b>7,4</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>11,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,3</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,5	2	NCA	1,3
	55-59 ans	1,2	0	2,3	NCA	1,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	3,8	0	8,3	NCA	4
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,5	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	2,1	0	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	3	0	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	14,9	0	NCA	5,8
	55-59 ans	12,2	0	0	NCA	5,7
	60-64 ans	0	21,3	27,8	NCA	13
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	62,5	0	0	NCA	27,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>11,9</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,9</b>	<b>8,2</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,1	20	0	NCA	4,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	20	50	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	NCA	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>15,4</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	42,9	0	NCA	12,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	20	100	NCA	20
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	100	NCA	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>26,7</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>12,1</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1030	1024	857	0	2911
	55-59 ans	223	161	212	0	596
	60-64 ans	213	163	220	0	596
	65-69 ans	123	77	76	0	276
	70-74 ans	75	44	69	0	188
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1664</b>	<b>1469</b>	<b>1434</b>	<b>0</b>	<b>4567</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	81	74	77	0	232
	55-59 ans	14	10	16	0	40
	60-64 ans	25	12	13	0	50
	65-69 ans	11	3	5	0	19
	70-74 ans	9	3	7	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	7	4	0	21
	55-59 ans	4	0	0	0	4
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	7,2	9	NCA	8
	55-59 ans	6,3	6,2	7,5	NCA	6,7
	60-64 ans	11,7	7,4	5,9	NCA	8,4
	65-69 ans	8,9	3,9	6,6	NCA	6,9
	70-74 ans	12	6,8	10,1	NCA	10,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0,7	0,5	NCA	0,7
	55-59 ans	1,8	0	0	NCA	0,7
	60-64 ans	0,5	0	1,4	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>NCA</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,5	0	0	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	14	3	0	25
	55-59 ans	2	1	4	0	7
	60-64 ans	2	3	0	0	5
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	3	0	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	1	3	0	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	13,7	3,5	NCA	8,6
	55-59 ans	9	6,2	18,9	NCA	11,7
	60-64 ans	9,4	18,4	0	NCA	8,4
	65-69 ans	16,3	0	0	NCA	7,2
	70-74 ans	13,3	0	14,5	NCA	10,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9</b>	<b>12,3</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,5</b>	<b>8,8</b>	<b>7,6</b>	<b>NCA</b>	<b>9,4</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	0	0	NCA	8
	55-59 ans	50	0	0	NCA	14,3
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	21,4	0	NCA	12
	55-59 ans	0	100	25	NCA	28,6
	60-64 ans	50	100	NCA	NCA	80
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	100	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>38,9</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>24,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	16	3,8	NCA	9,6
	55-59 ans	11,8	10	25	NCA	16,3
	60-64 ans	7,7	25	0	NCA	9,3
	65-69 ans	18,2	0	0	NCA	10,5
	70-74 ans	11,1	0	14,3	NCA	10,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>15,6</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>10,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,3	26,1	8,6	NCA	17,7
	55-59 ans	22,2	20	33,3	NCA	26,9
	60-64 ans	15,4	42,9	0	NCA	17,9
	65-69 ans	40	0	0	NCA	22,2
	70-74 ans	16,7	NCA	0	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>27,1</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>18,8</b>

## Dépistages subséquents sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1034	1119	867	0	3020
	55-59 ans	2422	2323	2040	1	6786
	60-64 ans	2669	2484	2246	1	7400
	65-69 ans	1870	1665	1546	1	5082
	70-74 ans	1826	1454	1292	0	4572
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9821</b>	<b>9045</b>	<b>7991</b>	<b>3</b>	<b>26860</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	63	59	48	0	170
	55-59 ans	142	116	100	0	358
	60-64 ans	121	103	115	1	340
	65-69 ans	94	57	71	0	222
	70-74 ans	111	54	66	0	231
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>531</b>	<b>389</b>	<b>400</b>	<b>1</b>	<b>1321</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	3	7	0	14
	55-59 ans	11	7	9	0	27
	60-64 ans	8	7	6	0	21
	65-69 ans	16	9	1	0	26
	70-74 ans	8	3	3	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	5,3	5,5	NCA	5,6
	55-59 ans	5,9	5	4,9	0	5,3
	60-64 ans	4,5	4,1	5,1	100	4,6
	65-69 ans	5	3,4	4,6	0	4,4
	70-74 ans	6,1	3,7	5,1	NCA	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>5</b>	<b>33,3</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>33,3</b>	<b>5,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,8	NCA	0,5
	55-59 ans	0,5	0,3	0,4	0	0,4
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0	0,3
	65-69 ans	0,9	0,5	0,1	0	0,5
	70-74 ans	0,4	0,2	0,2	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0,2	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	3	5	0	13
	55-59 ans	15	11	7	0	33
	60-64 ans	9	10	13	0	32
	65-69 ans	12	11	9	0	32
	70-74 ans	13	7	6	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	2	2	0	0	4
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	4
	70-74 ans	1	2	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	2,7	5,8	NCA	4,3
	55-59 ans	6,2	4,7	3,4	0	4,9
	60-64 ans	3,4	4	5,8	0	4,3
	65-69 ans	6,4	6,6	5,8	0	6,3
	70-74 ans	7,1	4,8	4,6	NCA	5,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	0	NCA	7,7
	55-59 ans	0	0	14,3	NCA	3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	8,3	0	0	NCA	3,1
	70-74 ans	15,4	0	0	NCA	7,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	40	NCA	15,4
	55-59 ans	13,3	18,2	0	NCA	12,1
	60-64 ans	0	10	7,7	NCA	6,3
	65-69 ans	16,7	9,1	11,1	NCA	12,5
	70-74 ans	7,7	28,6	16,7	NCA	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>14,3</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	4,8	9,4	NCA	7,1
	55-59 ans	9,9	9	6,5	NCA	8,6
	60-64 ans	7	9,2	10,7	0	8,9
	65-69 ans	10,9	16,9	12,5	NCA	13
	70-74 ans	10,9	12,3	8,7	NCA	10,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>9,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,9	11,1	31,3	NCA	18,3
	55-59 ans	25	21,7	18,9	NCA	22,4
	60-64 ans	16,4	18,2	26,5	0	20
	65-69 ans	25,5	31	31	NCA	28,6
	70-74 ans	16,7	26,9	19,4	NCA	19,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,3</b>	<b>21,3</b>	<b>24,7</b>	<b>0</b>	<b>21,8</b>