

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	124	91	329	0	544
	55-59 ans	12	16	39	0	67
	60-64 ans	18	8	39	0	65
	65-69 ans	7	3	25	0	35
	70-74 ans	5	2	17	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>120</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>735</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	16	52	0	112
	55-59 ans	3	6	9	0	18
	60-64 ans	8	3	5	0	16
	65-69 ans	2	0	7	0	9
	70-74 ans	0	1	5	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	0	19	0	23
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	35,5	17,6	15,8	NCA	20,6
	55-59 ans	25	37,5	23,1	NCA	26,9
	60-64 ans	44,4	37,5	12,8	NCA	24,6
	65-69 ans	28,6	0	28	NCA	25,7
	70-74 ans	0	50	29,4	NCA	25
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>34,3</b>	<b>21,7</b>	<b>17,4</b>	<b>NCA</b>	<b>21,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>20,7</b>	<b>NCA</b>	<b>24,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	0	5,8	NCA	4,2
	55-59 ans	8,3	12,5	2,6	NCA	6
	60-64 ans	5,6	0	7,7	NCA	6,2
	65-69 ans	0	0	8	NCA	5,7
	70-74 ans	0	0	5,9	NCA	4,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4</b>	<b>3,1</b>	<b>5,8</b>	<b>NCA</b>	<b>5,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	2,6	NCA	1,5
	60-64 ans	0	0	2,6	NCA	1,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	16,1	0	6,1	NCA	7,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	55,6	125	25,6	NCA	46,2
	65-69 ans	142,9	0	0	NCA	28,6
	70-74 ans	0	500	117,6	NCA	125
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24,1</b>	<b>16,7</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>37,2</b>	<b>98,6</b>	<b>23,9</b>	<b>NCA</b>	<b>33,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	NCA	0	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>18,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	NCA	0	NCA	25
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	0	2,9	NCA	3,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	12,5	33,3	12,5	NCA	15,8
	65-69 ans	50	NCA	0	NCA	10
	70-74 ans	NCA	100	33,3	NCA	42,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,4	0	6,7	NCA	7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	33,3	50	0	NCA	28,6
	65-69 ans	100	NCA	0	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	100	33,3	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>9,5</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	915	850	2425	0	4190
	55-59 ans	189	193	461	0	843
	60-64 ans	204	166	480	0	850
	65-69 ans	121	100	269	0	490
	70-74 ans	87	68	157	0	312
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1516</b>	<b>1377</b>	<b>3792</b>	<b>0</b>	<b>6685</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	182	71	283	0	536
	55-59 ans	30	16	38	0	84
	60-64 ans	20	15	50	0	85
	65-69 ans	19	8	25	0	52
	70-74 ans	12	6	13	0	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>263</b>	<b>116</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>788</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	11	69	0	88
	55-59 ans	4	2	11	0	17
	60-64 ans	3	0	19	0	22
	65-69 ans	5	2	9	0	16
	70-74 ans	1	0	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	6	0	8
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,9	8,4	11,7	NCA	12,8
	55-59 ans	15,9	8,3	8,2	NCA	10
	60-64 ans	9,8	9	10,4	NCA	10
	65-69 ans	15,7	8	9,3	NCA	10,6
	70-74 ans	13,8	8,8	8,3	NCA	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,3</b>	<b>8,4</b>	<b>10,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,3</b>	<b>8,5</b>	<b>9,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	2,8	NCA	2,1
	55-59 ans	2,1	1	2,4	NCA	2
	60-64 ans	1,5	0	4	NCA	2,6
	65-69 ans	4,1	2	3,3	NCA	3,3
	70-74 ans	1,1	0	2,5	NCA	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	4	5	0	14
	55-59 ans	2	0	1	0	3
	60-64 ans	1	2	6	0	9
	65-69 ans	3	2	6	0	11
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	4,7	2,1	NCA	3,3
	55-59 ans	10,6	0	2,2	NCA	3,6
	60-64 ans	4,9	12	12,5	NCA	10,6
	65-69 ans	24,8	20	22,3	NCA	22,4
	70-74 ans	0	14,7	0	NCA	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	16,7	NCA	11,1
	65-69 ans	0	50	33,3	NCA	27,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	20	NCA	15,4
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	22,2
	65-69 ans	66,7	0	0	NCA	18,2
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>11,1</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,7	3,7	1,5	NCA	2,1
	55-59 ans	6,1	0	2,2	NCA	3,1
	60-64 ans	4,3	13,3	9	NCA	8,6
	65-69 ans	12,5	22,2	17,6	NCA	16,4
	70-74 ans	0	16,7	0	NCA	2,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>	<b>3,6</b>	<b>NCA</b>	<b>4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,9	7,3	4,9	NCA	7
	55-59 ans	18,2	0	6,7	NCA	7,9
	60-64 ans	14,3	28,6	25	NCA	23,7
	65-69 ans	33,3	25	41,7	NCA	36
	70-74 ans	0	50	0	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,1</b>	<b>10,6</b>	<b>10,8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1014		879	2409	0	4302
	55-59 ans	1690		1384	3921	0	6995
	60-64 ans	1803		1358	4233	0	7394
	65-69 ans	1218		957	2961	0	5136
	70-74 ans	986		827	2595	0	4408
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6711</b>	<b>5405</b>	<b>16119</b>	<b>0</b>	<b>28235</b>	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	183		65	204	0	452
	55-59 ans	247		106	310	0	663
	60-64 ans	217		87	251	0	555
	65-69 ans	154		54	204	0	412
	70-74 ans	115		44	172	0	331
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>916</b>	<b>356</b>	<b>1141</b>	<b>0</b>	<b>2413</b>	
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17		9	69	0	95
	55-59 ans	23		10	101	0	134
	60-64 ans	19		12	114	0	145
	65-69 ans	17		10	92	0	119
	70-74 ans	18		8	52	0	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>49</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1		0	3	0	4
	55-59 ans	1		0	5	0	6
	60-64 ans	0		0	5	0	5
	65-69 ans	1		1	3	0	5
	70-74 ans	1		0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18		7,4	8,5	NCA	10,5
	55-59 ans	14,6		7,7	7,9	NCA	9,5
	60-64 ans	12		6,4	5,9	NCA	7,5
	65-69 ans	12,6		5,6	6,9	NCA	8
	70-74 ans	11,7		5,3	6,6	NCA	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>	
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,2</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,8</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7		1	2,9	NCA	2,2
	55-59 ans	1,4		0,7	2,6	NCA	1,9
	60-64 ans	1,1		0,9	2,7	NCA	2
	65-69 ans	1,4		1	3,1	NCA	2,3
	70-74 ans	1,8		1	2	NCA	1,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2</b>	
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>2,7</b>	<b>NCA</b>	<b>2</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1		0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1		0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0		0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1		0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,1		0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7		7	6	0	20
	55-59 ans	4		8	23	0	35
	60-64 ans	11		10	19	0	40
	65-69 ans	11		7	29	0	47
	70-74 ans	4		7	22	0	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2		0	0	0	2
	55-59 ans	0		1	1	0	2
	60-64 ans	0		0	1	0	1
	65-69 ans	0		1	5	0	6
	70-74 ans	0		1	5	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0		3	0	0	3
	55-59 ans	0		1	2	0	3
	60-64 ans	4		3	5	0	12
	65-69 ans	2		2	5	0	9
	70-74 ans	0		0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,9		8	2,5	NCA	4,6
	55-59 ans	2,4		5,8	5,9	NCA	5
	60-64 ans	6,1		7,4	4,5	NCA	5,4
	65-69 ans	9		7,3	9,8	NCA	9,2
	70-74 ans	4,1		8,5	8,5	NCA	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>	
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>6</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	28,6		0	0	NCA	10
	55-59 ans	0		12,5	4,3	NCA	5,7
	60-64 ans	0		0	5,3	NCA	2,5
	65-69 ans	0		14,3	17,2	NCA	12,8
	70-74 ans	0		14,3	22,7	NCA	18,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,7</b>	<b>12,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,7</b>	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0		42,9	0	NCA	15,8
	55-59 ans	0		16,7	8,7	NCA	9,1
	60-64 ans	40		30	26,3	NCA	30,8
	65-69 ans	20		33,3	17,9	NCA	20,5
	70-74 ans	0		0	4,8	NCA	3,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>25,7</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17,1</b>	
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,5		8,2	2,2	NCA	3,5
	55-59 ans	1,5		7	5,7	NCA	4,5
	60-64 ans	4,7		10,1	5,3	NCA	5,8
	65-69 ans	6		11,1	10	NCA	8,8
	70-74 ans	3,1		13,5	9,5	NCA	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>9,5</b>	<b>6,4</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>	
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,6		17,1	7,3	NCA	11,4
	55-59 ans	8,3		13,1	20,8	NCA	15,8
	60-64 ans	21,7		21,3	16,2	NCA	18,7
	65-69 ans	23,1		20	21,7	NCA	21,7
	70-74 ans	22,2		25	24,4	NCA	24,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>18,4</b>	<b>18,3</b>	<b>NCA</b>	<b>18,1</b>	