

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	669	830	947	32	2478
	55-59 ans	212	254	286	7	759
	60-64 ans	153	193	206	15	567
	65-69 ans	75	121	108	5	309
	70-74 ans	71	76	97	4	248
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1180</b>	<b>1474</b>	<b>1644</b>	<b>63</b>	<b>4361</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	118	116	157	19	410
	55-59 ans	26	28	46	3	103
	60-64 ans	23	24	24	5	76
	65-69 ans	10	17	22	1	50
	70-74 ans	9	8	16	1	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>265</b>	<b>29</b>	<b>673</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	12	18	2	46
	55-59 ans	2	5	8	0	15
	60-64 ans	3	2	5	0	10
	65-69 ans	3	2	6	0	11
	70-74 ans	1	2	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>88</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	6	1	1	0	8
	55-59 ans	2	0	2	0	4
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,6	14	16,6	59,4	16,5
	55-59 ans	12,3	11	16,1	42,9	13,6
	60-64 ans	15	12,4	11,7	33,3	13,4
	65-69 ans	13,3	14	20,4	20	16,2
	70-74 ans	12,7	10,5	16,5	25	13,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,8</b>	<b>13,1</b>	<b>16,1</b>	<b>46</b>	<b>15,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,4</b>	<b>12,4</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>14,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,4	1,9	6,3	1,9
	55-59 ans	0,9	2	2,8	0	2
	60-64 ans	2	1	2,4	0	1,8
	65-69 ans	4	1,7	5,6	0	3,6
	70-74 ans	1,4	2,6	3,1	0	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,1	0,1	0	0,3
	55-59 ans	0,9	0	0,7	0	0,5
	60-64 ans	1,3	0	0	0	0,4
	65-69 ans	0	0,8	0	0	0,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	1	3	3	15
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	2	0	2	1	5
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>31</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12	1,2	3,2	93,8	6,1
	55-59 ans	0	3,9	14	0	6,6
	60-64 ans	13,1	0	9,7	66,7	8,8
	65-69 ans	13,3	8,3	9,3	0	9,7
	70-74 ans	14,1	13,2	10,3	0	12,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>2,7</b>	<b>6,7</b>	<b>63,5</b>	<b>7,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>4,4</b>	<b>9,2</b>	<b>63,5</b>	<b>8,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	NCA	0	25	NCA	20
	60-64 ans	0	NCA	50	0	20
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	100	0	0	8,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	50	0	25
	65-69 ans	100	NCA	0	NCA	50
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>33,3</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	0,8	1,8	15	3,3
	55-59 ans	0	3	7,4	0	4,3
	60-64 ans	8	0	6,9	20	6
	65-69 ans	7,7	5,3	3,7	0	5
	70-74 ans	10	10	5,3	0	7,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3,7</b>	<b>13,3</b>	<b>4,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	17,4	1,7	3,9	18,8	7,6
	55-59 ans	0	7,1	15,8	0	9,5
	60-64 ans	8,3	0	6,3	33,3	7,3
	65-69 ans	16,7	11,1	16,7	0	13,6
	70-74 ans	14,3	50	10	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>4,3</b>	<b>7</b>	<b>17,4</b>	<b>8,7</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2106	5097	2783	91	10077
	55-59 ans	817	1949	1127	53	3946
	60-64 ans	665	1846	971	28	3510
	65-69 ans	407	1245	628	36	2316
	70-74 ans	327	797	417	23	1564
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4322</b>	<b>10934</b>	<b>5926</b>	<b>231</b>	<b>21413</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	323	653	360	29	1365
	55-59 ans	102	222	146	12	482
	60-64 ans	78	200	125	4	407
	65-69 ans	38	115	80	8	241
	70-74 ans	38	70	49	2	159
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>1260</b>	<b>760</b>	<b>55</b>	<b>2654</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	43	73	58	3	177
	55-59 ans	19	28	13	0	60
	60-64 ans	13	20	20	0	53
	65-69 ans	9	15	13	0	37
	70-74 ans	7	11	2	1	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>147</b>	<b>106</b>	<b>4</b>	<b>348</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	9	5	14	0	28
	55-59 ans	2	2	3	0	7
	60-64 ans	6	1	2	0	9
	65-69 ans	1	2	1	0	4
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,3	12,8	12,9	31,9	13,5
	55-59 ans	12,5	11,4	13	22,6	12,2
	60-64 ans	11,7	10,8	12,9	14,3	11,6
	65-69 ans	9,3	9,2	12,7	22,2	10,4
	70-74 ans	11,6	8,8	11,8	8,7	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,4</b>	<b>11,5</b>	<b>12,8</b>	<b>23,8</b>	<b>12,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9</b>	<b>12,7</b>	<b>23,8</b>	<b>11,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,4	2,1	3,3	1,8
	55-59 ans	2,3	1,4	1,2	0	1,5
	60-64 ans	2	1,1	2,1	0	1,5
	65-69 ans	2,2	1,2	2,1	0	1,6
	70-74 ans	2,1	1,4	0,5	4,3	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,1	0,5	0	0,3
	55-59 ans	0,2	0,1	0,3	0	0,2
	60-64 ans	0,9	0,1	0,2	0	0,3
	65-69 ans	0,2	0,2	0,2	0	0,2
	70-74 ans	0,3	0	0,5	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	34	9	2	54
	55-59 ans	5	9	10	1	25
	60-64 ans	2	17	6	1	26
	65-69 ans	4	12	12	1	29
	70-74 ans	6	8	7	1	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>156</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	8	2	0	12
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	1	2	1	1	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>29</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	6,7	3,2	22	5,4
	55-59 ans	6,1	4,6	8,9	18,9	6,3
	60-64 ans	3	9,2	6,2	35,7	7,4
	65-69 ans	9,8	9,6	19,1	27,8	12,5
	70-74 ans	18,3	10	16,8	43,5	14,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>26</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>9,6</b>	<b>26</b>	<b>8,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	11,1	0	1,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	5,9	0	0	3,8
	65-69 ans	0	0	16,7	0	6,9
	70-74 ans	16,7	0	0	0	4,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>1,3</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	28,6	25	0	26,1
	55-59 ans	0	16,7	25	0	15,8
	60-64 ans	50	12,5	40	0	20,8
	65-69 ans	0	22,2	22,2	0	18,2
	70-74 ans	16,7	33,3	20	100	27,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>23,1</b>	<b>25,7</b>	<b>16,7</b>	<b>22,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	4,6	2	3,3	3,3
	55-59 ans	4,2	3,2	6,3	8,3	4,5
	60-64 ans	2,2	7,7	4,2	25	5,7
	65-69 ans	8,7	9,3	13,2	12,5	10,6
	70-74 ans	13,3	10	13,7	33,3	12,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5</b>	<b>8,8</b>	<b>5,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,1	10,1	5,2	4,5	8,3
	55-59 ans	8,9	7,4	13,9	14,3	9,9
	60-64 ans	7,7	15,4	10,9	33,3	13,3
	65-69 ans	30	18	24,4	0	20,3
	70-74 ans	35,3	25,8	30,4	50	30,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,7</b>	<b>12,1</b>	<b>11,8</b>	<b>10</b>	<b>11,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1404	2448	1886	45	5783
	55-59 ans	3448	5325	4556	100	13429
	60-64 ans	3717	5966	5033	123	14839
	65-69 ans	2705	4440	3618	88	10851
	70-74 ans	2406	3814	3169	80	9469
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13680</b>	<b>21993</b>	<b>18262</b>	<b>436</b>	<b>54371</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	157	249	223	7	636
	55-59 ans	349	470	463	23	1305
	60-64 ans	385	501	472	36	1394
	65-69 ans	257	376	322	18	973
	70-74 ans	194	352	253	13	812
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1342</b>	<b>1948</b>	<b>1733</b>	<b>97</b>	<b>5120</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33	32	32	1	98
	55-59 ans	55	69	70	1	195
	60-64 ans	67	83	63	1	214
	65-69 ans	43	59	46	0	148
	70-74 ans	50	45	52	1	148
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>248</b>	<b>288</b>	<b>263</b>	<b>4</b>	<b>803</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	6	1	3	0	10
	55-59 ans	14	9	11	0	34
	60-64 ans	13	8	11	0	32
	65-69 ans	5	4	13	0	22
	70-74 ans	2	6	8	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,2	10,2	11,8	15,6	11
	55-59 ans	10,1	8,8	10,2	23	9,7
	60-64 ans	10,4	8,4	9,4	29,3	9,4
	65-69 ans	9,5	8,5	8,9	20,5	9
	70-74 ans	8,1	9,2	8	16,3	8,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,5</b>	<b>22,2</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,9</b>	<b>22,2</b>	<b>9,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1,3	1,7	2,2	1,7
	55-59 ans	1,6	1,3	1,5	1	1,5
	60-64 ans	1,8	1,4	1,3	0,8	1,4
	65-69 ans	1,6	1,3	1,3	0	1,4
	70-74 ans	2,1	1,2	1,6	1,3	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0,4	0,2	0,2	0	0,3
	60-64 ans	0,3	0,1	0,2	0	0,2
	65-69 ans	0,2	0,1	0,4	0	0,2
	70-74 ans	0,1	0,2	0,3	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	7	10	0	21
	55-59 ans	17	22	20	6	65
	60-64 ans	23	43	38	2	106
	65-69 ans	21	40	31	6	98
	70-74 ans	14	43	25	3	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>155</b>	<b>124</b>	<b>17</b>	<b>375</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	4	0	2	0	6
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	2	5	0	8
	55-59 ans	4	7	5	1	17
	60-64 ans	3	9	5	0	17
	65-69 ans	5	3	4	1	13
	70-74 ans	0	9	2	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>66</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	2,9	5,3	0	3,6
	55-59 ans	4,9	4,1	4,4	60	4,8
	60-64 ans	6,2	7,2	7,6	16,3	7,1
	65-69 ans	7,8	9	8,6	68,2	9
	70-74 ans	5,8	11,3	7,9	37,5	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>	<b>39</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>39</b>	<b>6,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	10	NCA	4,8
	55-59 ans	23,5	0	10	0	9,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,8	2,5	0	0	2
	70-74 ans	0	2,3	0	0	1,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	33,3	62,5	NCA	50
	55-59 ans	28,6	35	27,8	20	29,8
	60-64 ans	15,8	26,5	16,1	0	19,8
	65-69 ans	31,3	10,7	16	20	17,6
	70-74 ans	0	24,3	14,3	0	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>24</b>	<b>21,9</b>	<b>13,3</b>	<b>22,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,1	2,5	4	0	2,9
	55-59 ans	4,3	3,8	3,8	25	4,3
	60-64 ans	4,7	7,3	7	5,4	6,4
	65-69 ans	7,1	8,8	8,5	33,3	8,6
	70-74 ans	5,9	10,8	8,4	21,4	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>16,8</b>	<b>6,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,1	6,2	10,7	0	7,6
	55-59 ans	14,3	8,8	9,3	40	10,9
	60-64 ans	15,6	18,5	17,4	8,3	17
	65-69 ans	22,2	18,3	23,1	46,2	21,4
	70-74 ans	15,1	22,4	21,1	37,5	20,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>15,3</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>16</b>