		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	9 481	32 294	27 341	69 116
	55-59 ans	2 136	8 055	55 057	65 248
	60-64 ans	1 436	6 254	64 194	71 884
	65-69 ans	1 132	5 281	69 271	75 684
	70-74 ans	565	2 818	52 795	56 178
	Total 50-74 ans	14 750	54 702	268 658	338 110
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	999	2 582	1 791	5 372
	55-59 ans	238	630	3 164	4 032
	60-64 ans	140	424	3 552	4 116
	65-69 ans	132	409	3 844	4 385
	70-74 ans	74	219	2 989	3 282
	Total 50-74 ans	1 583	4 264	15 340	21 187
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	539	1 241	798	2 578
	55-59 ans	143	298	1 418	1 859
	60-64 ans	85	212	1 578	1 875
	65-69 ans	71	207	1 848	2 126
	70-74 ans	45	104	1 455	1 604
	Total 50-74 ans	883	2 062	7 097	10 042
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	193	548	399	1 140
	55-59 ans	58	146	726	930
	60-64 ans	33	94	787	914
	65-69 ans	16	81	829	926
	70-74 ans	10	48	661	719
	Total 50-74 ans	310	917	3 402	4 629
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1 182	3 093	2 171	6 446
	55-59 ans	291	762	3 858	4 911
	60-64 ans	172	512	4 308	4 992
	65-69 ans	148	483	4 627	5 258
	70-74 ans	84	264	3 613	3 961
	Total 50-74 ans	1 877	5 114	18 577	25 568
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	11	38	19	68
	55-59 ans	1	4	35	40
	60-64 ans	1	6	39	46
	65-69 ans	1	10	35	46
	70-74 ans	0	6	29	35
	Total 50-74 ans	14	64	157	235
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	987	2 558	1 776	5 321
	55-59 ans	236	625	3 137	3 998
	60-64 ans	140	418	3 506	4 064
	65-69 ans	131	403	3 789	4 323
	70-74 ans	71	217	2 945	3 233
	Total 50-74 ans	1 565	4 221	15 153	20 939
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	152	465	330	947
The Hembre de 200 enectade après 22	55-59 ans	42	109	614	765
	60-64 ans	27	80	657	764
	65-69 ans	12	64	674	750
	70-74 ans	7	36	542	585
	Total 50-74 ans	240	754	2 817	3 811
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	579	1 344	863	2 786
1103- Nombre de depistages positirs apres bilan (DDI od DDD)	55-59 ans	153	324	1 522	1 999
	60-64 ans	90	238	1 711	2 039
	65-69 ans	73	236	2 004	2 299
	70-74 ans	46	113	1 572	1 731
	Total 50-74 ans	941	2 241		10 854
N40 Nambro de biornica effectuées				7 672	
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	85	222	142	449
	55-59 ans	39	78	323	440
	60-64 ans	21	69	455	545
	65-69 ans	29	65	660	754
	70-74 ans	13	43	523	579
N14 Nambra da miara au maara hianaiar -#t-if	Total 50-74 ans	187	477	2 103	2 767
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	168	479	304	951
	55-59 ans	51	117	556	724
	60-64 ans	28	106	674	808
	65-69 ans	31	90	876	997
	70-74 ans	16	63	674	753
	Total 50-74 ans	294	855	3 084	4 233
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	18	64	37	119
	55-59 ans	6	9	58	73
	60-64 ans	2	14	72	88
	65-69 ans	2	8	87	97
	70-74 ans	3	5	88	96
	Total 50-74 ans	31	100	342	473

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
			avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,5	8,0	6,6	7,8
	55-59 ans	11,1	7,8	5,7	6,2
	60-64 ans	9,7	6,8	5,5	5,7
	65-69 ans	11,7	7,7	5,5	5,8
	70-74 ans	13,1	7,8	5,7	5,8
	50-74 ans (brut)	10,7	7,8	5,7	6,3
	50-74 ans (standardisé)	11,0	7,6	5,9	6,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	3,8	2,9	3,7
	55-59 ans	6,7	3,7	2,6	2,8
	60-64 ans	5,9	3,4	2,5	2,6
	65-69 ans	6,3	3,9	2,7	2,8
	70-74 ans	8,0	3,7	2,8	2,9
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	6,0	3,8	2,6	3,0
	(standardisé)	6,4	3,7	2,7	3,0
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,0	1,7	1,5	1,6
	55-59 ans	2,7	1,8	1,3	1,4
	60-64 ans	2,3	1,5	1,2	1,3
	65-69 ans	1,4	1,5	1,2	1,2
	70-74 ans	1,8	1,7	1,3	1,3
	50-74 ans (brut)	2,1	1,7	1,3	1,4
	50-74 ans				
	(standardisé)	2,1	1,7	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	9,6	7,9	9,3
	55-59 ans	13,6	9,5	7,0	7,5
	60-64 ans	12,0	8,2	6,7	6,9
	65-69 ans	13,1	9,1	6,7	6,9
	70-74 ans (brut)	14,9 12,7	9,4 9,3	6,8 6,9	7,1 7,6
	50-74 ans (brut)	12,7	9,3	6,9	7,0
	(standardisé)	13,1	9,2	7,1	7,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,8	99,1	99,2	99,1
	55-59 ans	99,2	99,2	99,1	99,2
	60-64 ans	100,0	98,6	98,7	98,7
	65-69 ans	99,2	98,5	98,6	98,6
	70-74 ans	95,9	99,1	98,5	98,5
	Total 50-74 ans	98,9	99,0	98,8	98,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	78,8	84,9	82,7	83,1
	55-59 ans	72,4	74,7	84,6	82,3
	60-64 ans	81,8	85,1	83,5	83,6
	65-69 ans	75,0	79,0	81,3	81,0
	70-74 ans	70,0	75,0	82,0	81,4
Too Dépistages positife après bilan (PDI ou PDD) pour 100 formes désistées	Total 50-74 ans 50-54 ans	77,4	82,2	82,8	82,3 4,0
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans	6,1 7,2	4,2 4,0	3,2 2,8	4,0 3,1
	60-64 ans	6,3	3,8	2,0	2,8
	65-69 ans	6,4	3,6 4,2	2,7	3,0
	70-74 ans	8,1	4,0	3,0	3,1
	50-74 ans (brut)	6,4	4,1	2,9	3,2
	50-74 ans	,	·	,	
	(standardisé)	6,7	4,0	2,9	3,2

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	73	181	122	376
	55-59 ans	34	68	272	374
	60-64 ans	21	65	400	486
	65-69 ans	29	64	621	714
	70-74 ans Total 50-74 ans	11 168	43 421	489 1 904	543 2 493
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	8	8	18
11002 Hombie de danders delectes en Ez	55-59 ans	1	10	24	35
	60-64 ans	0	4	31	35
	65-69 ans	0	4	48	52
	70-74 ans	0	3	37	40
	Total 50-74 ans	3	29	148	180
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	58	133	87	278
	55-59 ans 60-64 ans	27 17	51 48	197 309	275 374
	65-69 ans	25	51	489	565
	70-74 ans	8	37	402	447
	Total 50-74 ans	135	320	1 484	1 939
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	11	37	30	78
	55-59 ans	5	16	55	76
	60-64 ans	0	15	60	75
	65-69 ans	2	8	91	101
	70-74 ans	1	5	62	68
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	Total 50-74 ans 50-54 ans	19 4	81 11	298 5	398 20
14000- Hombre de Cancers de Statut IIIvasii / III situ IIIcomilu	55-59 ans	2	1	20	23
	60-64 ans	4	2	31	37
	65-69 ans	2	5	41	48
	70-74 ans	2	1	25	28
	Total 50-74 ans	14	20	122	156
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	36	82	51	169
	55-59 ans	16	27	140	183
	60-64 ans 65-69 ans	10 14	33 36	220 346	263 396
	70-74 ans	3	26	288	317
	Total 50-74 ans	79	204	1 045	1 328
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	18	16	41
	55-59 ans	4	15	16	35
	60-64 ans	1	7	37	45
	65-69 ans	5	5	58	68
	70-74 ans	3	6	50	59
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	Total 50-74 ans 50-54 ans	20 10	51 38	177 32	248 80
11000-11011ble de calicers invasirs de taille <= 1011ilit	55-59 ans	6	13	77	96
	60-64 ans	5	18	112	135
	65-69 ans	4	13	164	181
	70-74 ans	1	13	145	159
	Total 50-74 ans	26	95	530	651
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	4	15	14	33
	55-59 ans	4	12	13	29
	60-64 ans 65-69 ans	0	4 5	26 45	30 52
	70-74 ans	3	4	41	48
	Total 50-74 ans	13	40	139	192
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	7	32	25	64
	55-59 ans	5	11	66	82
	60-64 ans	3	13	101	117
	65-69 ans	4	12	143	159
	70-74 ans	0	13	129	142
	Total 50-74 ans	19	81	464	564
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	8	21	16	45
	55-59 ans	4	15	18	37
	60-64 ans	1	7	41	49
	65-69 ans	5	6	63	74
	70-74 ans	3	6	52	61
	Total 50-74 ans	21	55	190	266

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
			avec antécédent de	Dépistages	_
Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	5,6	4,5	5,4
	55-59 ans	15,9	8,4	4,9	5,7
	60-64 ans	14,6	10,4	6,2	6,8
	65-69 ans	25,6		9,0	9,4
	70-74 ans	19,5		9,3	9,7
	50-74 ans (brut)	11,4	7,7	7,1	7,4
	50-74 ans (standardisé)	15,6	9,7	6,3	7,0
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	2,7	4,4	6,6	4,8
1 002 Outloots detectes of E2 pour 100 outloofs detectes	55-59 ans	2,9	14,7	8.8	9,4
	60-64 ans	0,0	6,2	7,8	7,2
	65-69 ans	0,0	6,3	7,7	7,3
	70-74 ans	0,0		7,6	7,4
	Total 50-74 ans	1,8	6.9	7,8 7.8	7,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	15,9	21,8	25,6	21,9
1 004- Cancers in situ pour 100 cancers de statut invasir / in situ conind	55-59 ans	15,6		21,8	21,7
	60-64 ans	0,0	23,8	16,3	16,7
	65-69 ans	7,4	13,6	15,7	15,2
	70-74 ans	11,1	11,9	13,4	13,2
	Total 50-74 ans	12,3		16,7	17,0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70,6		71,8	71,3
PCOO- Caricers No pour 100 caricers invasirs de statut garigilorinaire confid	55-59 ans	69,6		71,8	71,3
	60-64 ans	62,5		80,9	79,9
	65-69 ans	70,0	78,3	80,3	79,9
	70-74 ans	60,0	83,9	81,8	81,7
	Total 50-74 ans	68,7	75,8	80,0	78,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	18.5	32.2	43.8	32,7
1 000- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasirs de taille confide	55-59 ans	26,1	33,3	41,8	39,0
	60-64 ans	29,4	40,9	39,6	39,2
	65-69 ans	17,4	28,3	36,9	35,3
	70-74 ans	20,0	39,4	40,2	39,8
	Total 50-74 ans	21,3	33,9	39,4	37,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut	10tai 30-74 aiis	21,3	33,3	39,4	31,3
ganglionnaire connus	50-54 ans	14,0	28,6	35,2	27,5
	55-59 ans	21,7	30,6	36,9	34,5
	60-64 ans	18,8	31,7	37,7	36,0
	65-69 ans	20,0	26,7	33,6	32,4
	70-74 ans	0,0	41,9	36,9	36,8
	Total 50-74 ans	16,7	30,6	35,9	33,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	5,7	5,5	5,7
	55-59 ans	11,7	8,9	7,0	7,6
	60-64 ans	12,2	12,5	9,1	9,6
	65-69 ans	19,6	13,0	13,3	13,4
	70-74 ans	13,1	16,3	13,4	13,6
	Total 50-74 ans	9,0	8,1	10,1	9,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,7	12,4	13,0	12,4
, , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	21,6		16,2	17,2
	60-64 ans	23,3	26,1	21,4	22,0
	65-69 ans	38,4	26,6	28,8	28,9
	70-74 ans	23,9	35,4	29,0	29,3
	Total 50-74 ans	17,1	17,5	22,9	21,3
		,	,-	,-	,-

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)