

**Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016**  
Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	852	853	1 270	2 975
	55-59 ans	156	198	2 459	2 813
	60-64 ans	104	153	2 651	2 908
	65-69 ans	83	161	2 963	3 207
	70-74 ans	48	77	2 115	2 240
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 243</b>	<b>1 442</b>	<b>11 458</b>	<b>14 143</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	52	29	50	131
	55-59 ans	14	6	95	115
	60-64 ans	9	7	94	110
	65-69 ans	1	6	91	98
	70-74 ans	7	1	69	77
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>399</b>	<b>531</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	28	10	21	59
	55-59 ans	12	3	48	63
	60-64 ans	7	5	47	59
	65-69 ans	1	2	50	53
	70-74 ans	7	0	37	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>203</b>	<b>278</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	9	18	11	38
	55-59 ans	3	2	22	27
	60-64 ans	2	4	22	28
	65-69 ans	1	2	26	29
	70-74 ans	1	1	15	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>96</b>	<b>139</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	61	47	61	169
	55-59 ans	17	8	116	141
	60-64 ans	11	11	114	136
	65-69 ans	2	8	117	127
	70-74 ans	8	2	84	94
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>76</b>	<b>492</b>	<b>667</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	52	29	50	131
	55-59 ans	14	6	95	115
	60-64 ans	9	7	94	110
	65-69 ans	1	6	91	98
	70-74 ans	7	1	69	77
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>399</b>	<b>531</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	14	11	33
	55-59 ans	3	2	16	21
	60-64 ans	2	4	17	23
	65-69 ans	0	2	22	24
	70-74 ans	1	0	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>113</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	31	11	22	64
	55-59 ans	12	3	51	66
	60-64 ans	8	6	51	65
	65-69 ans	1	3	54	58
	70-74 ans	7	0	38	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>216</b>	<b>298</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	5	2	8	15
	55-59 ans	4	2	16	22
	60-64 ans	3	2	23	28
	65-69 ans	0	1	25	26
	70-74 ans	3	1	20	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>92</b>	<b>115</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	11	2	11	24
	55-59 ans	2	2	14	18
	60-64 ans	2	3	19	24
	65-69 ans	0	3	21	24
	70-74 ans	2	2	21	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>115</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	3,4	3,9	4,4
	55-59 ans	9,0	3,0	3,9	4,1
	60-64 ans	8,7	4,6	3,5	3,8
	65-69 ans	1,2	3,7	3,1	3,1
	70-74 ans	14,6	1,3	3,3	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	1,2	1,7	2,0
	55-59 ans	7,7	1,5	2,0	2,2
	60-64 ans	6,7	3,3	1,8	2,0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,7	1,7
	70-74 ans	14,6	0,0	1,7	2,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	2,1	0,9	1,3
	55-59 ans	1,9	1,0	0,9	1,0
	60-64 ans	1,9	2,6	0,8	1,0
	65-69 ans	1,2	1,2	0,9	0,9
	70-74 ans	2,1	1,3	0,7	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	5,5	4,8	5,7
	55-59 ans	10,9	4,0	4,7	5,0
	60-64 ans	10,6	7,2	4,3	4,7
	65-69 ans	2,4	5,0	3,9	4,0
	70-74 ans	16,7	2,6	4,0	4,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	88,9	77,8	100,0	86,8
	55-59 ans	100,0	100,0	72,7	77,8
	60-64 ans	100,0	100,0	77,3	82,1
	65-69 ans	0,0	100,0	84,6	82,8
	70-74 ans	100,0	0,0	73,3	70,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,5</b>	<b>81,5</b>	<b>80,2</b>	<b>81,3</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	1,3	1,7	2,2
	55-59 ans	7,7	1,5	2,1	2,3
	60-64 ans	7,7	3,9	1,9	2,2
	65-69 ans	1,2	1,9	1,8	1,8
	70-74 ans	14,6	0,0	1,8	2,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	1	5	9
	55-59 ans	3	2	11	16
	60-64 ans	3	2	18	23
	65-69 ans	0	1	23	24
	70-74 ans	2	1	19	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>94</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	0	3	5
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	1	1	12	14
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	1	1	11	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>50</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	2	1	3	6
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	2	1	4	7
	65-69 ans	0	1	10	11
	70-74 ans	1	0	7	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	3	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	1	8	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	1	1	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>37</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	1	1	8	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	3	4
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	1	8	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	1	1	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>37</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	1,2	3,9	3,0
	55-59 ans	19,2	10,1	4,5	5,7
	60-64 ans	28,8	13,1	6,8	7,9
	65-69 ans	0,0	6,2	7,8	7,5
	70-74 ans	41,7	13,0	9,0	9,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>4,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,7</b>	<b>8,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	5,6	4,3
	65-69 ans	NCA	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	100,0	0,0	4,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	<b>37,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	100,0	40,0	37,5
	55-59 ans	100,0	50,0	42,9	54,5
	60-64 ans	0,0	0,0	14,3	12,5
	65-69 ans	NCA	NCA	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	8,3	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>40,0</b>	<b>15,7</b>	<b>19,4</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>100,0</b>	<b>NCA</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100,0	NCA	NCA	100,0
	55-59 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	60-64 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	65-69 ans	NCA	NCA	60,0	60,0
	70-74 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>NCA</b>	<b>66,7</b>	<b>69,2</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>50,0</b>	<b>NCA</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50,0	NCA	100,0	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	60-64 ans	100,0	NCA	0,0	11,1
	65-69 ans	NCA	NCA	42,9	42,9
	70-74 ans	NCA	NCA	66,7	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>33,3</b>	<b>37,5</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>100,0</b>	<b>NCA</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	100,0	NCA	NCA	100,0
	55-59 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	60-64 ans	NCA	NCA	0,0	0,0
	65-69 ans	NCA	NCA	20,0	20,0
	70-74 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>NCA</b>	<b>25,0</b>	<b>30,8</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>100,0</b>	<b>NCA</b>	<b>25,0</b>	<b>30,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	2,1	8,2	5,3
	55-59 ans	17,6	25,0	9,5	11,3
	60-64 ans	27,3	18,2	15,8	16,9
	65-69 ans	0,0	12,5	19,7	18,9
	70-74 ans	25,0	50,0	22,6	23,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>9,2</b>	<b>15,4</b>	<b>14,1</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,1</b>	<b>9,2</b>	<b>15,4</b>	<b>14,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,7	9,1	22,7	14,1
	55-59 ans	25,0	66,7	13,7	18,2
	60-64 ans	37,5	33,3	27,5	29,2
	65-69 ans	0,0	33,3	38,9	37,9
	70-74 ans	28,6	NCA	44,7	42,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>26,1</b>	<b>29,6</b>	<b>27,2</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,6</b>	<b>26,1</b>	<b>29,6</b>	<b>27,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)