		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	625	2 669	2 558	5 852
	55-59 ans 60-64 ans	121 87	410 403	4 920 5 640	5 451 6 130
	65-69 ans	65	324	5 711	6 100
	70-74 ans	28	149	3 611	3 788
	Total 50-74 ans	926	3 955	22 440	27 321
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	85	188	112	385
	55-59 ans	14	32	236	282
	60-64 ans	14	29	251	294
	65-69 ans	7	18	237	262
	70-74 ans Total 50-74 ans	3 123	12 279	162 998	177 1 400
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	72	154	81	307
Trouble de depletages postule en 21 après blati	55-59 ans	12	29	185	226
	60-64 ans	13	26	200	239
	65-69 ans	6	14	192	212
	70-74 ans	2	10	129	141
	Total 50-74 ans	105	233	787	1 125
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	27	69	48	144
	55-59 ans	5	3 7	103	111
	60-64 ans 65-69 ans	1 3	3	93 99	101 105
	70-74 ans	0	2	54	56
	Total 50-74 ans	36	84	397	517
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	111	256	158	525
	55-59 ans	18	35	337	390
	60-64 ans	15	36	343	394
	65-69 ans	10	21	335	366
	70-74 ans	3	14	212	229
NOC Name de déciste de la constitue de la cons	Total 50-74 ans	157	362	1 385	1 904
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans 55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	85	188	112	385
	55-59 ans	14	32	236	282
	60-64 ans	14	29	251	294
	65-69 ans 70-74 ans	6	18 12	235 161	259 176
	Total 50-74 ans	122	279	995	1 396
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	22	62	41	125
	55-59 ans	5	3	92	100
	60-64 ans	0	6	86	92
	65-69 ans	3	2	90	95
	70-74 ans	0	2	47	49
	Total 50-74 ans	30	75	356	461
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans 55-59 ans	81	178	92	351
	60-64 ans	14 13	30 28	211 231	255 272
	65-69 ans	7	15	222	244
	70-74 ans	2	12	148	162
	Total 50-74 ans	117	263	904	1 284
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	4	26	13	43
	55-59 ans	3	6	27	36
	60-64 ans	3	13	42	58
	65-69 ans	2	4	57	63
	70-74 ans	1	4 53	50	55 255
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	Total 50-74 ans 50-54 ans	13	47	189 18	77
	55-59 ans	4	10	50	64
	60-64 ans	5	15	53	73
	65-69 ans	1	3	61	65
	70-74 ans	1	3	43	47
	Total 50-74 ans	23	78	225	326
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	1	5	6
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans 70-74 ans	0	0	0	0 2
	Total 50-74 ans	1	3	12	16
			3	12	10

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	_
Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,6	7,0	4,4	6,6
	55-59 ans	11,6	7,8	4,8	5,2
	60-64 ans	16,1	7,2	4,5	4,8
	65-69 ans 70-74 ans	10,8	5,6	4,1	4,3
		10,7	8,1	4,5	4,7
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	13,3	7,1	4,4	5,1
	(standardisé)	12,8	7,2	4,5	5,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	5,8	3,2	5,2
	55-59 ans	9,9	7,1	3,8	4,1
	60-64 ans	14,9	6,5	3,5	3,9
	65-69 ans	9,2	4,3	3,4	3,5
	70-74 ans	7,1	6,7	3,6	3,7
	50-74 ans (brut)	11,3	5,9	3,5	4,1
	50-74 ans				
	(standardisé)	10,8	6,2	3,5	4,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	2,6	1,9	2,5
	55-59 ans	4,1	0,7	2,1	2,0
	60-64 ans	1,1	1,7	1,6	1,6
	65-69 ans	4,6	0,9	1,7	1,7
	70-74 ans	0,0	1,3	1,5	1,5
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	3,9	2,1	1,8	1,9
	(standardisé)	3,0	1,5	1,8	1,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,8	9,6	6,2	9,0
Too Depotages positio en El ou Ez avant sitan pour 100 feminos depistees	55-59 ans	14,9	8,5	6,8	7,2
	60-64 ans	17,2		6,1	6,4
	65-69 ans	15,4	6,5	5,9	6,0
	70-74 ans	10,7	9,4	5,9	6,0
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	17,0	9,2	6,2	7,0
	(standardisé)	15,6	8,7	6,2	7,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
To Be oncolded aprod 21 pour 100 deprotages positivo di 21 diana situari	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	85,7	100,0	99,2	98,9
	70-74 ans	100,0	100,0	99,4	99,4
	Total 50-74 ans	99,2	100,0	99,7	99,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	81,5	89,9	85,4	86,8
	55-59 ans	100,0	100,0	89,3	90,1
	60-64 ans	0,0	85,7	92,5	91,1
	65-69 ans	100,0	66,7	90,9	90,5
	70-74 ans	NCA	100,0	87,0	87,5
	Total 50-74 ans	83,3	89,3	89,7	89,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,0	6,7	3,6	6,0
	55-59 ans	11,6	7,3	4,3	4,7
	60-64 ans	14,9	6,9	4,1	4,4
	65-69 ans	10,8	4,6	3,9	4,0
	70-74 ans	7,1	8,1	4,1	4,3
	50-74 ans (brut)	12,6	6,6	4,0	4,7
	50-74 ans	,			
	(standardisé)	11,9	6,8	4,0	4,8

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
Effective Company and Invisited 20045 2004	T	sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	T
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 NC01- Nombre de cancers	Tranches d'âge 50-54 ans	mammographie 4	mammographie 19	subséquents 13	Tous rangs
	55-59 ans	3		24	33
	60-64 ans	3	13	39	55
	65-69 ans	2		55 44	61
	70-74 ans Total 50-74 ans	13	4 46	175	49 234
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	3	3 5
	70-74 ans Total 50-74 ans	1	1	5 18	20
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	3	16	12	31
	55-59 ans	3	6	18	27
	60-64 ans	3	12	29	44
	65-69 ans	1	4	40	45
	70-74 ans Total 50-74 ans	1 11	2 40	35 134	38 185
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	0	0	1	103
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	1	0	11	12
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 1	0 1	4 28	4 30
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	1	3	0	4
Treate Tremble as salies a state in asin / in site incoming	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	2	5	7
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	Total 50-74 ans 50-54 ans	1 2	5 13	13	19 23
14000- Nothbre de Caricers invasirs sans envarissement gangionnaire (140)	55-59 ans	3	4	12	19
	60-64 ans	1	11	23	35
	65-69 ans	1	3	33	37
	70-74 ans	0	2	26	28
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	Total 50-74 ans 50-54 ans	7	33	102	142
14007 - Nottible de Caricers invasirs dont le statut gangiionnaire est incomid	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	1	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	Total 50-74 ans 50-54 ans	1	2 7	5	8 12
NCOS- NOMbre de caricers invasirs de tame <= Tomm	55-59 ans	2		4	6
	60-64 ans	0	5	10	15
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	0	1	11	12
NCCO Newbor de conservation de la faille française	Total 50-74 ans	3	13	43	59
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans 55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
NOTE NOTE IN THE PARTY OF THE P	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans 55-59 ans	1 2	6	4	11
	60-64 ans	0	4	10	14
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	1	11	12
	Total 50-74 ans	3	11	42	56
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
3 0	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	1	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 1	0 2	2 5	2 8
	. 0.0 00 17 0110	•		3	•

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	7,1	5,1	6,2
1001- Ganders pour 1000 remines depistees	55-59 ans	24,8	14,6	4,9	6,1
	60-64 ans	34,5		6,9	9,0
	65-69 ans	30,8	12,3	9,6	10,0
	70-74 ans	35,7	26,8	12,2	12,9
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	14,0	11,6	7,8	8,6
	(standardisé)	24,7	17,9	7,1	8,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25,0	0,0	7,7	5,6
·	55-59 ans	0,0	0,0	12,5	9,1
	60-64 ans	0,0	7,7	15,4	12,7
	65-69 ans	0,0	0,0	5,5	4,9
	70-74 ans	0,0	0,0	11,4	10,2
	Total 50-74 ans	7,7	2,2	10,3	8,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	0,0	7,7	3,1
	55-59 ans	0,0	0,0	18,2	12,9
	60-64 ans	0,0	7,7	21,6	17,0
	65-69 ans	50,0	0,0	21,6	21,1
	70-74 ans	0,0	0,0	10,3	9,5
	Total 50-74 ans	8,3	2,4	17,3	14,0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	86,7	66,7	76,7
1 000- Caricers No pour 100 caricers invasirs de statut garigilorinaire connu	55-59 ans	100,0	66,7	70,6	73,1
	60-64 ans	50,0	100,0	82,1	85,4
	65-69 ans	100,0	75,0	84,6	84,1
	70-74 ans	0,0	100,0	78,8	77,8
	Total 50-74 ans	70,0	86,8	79,1	80,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	43,8	33,3	38,7
1 000- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasirs de taille connue	55-59 ans	66,7	0,0	22,2	22,2
	60-64 ans	0,0	41,7	35,7	34,9
	65-69 ans	0,0	0,0	35,7	31,1
	70-74 ans	0,0	50,0	31,4	31,6
	Total 50-74 ans	27,3	32,5	31,4 32,3	32,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut	10tal 30-74 all5	21,3	32,3	32,3	32,1
ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	40,0	33,3	36,7
3. 3 · · · · · · ·	55-59 ans	66,7	0,0	23,5	23,1
	60-64 ans	0,0	36,4	35,7	34,1
	65-69 ans	0,0	0,0	33,3	29,5
	70-74 ans	0,0	50,0	33,3	33,3
	Total 50-74 ans	30,0	28,9	32,6	31,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	7,4	8,2	6,9
The Canonic pour 100 depictages positive distant (251 ou 555)	55-59 ans	16,7	14,3	7,1	8,2
	60-64 ans	20,0	36,1	11,4	14,0
	65-69 ans	20,0	19,0	16,4	16,7
	70-74 ans	33,3		20,8	21,4
	Total 50-74 ans	8,3	12,4	12,6	12,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	10,7	14,1	10,3
יו און מומט מומט מוומט מאונים אווויים איינים אייני	50-54 ans 55-59 ans	21,4	16,7	10,4	11,8
	60-64 ans	21,4	46,4	16,5	19,9
	65-69 ans	28,6	26,7	24,8	25,0
	70-74 ans	50,0	33,3	24,0	29,0
	Total 50-74 ans	11,1	17,1	18,8	17,8

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)