

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	471	3 337	2 641	6 449
	55-59 ans	110	688	5 382	6 180
	60-64 ans	55	750	6 403	7 208
	65-69 ans	52	569	7 057	7 678
	70-74 ans	17	233	4 508	4 758
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>705</b>	<b>5 577</b>	<b>25 991</b>	<b>32 273</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	70	278	156	504
	55-59 ans	24	44	291	359
	60-64 ans	8	51	311	370
	65-69 ans	14	41	322	377
	70-74 ans	3	19	234	256
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>433</b>	<b>1 314</b>	<b>1 866</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	47	119	62	228
	55-59 ans	16	18	136	170
	60-64 ans	7	20	156	183
	65-69 ans	9	22	162	193
	70-74 ans	3	9	115	127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>188</b>	<b>631</b>	<b>901</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	19	13	34
	55-59 ans	0	1	23	24
	60-64 ans	0	7	24	31
	65-69 ans	1	2	20	23
	70-74 ans	0	1	16	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>129</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	72	297	168	537
	55-59 ans	24	45	312	381
	60-64 ans	8	58	332	398
	65-69 ans	15	42	342	399
	70-74 ans	3	20	249	272
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>462</b>	<b>1 403</b>	<b>1 987</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	7	1	8
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	7	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	70	278	156	504
	55-59 ans	24	44	291	359
	60-64 ans	8	51	311	370
	65-69 ans	14	41	322	377
	70-74 ans	3	19	233	255
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>433</b>	<b>1 313</b>	<b>1 865</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	2	15	12	29
	55-59 ans	0	1	19	20
	60-64 ans	0	6	19	25
	65-69 ans	1	1	16	18
	70-74 ans	0	1	13	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>106</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	48	127	67	242
	55-59 ans	16	18	147	181
	60-64 ans	7	21	161	189
	65-69 ans	11	23	166	200
	70-74 ans	3	10	127	140
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>199</b>	<b>668</b>	<b>952</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	3	19	11	33
	55-59 ans	5	4	39	48
	60-64 ans	3	11	51	65
	65-69 ans	6	8	53	67
	70-74 ans	1	3	43	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>197</b>	<b>260</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	6	49	24	79
	55-59 ans	7	6	62	75
	60-64 ans	3	11	67	81
	65-69 ans	7	13	86	106
	70-74 ans	2	3	53	58
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>292</b>	<b>399</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,9	8,3	5,9	7,8
	55-59 ans	21,8	6,4	5,4	5,8
	60-64 ans	14,5	6,8	4,9	5,1
	65-69 ans	26,9	7,2	4,6	4,9
	70-74 ans	17,6	8,2	5,2	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,7</b>	<b>7,3</b>	<b>5,3</b>	<b>6,0</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,0	3,6	2,3	3,5
	55-59 ans	14,5	2,6	2,5	2,8
	60-64 ans	12,7	2,7	2,4	2,5
	65-69 ans	17,3	3,9	2,3	2,5
	70-74 ans	17,6	3,9	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,5	0,5
	55-59 ans	0,0	0,1	0,4	0,4
	60-64 ans	0,0	0,9	0,4	0,4
	65-69 ans	1,9	0,4	0,3	0,3
	70-74 ans	0,0	0,4	0,4	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,3	8,9	6,4	8,3
	55-59 ans	21,8	6,5	5,8	6,2
	60-64 ans	14,5	7,7	5,2	5,5
	65-69 ans	28,8	7,4	4,8	5,2
	70-74 ans	17,6	8,6	5,5	5,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,3</b>	<b>8,3</b>	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,1</b>	<b>7,8</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	99,6	99,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100,0	78,9	92,3
55-59 ans		NCA	100,0	82,6	83,3
60-64 ans		NCA	85,7	79,2	80,6
65-69 ans		100,0	50,0	80,0	78,3
70-74 ans		NCA	100,0	81,3	82,4
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>82,3</b>	<b>82,2</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	10,2	3,8	2,5
	55-59 ans	14,5	2,6	2,7	2,9
	60-64 ans	12,7	2,8	2,5	2,6
	65-69 ans	21,2	4,0	2,4	2,6
	70-74 ans	17,6	4,3	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	16	11	30
	55-59 ans	5	4	35	44
	60-64 ans	3	10	47	60
	65-69 ans	6	8	51	65
	70-74 ans	1	3	41	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>185</b>	<b>244</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	1	1	2	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	3	12	10	25
	55-59 ans	5	3	31	39
	60-64 ans	3	9	43	55
	65-69 ans	6	7	46	59
	70-74 ans	1	3	34	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>164</b>	<b>216</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	10	8	20
	55-59 ans	3	3	25	31
	60-64 ans	2	7	34	43
	65-69 ans	4	5	40	49
	70-74 ans	1	2	27	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>134</b>	<b>173</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	4	5	9
	55-59 ans	1	1	13	15
	60-64 ans	2	4	17	23
	65-69 ans	0	4	17	21
	70-74 ans	0	1	13	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>82</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	3	5	8
	55-59 ans	1	1	13	15
	60-64 ans	2	4	17	23
	65-69 ans	0	4	17	21
	70-74 ans	0	1	13	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>81</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	1	2	1	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	4,8	4,2	4,7
	55-59 ans	45,5	5,8	6,5	7,1
	60-64 ans	54,5	13,3	7,3	8,3
	65-69 ans	115,4	14,1	7,2	8,5
	70-74 ans	58,8	12,9	9,1	9,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>25,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>50,1</b>	<b>9,4</b>	<b>6,6</b>	<b>7,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	6,3	9,1	6,7
	55-59 ans	0,0	0,0	5,7	4,5
	60-64 ans	0,0	10,0	4,3	5,0
	65-69 ans	16,7	12,5	3,9	6,2
	70-74 ans	0,0	0,0	4,9	4,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>7,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>
	PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	25,0	9,1
55-59 ans		0,0	25,0	11,4	11,4
60-64 ans		0,0	10,0	8,5	8,3
65-69 ans		0,0	12,5	9,8	9,2
70-74 ans		0,0	0,0	15,0	13,6
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu		50-54 ans	66,7	83,3	88,9
	55-59 ans	60,0	100,0	80,6	79,5
	60-64 ans	66,7	77,8	81,0	79,6
	65-69 ans	80,0	100,0	87,0	87,5
	70-74 ans	100,0	66,7	84,4	83,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,6</b>	<b>84,4</b>	<b>83,8</b>	<b>82,8</b>
	PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0,0	36,4	55,6
55-59 ans		20,0	33,3	44,8	40,5
60-64 ans		66,7	50,0	40,5	43,4
65-69 ans		0,0	66,7	37,8	37,5
70-74 ans		0,0	33,3	39,4	37,8
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>17,6</b>	<b>45,2</b>	<b>41,1</b>	<b>39,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus		50-54 ans	0,0	27,3	55,6
	55-59 ans	20,0	33,3	44,8	40,5
	60-64 ans	66,7	50,0	40,5	43,4
	65-69 ans	0,0	80,0	37,8	38,2
	70-74 ans	0,0	33,3	40,6	38,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>43,3</b>	<b>41,4</b>	<b>39,7</b>
	VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	5,4	6,5
55-59 ans		20,8	8,9	10,9	11,3
60-64 ans		37,5	17,2	14,2	15,1
65-69 ans		40,0	19,0	14,3	15,8
70-74 ans		33,3	15,0	16,5	16,5
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>14,8</b>	<b>8,9</b>	<b>13,0</b>	<b>12,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)		50-54 ans	6,3	10,2	16,4
	55-59 ans	31,3	22,2	22,4	23,2
	60-64 ans	42,9	47,6	29,2	31,7
	65-69 ans	54,5	34,8	28,9	31,0
	70-74 ans	33,3	30,0	32,3	32,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,2</b>	<b>19,1</b>	<b>26,9</b>	<b>24,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)