

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 88 - Vosges

1/4

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1 059 | 2 791 | 3 574 | 7 424 |
| | 55-59 ans | 139 | 380 | 6 595 | 7 114 |
| | 60-64 ans | 72 | 320 | 7 262 | 7 654 |
| | 65-69 ans | 40 | 223 | 7 136 | 7 399 |
| | 70-74 ans | 26 | 90 | 4 063 | 4 179 |
| | Total 50-74 ans | 1 336 | 3 804 | 28 630 | 33 770 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 139 | 219 | 181 | 539 |
| | 55-59 ans | 19 | 32 | 357 | 408 |
| | 60-64 ans | 15 | 15 | 410 | 440 |
| | 65-69 ans | 5 | 19 | 390 | 414 |
| | 70-74 ans | 5 | 9 | 253 | 267 |
| | Total 50-74 ans | 183 | 294 | 1 591 | 2 068 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 93 | 150 | 120 | 363 |
| | 55-59 ans | 16 | 25 | 232 | 273 |
| | 60-64 ans | 10 | 11 | 264 | 285 |
| | 65-69 ans | 5 | 13 | 257 | 275 |
| | 70-74 ans | 5 | 6 | 170 | 181 |
| | Total 50-74 ans | 129 | 205 | 1 043 | 1 377 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 44 | 103 | 68 | 215 |
| | 55-59 ans | 0 | 12 | 175 | 187 |
| | 60-64 ans | 2 | 6 | 167 | 175 |
| | 65-69 ans | 5 | 7 | 157 | 169 |
| | 70-74 ans | 1 | 5 | 101 | 107 |
| | Total 50-74 ans | 52 | 133 | 668 | 853 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 179 | 315 | 244 | 738 |
| | 55-59 ans | 19 | 43 | 521 | 583 |
| | 60-64 ans | 17 | 21 | 565 | 603 |
| | 65-69 ans | 10 | 26 | 539 | 575 |
| | 70-74 ans | 6 | 14 | 347 | 367 |
| | Total 50-74 ans | 231 | 419 | 2 216 | 2 866 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 2 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 11 | 13 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 135 | 217 | 181 | 533 |
| | 55-59 ans | 19 | 32 | 352 | 403 |
| | 60-64 ans | 15 | 14 | 401 | 430 |
| | 65-69 ans | 5 | 19 | 382 | 406 |
| | 70-74 ans | 5 | 8 | 244 | 257 |
| | Total 50-74 ans | 179 | 290 | 1 560 | 2 029 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 5 | 40 | 26 | 71 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 60 | 63 |
| | 60-64 ans | 1 | 3 | 62 | 66 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 66 | 70 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 39 | 42 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 52 | 253 | 312 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 94 | 161 | 129 | 384 |
| | 55-59 ans | 16 | 26 | 252 | 294 |
| | 60-64 ans | 10 | 13 | 276 | 299 |
| | 65-69 ans | 6 | 13 | 272 | 291 |
| | 70-74 ans | 5 | 6 | 182 | 193 |
| | Total 50-74 ans | 131 | 219 | 1 111 | 1 461 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 16 | 20 | 13 | 49 |
| | 55-59 ans | 4 | 7 | 39 | 50 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 61 | 70 |
| | 65-69 ans | 1 | 5 | 86 | 92 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 60 | 64 |
| | Total 50-74 ans | 28 | 38 | 259 | 325 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 31 | 40 | 26 | 97 |
| | 55-59 ans | 3 | 11 | 68 | 82 |
| | 60-64 ans | 7 | 2 | 80 | 89 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 94 | 102 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 72 | 75 |
| | Total 50-74 ans | 43 | 62 | 340 | 445 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 4 | 7 | 4 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 10 | 11 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 15 | 17 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 9 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 9 | 49 | 65 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,1 | 7,8 | 5,1 | 7,3 |
| | 55-59 ans | 13,7 | 8,4 | 5,4 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 20,8 | 4,7 | 5,6 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 8,5 | 5,5 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 19,2 | 10,0 | 6,2 | 6,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,7 | 7,7 | 5,6 | 6,1 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,8 | 5,4 | 3,4 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 11,5 | 6,6 | 3,5 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 13,9 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 5,8 | 3,6 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 19,2 | 6,7 | 4,2 | 4,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,7 | 5,4 | 3,6 | 4,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,2 | 3,7 | 1,9 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 12,5 | 3,1 | 2,2 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 5,6 | 2,5 | 2,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,9 | 3,5 | 2,3 | 2,5 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 16,9 | 11,3 | 6,8 | 9,9 |
| | 55-59 ans | 13,7 | 11,3 | 7,9 | 8,2 |
| | 60-64 ans | 23,6 | 6,6 | 7,8 | 7,9 |
| | 65-69 ans | 25,0 | 11,7 | 7,6 | 7,8 |
| | 70-74 ans | 23,1 | 15,6 | 8,5 | 8,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,3 | 11,0 | 7,7 | 8,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 97,1 | 99,1 | 100,0 | 98,9 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 98,8 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 93,3 | 97,8 | 97,7 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 98,1 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 88,9 | 96,4 | 96,3 |
| | Total 50-74 ans | 97,8 | 98,6 | 98,1 | 98,1 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 11,4 | 38,8 | 38,2 | 33,0 |
| | 55-59 ans | NCA | 25,0 | 34,3 | 33,7 |
| | 60-64 ans | 50,0 | 50,0 | 37,1 | 37,7 |
| | 65-69 ans | 20,0 | 42,9 | 42,0 | 41,4 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 60,0 | 38,6 | 39,3 |
| | Total 50-74 ans | 13,5 | 39,1 | 37,9 | 36,6 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,9 | 5,8 | 3,6 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 11,5 | 6,8 | 3,8 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 13,9 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 15,0 | 5,8 | 3,8 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 19,2 | 6,7 | 4,5 | 4,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,8 | 5,8 | 3,9 | 4,3 |
| 50-74 ans (standardisé) | 13,0 | 5,8 | 3,9 | 4,4 | |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 12 | 17 | 12 | 41 |
| | 55-59 ans | 4 | 7 | 36 | 47 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 58 | 66 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 84 | 89 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 57 | 61 |
| | Total 50-74 ans | 23 | 34 | 247 | 304 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 4 | 22 | 27 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 9 | 15 | 9 | 33 |
| | 55-59 ans | 3 | 6 | 26 | 35 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 47 | 54 |
| | 65-69 ans | 0 | 3 | 67 | 70 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 52 | 56 |
| | Total 50-74 ans | 18 | 29 | 201 | 248 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 9 | 10 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 11 | 13 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 5 | 31 | 39 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 0 | 15 | 17 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 6 | 12 | 6 | 24 |
| | 55-59 ans | 3 | 5 | 15 | 23 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 33 | 35 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 49 | 49 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 40 | 42 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 19 | 143 | 173 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 13 | 14 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 1 | 5 | 4 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 6 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 14 | 15 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 8 | 60 | 70 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 12 | 13 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 1 | 5 | 2 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 24 | 24 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 13 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 8 | 53 | 63 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 17 | 19 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,3 | 6,1 | 3,4 | 5,5 |
| | 55-59 ans | 28,8 | 18,4 | 5,5 | 6,6 |
| | 60-64 ans | 83,3 | 6,3 | 8,0 | 8,6 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 22,4 | 11,8 | 12,0 |
| | 70-74 ans | 38,5 | 33,3 | 14,0 | 14,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,2 | 8,9 | 8,6 | 9,0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 33,1 | 15,5 | 7,7 | 8,7 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 8,3 | 17,6 | 0,0 | 9,8 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 14,3 | 13,9 | 12,8 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,1 |
| | 65-69 ans | NCA | 0,0 | 8,3 | 7,9 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 9,8 |
| | Total 50-74 ans | 4,3 | 11,8 | 8,9 | 8,9 |
| | Total 50-74 ans | 4,3 | 11,8 | 8,9 | 8,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 18,2 | 11,8 | 10,0 | 13,2 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 14,3 | 16,1 | 14,6 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 0,0 | 16,1 | 15,6 |
| | 65-69 ans | NCA | 40,0 | 14,1 | 15,7 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 8,2 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 14,7 | 13,4 | 13,6 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 14,7 | 13,4 | 13,6 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 66,7 | 80,0 | 66,7 | 72,7 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 83,3 | 62,5 | 69,7 |
| | 60-64 ans | 20,0 | 50,0 | 76,7 | 70,0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0,0 | 75,4 | 73,1 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 33,3 | 85,1 | 82,4 |
| | Total 50-74 ans | 61,1 | 67,9 | 76,1 | 73,9 |
| | Total 50-74 ans | 61,1 | 67,9 | 76,1 | 73,9 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 12,5 | 33,3 | 44,4 | 31,3 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 33,3 | 24,0 | 23,5 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 50,0 | 26,8 | 25,0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0,0 | 37,9 | 36,2 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 0,0 | 29,2 | 28,8 |
| | Total 50-74 ans | 11,8 | 27,6 | 31,7 | 29,8 |
| | Total 50-74 ans | 11,8 | 27,6 | 31,7 | 29,8 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 12,5 | 33,3 | 22,2 | 25,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 33,3 | 13,0 | 15,6 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 50,0 | 26,8 | 25,0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0,0 | 36,9 | 35,8 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 0,0 | 28,3 | 28,0 |
| | Total 50-74 ans | 11,8 | 28,6 | 28,8 | 27,5 |
| | Total 50-74 ans | 11,8 | 28,6 | 28,8 | 27,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6,7 | 5,1 | 4,5 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 21,1 | 16,3 | 6,9 | 8,1 |
| | 60-64 ans | 35,3 | 9,5 | 10,3 | 10,9 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 19,2 | 15,4 | 15,3 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 21,4 | 16,4 | 16,6 |
| | Total 50-74 ans | 10,0 | 7,9 | 11,1 | 10,5 |
| | Total 50-74 ans | 10,0 | 7,9 | 11,1 | 10,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,6 | 8,7 | 8,5 | 9,1 |
| | 55-59 ans | 25,0 | 26,9 | 13,1 | 15,0 |
| | 60-64 ans | 60,0 | 15,4 | 19,6 | 20,7 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 38,5 | 27,9 | 27,8 |
| | 70-74 ans | 20,0 | 50,0 | 29,7 | 30,1 |
| | Total 50-74 ans | 16,0 | 14,2 | 20,5 | 19,2 |
| | Total 50-74 ans | 16,0 | 14,2 | 20,5 | 19,2 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)