		Depistage initial	Depistage initial		
Effective Divisions and winds 2045 2046	T	sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	T
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge 50-54 ans	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	55-59 ans	2 184 313	5 390 987	6 542 11 528	14 116 12 828
	60-64 ans	222			
			688	13 340	14 250
	65-69 ans	189	573	13 436	14 198
	70-74 ans	80	276	8 224	8 580
	Total 50-74 ans	2 988	7 914	53 070	63 972
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	246	451	440	1 137
	55-59 ans	30	68	588	686
	60-64 ans	17	38	674	729
	65-69 ans	26	49	617	692
	70-74 ans	7	22	402	431
	Total 50-74 ans	326	628	2 721	3 675
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	129	165	173	467
	55-59 ans	23	28	234	285
	60-64 ans	8	20	300	328
	65-69 ans	23	28	300	351
	70-74 ans	3	6	188	197
	Total 50-74 ans	186	247	1 195	1 628
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	28	59	62	149
The Free section and applications of the artificial states	55-59 ans	0	11	96	107
	60-64 ans	1	5	101	107
	65-69 ans	2	5	99	107
	70-74 ans	0	0	53	53
	Total 50-74 ans	31	80	411	522
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	272	509	497	1 278
	55-59 ans	30	79	680	789
	60-64 ans	18	43	770	831
	65-69 ans	28	54	713	795
	70-74 ans	7	22	452	481
	Total 50-74 ans	355	707	3 112	4 174
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	7	8	12	27
	55-59 ans	0	0	17	17
	60-64 ans	1	1	14	16
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	8	9	70	87
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	244	451	437	1 132
NOT- Nottible de BDI effectues après E1					
	55-59 ans	30	68	586	684
	60-64 ans	17	37	669	723
	65-69 ans	26	49	615	690
	70-74 ans	7	21	397	425
	Total 50-74 ans	324	626	2 704	3 654
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	22	51	55	128
	55-59 ans	0	10	81	91
	60-64 ans	0	5	91	96
	65-69 ans	2	5	81	88
	70-74 ans	0	0	48	48
	Total 50-74 ans	24	71	356	451
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	138	179	192	509
	55-59 ans	23	30	255	308
	60-64 ans	9	23	330	362
	65-69 ans	24	29	329	382
	70-74 ans	3	6	200	209
	Total 50-74 ans	197	267	1 306	1 770
NIAO Nambro de bioneiro effectuáco					
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	42	51	49	142
	55-59 ans	11	15	83	109
	60-64 ans	2	7	119	128
	65-69 ans	12	10	163	185
	70-74 ans	2	5	83	90
	Total 50-74 ans	69	88	497	654
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	55	81	70	206
	55-59 ans	15	17	115	147
	60-64 ans	5	10	155	170
	65-69 ans	10	9	196	215
	70-74 ans	2	6	106	114
	Total 50-74 ans	87	123	642	852
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	1	3	4
		1	1		7
	65-69 ans			5	
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	8	17	26

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial sans antécédent de	Depistage initial avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	8,4	6,7	8,1
	55-59 ans	9,6	6,9	5,1	5,3
	60-64 ans	7,7	5,5	5,1	5,1
	65-69 ans	13,8	8,6	4,6	4,9
	70-74 ans	8,8	8,0	4,9	5,0
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	10,9	7,9	5,1	5,7
	(standardisé)	10,1	7,4	5,4	5,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	3,1	2,6	3,3
	55-59 ans	7,3	2,8	2,0	2,2
	60-64 ans	3,6	2,9	2,2	2,3
	65-69 ans	12,2	4,9	2,2	2,5
	70-74 ans	3,8	2,2	2,3	2,3
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	6,2	3,1	2,3	2,5
	(standardisé)	6,4	3,1	2,3	2,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,1	0,9	1,1
	55-59 ans	0,0	1,1	0,8	0,8
	60-64 ans	0,5	0,7	0,8	0,8
	65-69 ans	1,1	0,9	0,7	0,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,6	0,6
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	1,0	1,0	0,8	0,8
	(standardisé)	0,6	0,8	0,8	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	9,4	7,6	9,1
	55-59 ans	9,6	8,0	5,9	6,2
	60-64 ans	8,1	6,3	5,8	5,8
	65-69 ans	14,8	9,4	5,3	5,6
	70-74 ans	8,8	8,0	5,5	5,6
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	11,9	8,9	5,9	6,5
	(standardisé)	10,7	8,2	6,2	6,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,2	100,0	99,3	99,6
	55-59 ans	100,0	100,0	99,7	99,7
	60-64 ans	100,0	97,4	99,3	99,2
	65-69 ans	100,0	100,0	99,7	99,7
	70-74 ans	100,0	95,5	98,8	98,6
	Total 50-74 ans	99,4	99,7	99,4	99,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	78,6	86,4	88,7	85,9
	55-59 ans	NCA	90,9	84,4	85,0
	60-64 ans	0,0	100,0	90,1	89,7
	65-69 ans	100,0	100,0	81,8	83,0
	70-74 ans	NCA	NCA	90,6	90,6
	Total 50-74 ans	77,4	88,8	86,6	86,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	3,3	2,9	3,6
	55-59 ans	7,3	3,0	2,2	2,4
	60-64 ans	4,1	3,3	2,5	2,5
	65-69 ans	12,7	5,1	2,4	2,7
	70-74 ans	3,8	2,2	2,4	2,4
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	6,6	3,4	2,5	2,8
	(standardisé)	6,7	3,3	2,5	2,8

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	23	32	26	81
	55-59 ans	6	9	59	74
	60-64 ans	1	5	94	100
	65-69 ans	10	9	125	144
	70-74 ans	2	4	67	73
	Total 50-74 ans	42	59	371	472
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans 70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	0	3	22	25
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	19	28	21	68
	55-59 ans	6	6	52	64
	60-64 ans	1	2	77	80
	65-69 ans	9	8	108	125
	70-74 ans	2	4	57	63
	Total 50-74 ans	37	48	315	400
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	4	4	5	13
	55-59 ans	0	3	7	10
	60-64 ans	0	3	17	20
	65-69 ans	1	1	17	19
	70-74 ans	0	0	10	10
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	Total 50-74 ans 50-54 ans	5	11	56 0	72 0
NCOS- NOMBRE de Cancers de statut invasii / in situ incomu	50-54 ans 55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	12	15	16	43
	55-59 ans	2	4	34	40
	60-64 ans	1	1	56	58
	65-69 ans	1	6	75	82
	70-74 ans	1	3	43	47
NOOT Name to the second in the second	Total 50-74 ans	17 2	29 1	224	270
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans 55-59 ans	0	0	0	3 4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	1	1	2	4
	Total 50-74 ans	4	2	12	18
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	10	9	24
	55-59 ans	1	3	20	24
	60-64 ans	1	0	24	25
	65-69 ans	1	4	34	39
	70-74 ans	0	0	24	24
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	Total 50-74 ans	8	17	111	136
NC09- Nombre de cancers invasirs de taille inconnue	50-54 ans 55-59 ans	1	1	4	3 4
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	2	1	16	19
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	5	7	15
	55-59 ans	0	3	15	18
	60-64 ans	1	0	22	23
	65-69 ans	0	4	30	34
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	4	12	92	108
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	1	5
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	1	0	7	8
	70-74 ans	1	1	3	5
	Total 50-74 ans	4	3	24	31

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Town Davis of the VDD Comment of the code code	T	Depistage initial sans antécédent de	Depistage initial avec antécédent de	Dépistages	T
Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,5		4,0	5,7
	55-59 ans	19,2		5,1	5,8
	60-64 ans	4,5	7,3	7,0	7,0
	65-69 ans	52,9	15,7	9,3	10,1
	70-74 ans	25,0	14,5	8,1	8,5
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	14,1	7,5	7,0	7,4
	(standardisé)	19,8	9,7	6,3	7,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	6,3	3,8	3,7
	55-59 ans	0,0	11,1	6,8	6,8
	60-64 ans	0,0	0,0	4,3	4,0
	65-69 ans	0,0	0,0	7,2	6,3
	70-74 ans	0,0	0,0	6,0	5,5
	Total 50-74 ans	0,0	5,1	5,9	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	17,4	12,5	19,2	16,0
	55-59 ans	0,0	33,3	11,9	13,5
	60-64 ans	0,0	60,0	18,1	20,0
	65-69 ans	10,0	11,1	13,6	13,2
	70-74 ans	0,0	0,0	14,9	13,7
	Total 50-74 ans	11,9	18,6	15,1	15,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70,6	55,6	76,2	66,2
1 000 Canoni 10 pear 100 canoni masno de ciatat gangno mano coma	55-59 ans	33,3	66,7	70,8	66,7
	60-64 ans	100,0	50,0	74,7	74,4
	65-69 ans	12,5	75,0	72,1	68,3
	70-74 ans	100,0	100,0	78,2	79,7
	Total 50-74 ans	51,5	63,0	73,9	79,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,8	37,0	45,0	36,9
redo- cancers <= 10 min pour 100 cancers invasirs de taine confide	55-59 ans	16,7	50,0	41,7	40,0
	60-64 ans	100,0	0,0	33,3	33,3
	65-69 ans	12,5	50,0	33,0	32,8
	70-74 ans	0,0	0,0	42,9	38,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut	Total 50-74 ans	22,9	36,2	37,1	35,7
ganglionnaire connus	50-54 ans	17,6	19,2	35,0	23,8
gg	55-59 ans	0,0	50,0	32,6	31,0
	60-64 ans	100,0	0,0	31,4	31,5
	65-69 ans	0,0	50,0	29,7	29,1
	70-74 ans	0,0	0,0	33,3	31,0
	Total 50-74 ans	12,1	26,7	31,6	29,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,1	5,9	5,2	6,1
VITOT- Cancers pour 100 depistages positirs avant bilan (DDI od DDD)	55-59 ans	20,0	11,4	8,7	9,4
	60-64 ans	5,6	11,4	12,1	11,9
	65-69 ans	35,7	16,7	17,3	17,9
	70-74 ans	28,6	18,2	14,6	15,0
VPD00 C	Total 50-74 ans	11,5	8,1	11,8	11,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,9	16,2	12,5	14,7
	55-59 ans	26,1	30,0	23,1	24,0
	60-64 ans	11,1	21,7	27,3	26,5
	65-69 ans	41,7	31,0	35,3	35,3
	70-74 ans	66,7	50,0	32,0	33,0
	Total 50-74 ans	20,8	20,6	27,0	25,4

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

26/09/2018 - Santé publique France