

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 19 - Corrèze

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	519	2 039	2 583	5 141
	55-59 ans	89	185	4 671	4 945
	60-64 ans	52	235	5 197	5 484
	65-69 ans	55	151	5 198	5 404
	70-74 ans	27	81	3 498	3 606
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>742</b>	<b>2 691</b>	<b>21 147</b>	<b>24 580</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	63	124	133	320
	55-59 ans	11	16	181	208
	60-64 ans	4	6	195	205
	65-69 ans	9	6	217	232
	70-74 ans	5	6	133	144
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>158</b>	<b>859</b>	<b>1 109</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	33	52	59	144
	55-59 ans	8	8	93	109
	60-64 ans	2	3	90	95
	65-69 ans	8	4	124	136
	70-74 ans	4	4	65	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>71</b>	<b>431</b>	<b>557</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	19	23	48
	55-59 ans	4	1	34	39
	60-64 ans	4	5	26	35
	65-69 ans	1	0	35	36
	70-74 ans	1	0	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>182</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	69	142	153	364
	55-59 ans	15	17	214	246
	60-64 ans	8	10	221	239
	65-69 ans	10	6	251	267
	70-74 ans	6	6	156	168
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>181</b>	<b>995</b>	<b>1 284</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	63	123	131	317
	55-59 ans	11	16	177	204
	60-64 ans	4	6	190	200
	65-69 ans	9	6	213	228
	70-74 ans	5	6	127	138
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>838</b>	<b>1 087</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	2	18	17	37
	55-59 ans	4	1	27	32
	60-64 ans	3	4	22	29
	65-69 ans	1	0	31	32
	70-74 ans	1	0	20	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>117</b>	<b>151</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	33	57	61	151
	55-59 ans	8	9	98	115
	60-64 ans	2	6	96	104
	65-69 ans	9	4	129	142
	70-74 ans	4	4	71	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>80</b>	<b>455</b>	<b>591</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	11	16	23	50
	55-59 ans	1	2	31	34
	60-64 ans	1	0	46	47
	65-69 ans	7	3	55	65
	70-74 ans	3	3	43	49
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>198</b>	<b>245</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	19	22	32	73
	55-59 ans	2	4	42	48
	60-64 ans	1	2	55	58
	65-69 ans	7	3	63	73
	70-74 ans	3	3	49	55
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>241</b>	<b>307</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	4	2	7
	55-59 ans	0	2	4	6
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	2
	70-74 ans	1	0	5	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>22</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	6,1	5,1	6,2
	55-59 ans	12,4	8,6	3,9	4,2
	60-64 ans	7,7	2,6	3,8	3,7
	65-69 ans	16,4	4,0	4,2	4,3
	70-74 ans	18,5	7,4	3,8	4,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,4</b>	<b>5,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	2,6	2,3	2,8
	55-59 ans	9,0	4,3	2,0	2,2
	60-64 ans	3,8	1,3	1,7	1,7
	65-69 ans	14,5	2,6	2,4	2,5
	70-74 ans	14,8	4,9	1,9	2,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,9	0,9	0,9
	55-59 ans	4,5	0,5	0,7	0,8
	60-64 ans	7,7	2,1	0,5	0,6
	65-69 ans	1,8	0,0	0,7	0,7
	70-74 ans	3,7	0,0	0,7	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	7,0	5,9	7,1
	55-59 ans	16,9	9,2	4,6	5,0
	60-64 ans	15,4	4,3	4,3	4,4
	65-69 ans	18,2	4,0	4,8	4,9
	70-74 ans	22,2	7,4	4,5	4,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>6,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	99,2	98,5	99,1
	55-59 ans	100,0	100,0	97,8	98,1
	60-64 ans	100,0	100,0	97,4	97,6
	65-69 ans	100,0	100,0	98,2	98,3
	70-74 ans	100,0	100,0	95,5	95,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>97,6</b>	<b>98,0</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33,3	94,7	73,9	77,1
	55-59 ans	100,0	100,0	79,4	82,1
	60-64 ans	75,0	80,0	84,6	82,9
	65-69 ans	100,0	NCA	88,6	88,9
	70-74 ans	100,0	NCA	87,0	87,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>68,8</b>	<b>92,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	2,8	2,4	2,9
	55-59 ans	9,0	4,9	2,1	2,3
	60-64 ans	3,8	2,6	1,8	1,9
	65-69 ans	16,4	2,6	2,5	2,6
	70-74 ans	14,8	4,9	2,0	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	14	17	38
	55-59 ans	1	1	23	25
	60-64 ans	1	0	34	35
	65-69 ans	5	2	48	55
	70-74 ans	3	2	37	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>159</b>	<b>195</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	11	16	32
	55-59 ans	1	1	18	20
	60-64 ans	1	0	29	30
	65-69 ans	3	2	43	48
	70-74 ans	3	2	29	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>135</b>	<b>164</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	2	0	4	6
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	6	9	18
	55-59 ans	1	1	6	8
	60-64 ans	0	0	22	22
	65-69 ans	1	2	31	34
	70-74 ans	2	1	19	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>87</b>	<b>104</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	1	1	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	4	6
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	1	0	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	1	1	8	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	1	0	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>41</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	5	6
	70-74 ans	1	1	10	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>31</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,5	6,9	6,6	7,4
	55-59 ans	11,2	5,4	4,9	5,1
	60-64 ans	19,2	0,0	6,5	6,4
	65-69 ans	90,9	13,2	9,2	10,2
	70-74 ans	111,1	24,7	10,6	11,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	7,1	5,9	5,3
	55-59 ans	0,0	0,0	4,3	4,0
	60-64 ans	0,0	NCA	5,9	5,7
	65-69 ans	20,0	0,0	2,1	3,6
	70-74 ans	0,0	0,0	16,2	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	28,6	21,4	5,9	15,8
	55-59 ans	0,0	0,0	21,7	20,0
	60-64 ans	0,0	NCA	14,7	14,3
	65-69 ans	40,0	0,0	8,5	11,1
	70-74 ans	0,0	0,0	21,6	19,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>15,8</b>	<b>14,6</b>	<b>15,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75,0	60,0	60,0	62,1
	55-59 ans	100,0	100,0	54,5	61,5
	60-64 ans	0,0	NCA	84,6	81,5
	65-69 ans	50,0	100,0	81,6	81,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,0</b>	<b>71,4</b>	<b>79,8</b>	<b>78,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25,0	10,0	26,7	20,7
	55-59 ans	0,0	0,0	33,3	28,6
	60-64 ans	0,0	NCA	42,3	40,7
	65-69 ans	0,0	0,0	35,9	32,6
	70-74 ans	50,0	0,0	52,4	50,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>7,1</b>	<b>38,9</b>	<b>34,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25,0	10,0	20,0	17,2
	55-59 ans	0,0	0,0	18,2	15,4
	60-64 ans	0,0	NCA	38,5	37,0
	65-69 ans	0,0	0,0	31,6	28,6
	70-74 ans	50,0	0,0	57,9	54,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>7,1</b>	<b>34,9</b>	<b>30,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,1	9,9	11,1	10,4
	55-59 ans	6,7	5,9	10,7	10,2
	60-64 ans	12,5	0,0	15,4	14,6
	65-69 ans	50,0	33,3	19,1	20,6
	70-74 ans	50,0	33,3	23,7	25,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>10,5</b>	<b>16,0</b>	<b>15,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,2	24,6	27,9	25,2
	55-59 ans	12,5	11,1	23,5	21,7
	60-64 ans	50,0	0,0	34,4	32,7
	65-69 ans	55,6	50,0	36,4	38,0
	70-74 ans	75,0	50,0	50,7	51,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,4</b>	<b>23,8</b>	<b>34,3</b>	<b>32,5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)