

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 105	4 995	5 398	11 498
	55-59 ans	189	340	9 830	10 359
	60-64 ans	134	277	10 232	10 643
	65-69 ans	86	231	9 944	10 261
	70-74 ans	39	112	6 044	6 195
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 553</b>	<b>5 955</b>	<b>41 448</b>	<b>48 956</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	112	440	300	852
	55-59 ans	23	25	485	533
	60-64 ans	21	18	490	529
	65-69 ans	10	17	487	514
	70-74 ans	4	10	323	337
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>170</b>	<b>510</b>	<b>2 085</b>	<b>2 765</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	85	321	209	615
	55-59 ans	17	20	312	349
	60-64 ans	17	11	336	364
	65-69 ans	9	14	348	371
	70-74 ans	3	7	234	244
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>373</b>	<b>1 439</b>	<b>1 943</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	35	116	98	249
	55-59 ans	7	6	187	200
	60-64 ans	3	5	153	161
	65-69 ans	2	6	170	178
	70-74 ans	2	1	87	90
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>134</b>	<b>695</b>	<b>878</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	147	553	397	1 097
	55-59 ans	30	31	669	730
	60-64 ans	23	23	642	688
	65-69 ans	12	23	655	690
	70-74 ans	6	11	409	426
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>641</b>	<b>2 772</b>	<b>3 631</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	10	9	19
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	1	1	10	12
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>62</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	108	415	285	808
	55-59 ans	23	25	452	500
	60-64 ans	20	18	461	499
	65-69 ans	10	16	451	477
	70-74 ans	4	9	305	318
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>165</b>	<b>483</b>	<b>1 954</b>	<b>2 602</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	32	112	89	233
	55-59 ans	4	6	165	175
	60-64 ans	3	1	145	149
	65-69 ans	2	6	155	163
	70-74 ans	2	1	80	83
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>126</b>	<b>634</b>	<b>803</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	92	354	225	671
	55-59 ans	18	20	345	383
	60-64 ans	17	11	364	392
	65-69 ans	9	18	384	411
	70-74 ans	3	7	251	261
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>410</b>	<b>1 569</b>	<b>2 118</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	50	28	90
	55-59 ans	5	5	59	69
	60-64 ans	6	3	88	97
	65-69 ans	4	5	104	113
	70-74 ans	0	2	76	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>355</b>	<b>447</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	34	162	90	286
	55-59 ans	10	7	170	187
	60-64 ans	8	6	183	197
	65-69 ans	7	7	197	211
	70-74 ans	0	4	132	136
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>186</b>	<b>772</b>	<b>1 017</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	8,8	5,6	7,4
	55-59 ans	12,2	7,4	4,9	5,1
	60-64 ans	15,7	6,5	4,8	5,0
	65-69 ans	11,6	7,4	4,9	5,0
	70-74 ans	10,3	8,9	5,3	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,9</b>	<b>8,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,1</b>	<b>7,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	6,4	3,9	5,3
	55-59 ans	9,0	5,9	3,2	3,4
	60-64 ans	12,7	4,0	3,3	3,4
	65-69 ans	10,5	6,1	3,5	3,6
	70-74 ans	7,7	6,3	3,9	3,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,4</b>	<b>6,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,5</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	2,3	1,8	2,2
	55-59 ans	3,7	1,8	1,9	1,9
	60-64 ans	2,2	1,8	1,5	1,5
	65-69 ans	2,3	2,6	1,7	1,7
	70-74 ans	5,1	0,9	1,4	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	11,1	7,4	9,5
	55-59 ans	15,9	9,1	6,8	7,0
	60-64 ans	17,2	8,3	6,3	6,5
	65-69 ans	14,0	10,0	6,6	6,7
	70-74 ans	15,4	9,8	6,8	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,0</b>	<b>10,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,2</b>	<b>9,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	94,3	95,0	94,8
	55-59 ans	100,0	100,0	93,2	93,8
	60-64 ans	95,2	100,0	94,1	94,3
	65-69 ans	100,0	94,1	92,6	92,8
	70-74 ans	100,0	90,0	94,4	94,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>94,7</b>	<b>93,7</b>	<b>94,1</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>97,1</b>	<b>94,7</b>	<b>93,7</b>	<b>94,1</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	91,4	96,6	90,8	93,6
	55-59 ans	57,1	100,0	88,2	87,5
	60-64 ans	100,0	20,0	94,8	92,5
	65-69 ans	100,0	100,0	91,2	91,6
	70-74 ans	100,0	100,0	92,0	92,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87,8</b>	<b>94,0</b>	<b>91,2</b>	<b>91,5</b>
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>87,8</b>	<b>94,0</b>	<b>91,2</b>	<b>91,5</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	7,1	4,2	5,8
	55-59 ans	9,5	5,9	3,5	3,7
	60-64 ans	12,7	4,0	3,6	3,7
	65-69 ans	10,5	7,8	3,9	4,0
	70-74 ans	7,7	6,3	4,2	4,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,0</b>	<b>6,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	48	27	86
	55-59 ans	5	5	56	66
	60-64 ans	6	3	85	94
	65-69 ans	4	5	101	110
	70-74 ans	0	2	75	77
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>344</b>	<b>433</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	39	21	70
	55-59 ans	5	3	50	58
	60-64 ans	6	3	75	84
	65-69 ans	4	4	84	92
	70-74 ans	0	2	66	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>296</b>	<b>372</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	9	6	16
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	1	17	18
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>60</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	7	20	16	43
	55-59 ans	3	2	36	41
	60-64 ans	4	0	62	66
	65-69 ans	1	4	66	71
	70-74 ans	0	0	54	54
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>234</b>	<b>275</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	13	11	29
	55-59 ans	1	1	21	23
	60-64 ans	1	0	37	38
	65-69 ans	1	0	37	38
	70-74 ans	0	1	28	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>134</b>	<b>157</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	2	0	3	5
	65-69 ans	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	10	10	25
	55-59 ans	1	1	17	19
	60-64 ans	1	0	37	38
	65-69 ans	0	0	31	31
	70-74 ans	0	0	26	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>121</b>	<b>139</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	2	0	3	5
	65-69 ans	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>19</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,0	9,6	5,0	7,5
	55-59 ans	26,5	14,7	5,7	6,4
	60-64 ans	44,8	10,8	8,3	8,8
	65-69 ans	46,5	21,6	10,2	10,7
	70-74 ans	0,0	17,9	12,4	12,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,7</b>	<b>10,6</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	4,2	3,7	3,5
	55-59 ans	0,0	0,0	5,4	4,5
	60-64 ans	0,0	0,0	2,4	2,1
	65-69 ans	0,0	20,0	6,9	7,3
	70-74 ans	NCA	0,0	8,0	7,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	9,1	18,8	22,2	18,6
	55-59 ans	0,0	40,0	9,1	10,8
	60-64 ans	0,0	0,0	11,8	10,6
	65-69 ans	0,0	20,0	16,8	16,4
	70-74 ans	NCA	0,0	12,0	11,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>19,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70,0	51,3	76,2	61,4
	55-59 ans	60,0	66,7	75,0	73,2
	60-64 ans	66,7	0,0	82,7	78,6
	65-69 ans	25,0	100,0	78,6	77,2
	70-74 ans	NCA	0,0	81,8	79,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60,0</b>	<b>51,0</b>	<b>79,6</b>	<b>74,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	55,6	33,3	55,0	42,6
	55-59 ans	20,0	33,3	44,7	41,8
	60-64 ans	25,0	0,0	51,4	48,1
	65-69 ans	50,0	0,0	44,0	42,7
	70-74 ans	NCA	50,0	46,7	46,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>47,3</b>	<b>44,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	55,6	25,6	50,0	36,8
	55-59 ans	20,0	33,3	36,2	34,5
	60-64 ans	25,0	0,0	51,4	48,1
	65-69 ans	0,0	0,0	36,9	34,8
	70-74 ans	NCA	0,0	43,3	41,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,0</b>	<b>22,0</b>	<b>42,8</b>	<b>39,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,5	8,7	6,8	7,8
	55-59 ans	16,7	16,1	8,4	9,0
	60-64 ans	26,1	13,0	13,2	13,7
	65-69 ans	33,3	21,7	15,4	15,9
	70-74 ans	0,0	18,2	18,3	18,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>9,8</b>	<b>12,4</b>	<b>11,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,0	12,7	12,0	12,4
	55-59 ans	27,8	25,0	15,1	16,2
	60-64 ans	35,3	27,3	22,5	23,2
	65-69 ans	44,4	27,8	25,5	26,0
	70-74 ans	0,0	28,6	29,5	29,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>14,6</b>	<b>21,2</b>	<b>19,8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)