

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 331	4 206	4 937	10 474
	55-59 ans	144	505	8 671	9 320
	60-64 ans	67	310	9 108	9 485
	65-69 ans	63	170	8 898	9 131
	70-74 ans	35	81	5 836	5 952
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 640</b>	<b>5 272</b>	<b>37 450</b>	<b>44 362</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	176	425	346	947
	55-59 ans	18	42	592	652
	60-64 ans	8	28	567	603
	65-69 ans	12	17	536	565
	70-74 ans	2	14	361	377
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>216</b>	<b>526</b>	<b>2 402</b>	<b>3 144</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	70	131	102	303
	55-59 ans	4	13	152	169
	60-64 ans	4	4	166	174
	65-69 ans	3	9	151	163
	70-74 ans	1	3	116	120
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>160</b>	<b>687</b>	<b>929</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	37	34	88
	55-59 ans	0	3	52	55
	60-64 ans	0	3	49	52
	65-69 ans	0	1	47	48
	70-74 ans	0	0	31	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>213</b>	<b>274</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	190	456	376	1 022
	55-59 ans	18	45	641	704
	60-64 ans	8	31	608	647
	65-69 ans	12	18	580	610
	70-74 ans	2	14	391	407
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>564</b>	<b>2 596</b>	<b>3 390</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	172	422	340	934
	55-59 ans	18	42	580	640
	60-64 ans	6	27	555	588
	65-69 ans	12	16	521	549
	70-74 ans	2	13	346	361
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>210</b>	<b>520</b>	<b>2 342</b>	<b>3 072</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	16	33	33	82
	55-59 ans	0	3	45	48
	60-64 ans	0	3	43	46
	65-69 ans	0	1	45	46
	70-74 ans	0	0	29	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>195</b>	<b>251</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	75	139	109	323
	55-59 ans	4	13	168	185
	60-64 ans	4	5	182	191
	65-69 ans	3	9	168	180
	70-74 ans	1	3	124	128
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>169</b>	<b>751</b>	<b>1 007</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	14	36	31	81
	55-59 ans	1	2	50	53
	60-64 ans	3	3	79	85
	65-69 ans	2	4	94	100
	70-74 ans	0	2	68	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>322</b>	<b>389</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	52	94	70	216
	55-59 ans	3	7	115	125
	60-64 ans	3	5	139	147
	65-69 ans	3	6	143	152
	70-74 ans	0	3	91	94
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>115</b>	<b>558</b>	<b>734</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	5	3	8
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	10,1	7,0	9,0
	55-59 ans	12,5	8,3	6,8	7,0
	60-64 ans	11,9	9,0	6,2	6,4
	65-69 ans	19,0	10,0	6,0	6,2
	70-74 ans	5,7	17,3	6,2	6,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,2</b>	<b>10,0</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,5</b>	<b>10,4</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	3,1	2,1	2,9
	55-59 ans	2,8	2,6	1,8	1,8
	60-64 ans	6,0	1,3	1,8	1,8
	65-69 ans	4,8	5,3	1,7	1,8
	70-74 ans	2,9	3,7	2,0	2,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,9	0,7	0,8
	55-59 ans	0,0	0,6	0,6	0,6
	60-64 ans	0,0	1,0	0,5	0,5
	65-69 ans	0,0	0,6	0,5	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,5	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,3	10,8	7,6	9,8
	55-59 ans	12,5	8,9	7,4	7,6
	60-64 ans	11,9	10,0	6,7	6,8
	65-69 ans	19,0	10,6	6,5	6,7
	70-74 ans	5,7	17,3	6,7	6,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,0</b>	<b>10,7</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,8</b>	<b>11,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,7	99,3	98,3	98,6
	55-59 ans	100,0	100,0	98,0	98,2
	60-64 ans	75,0	96,4	97,9	97,5
	65-69 ans	100,0	94,1	97,2	97,2
	70-74 ans	100,0	92,9	95,8	95,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>98,9</b>	<b>97,5</b>	<b>97,7</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	94,1	89,2	97,1	93,2
	55-59 ans	NCA	100,0	86,5	87,3
	60-64 ans	NCA	100,0	87,8	88,5
	65-69 ans	NCA	100,0	95,7	95,8
	70-74 ans	NCA	NCA	93,5	93,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94,1</b>	<b>90,9</b>	<b>91,5</b>	<b>91,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	3,3	2,2	3,1
	55-59 ans	2,8	2,6	1,9	2,0
	60-64 ans	6,0	1,6	2,0	2,0
	65-69 ans	4,8	5,3	1,9	2,0
	70-74 ans	2,9	3,7	2,1	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	13	31	28	72
	55-59 ans	1	1	44	46
	60-64 ans	3	3	77	83
	65-69 ans	2	4	90	96
	70-74 ans	0	2	68	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>307</b>	<b>367</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	11	27	24	62
	55-59 ans	1	0	34	35
	60-64 ans	3	2	67	72
	65-69 ans	2	4	72	78
	70-74 ans	0	2	59	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>256</b>	<b>308</b>
NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ	50-54 ans	2	4	4	10
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	18	11	34
	55-59 ans	0	0	20	20
	60-64 ans	2	0	44	46
	65-69 ans	1	2	52	55
	70-74 ans	0	0	36	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>163</b>	<b>191</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	8	7	17
	55-59 ans	0	0	11	11
	60-64 ans	2	0	22	24
	65-69 ans	1	0	35	36
	70-74 ans	0	0	22	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>110</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	4	4	9
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	1	0	18	19
	65-69 ans	1	0	29	30
	70-74 ans	0	0	19	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>85</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	7,4	5,7	6,9
	55-59 ans	6,9	2,0	5,1	4,9
	60-64 ans	44,8	9,7	8,5	8,8
	65-69 ans	31,7	23,5	10,1	10,5
	70-74 ans	0,0	24,7	11,7	11,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,7	6,5	0,0	4,2
	55-59 ans	0,0	0,0	2,3	2,2
	60-64 ans	0,0	0,0	2,6	2,4
	65-69 ans	0,0	0,0	5,6	5,2
	70-74 ans	NCA	0,0	0,0	0,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	15,4	12,9	14,3	13,9
	55-59 ans	0,0	100,0	22,7	23,9
	60-64 ans	0,0	33,3	13,0	13,3
	65-69 ans	0,0	0,0	20,0	18,8
	70-74 ans	NCA	0,0	13,2	12,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>14,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	45,5	66,7	45,8	54,8
	55-59 ans	0,0	NCA	60,6	58,8
	60-64 ans	66,7	0,0	72,1	69,7
	65-69 ans	50,0	50,0	75,4	73,3
	70-74 ans	NCA	0,0	63,2	61,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47,1</b>	<b>57,1</b>	<b>66,8</b>	<b>64,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	18,2	30,8	29,2	27,9
	55-59 ans	0,0	NCA	33,3	32,4
	60-64 ans	66,7	0,0	34,9	35,3
	65-69 ans	50,0	0,0	49,3	46,8
	70-74 ans	NCA	0,0	37,9	36,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29,4</b>	<b>23,5</b>	<b>39,0</b>	<b>36,7</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	9,1	15,4	16,7	14,8
	55-59 ans	0,0	NCA	24,2	23,5
	60-64 ans	33,3	0,0	30,5	29,7
	65-69 ans	50,0	0,0	42,0	40,0
	70-74 ans	NCA	0,0	33,3	32,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>11,8</b>	<b>32,2</b>	<b>29,0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,8	6,8	7,4	7,0
	55-59 ans	5,6	2,2	6,7	6,4
	60-64 ans	37,5	9,7	12,5	12,7
	65-69 ans	16,7	22,2	15,5	15,7
	70-74 ans	0,0	14,3	17,4	17,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>7,3</b>	<b>11,7</b>	<b>10,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,0	20,9	23,9	20,7
	55-59 ans	25,0	7,7	24,4	23,2
	60-64 ans	75,0	20,0	37,4	37,7
	65-69 ans	66,7	44,4	47,0	47,2
	70-74 ans	0,0	66,7	51,6	51,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>21,9</b>	<b>37,0</b>	<b>33,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)