

| Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 14623 | 44929 | 55773 | 115325 |
| | 55-59 ans | 2671 | 6042 | 106686 | 115399 |
| | 60-64 ans | 2066 | 6686 | 117037 | 125789 |
| | 65-69 ans | 1361 | 4511 | 103128 | 109000 |
| | 70-74 ans | 720 | 2014 | 69675 | 72409 |
| | Total 50-74 ans | 21441 | 64182 | 452299 | 537922 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 1972 | 5157 | 4710 | 11839 |
| | 55-59 ans | 383 | 662 | 7902 | 8947 |
| | 60-64 ans | 282 | 623 | 7851 | 8756 |
| | 65-69 ans | 155 | 432 | 6578 | 7165 |
| | 70-74 ans | 83 | 189 | 4347 | 4619 |
| | Total 50-74 ans | 2875 | 7063 | 31388 | 41326 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 1069 | 2033 | 1773 | 4875 |
| | 55-59 ans | 219 | 294 | 3142 | 3655 |
| | 60-64 ans | 178 | 248 | 3187 | 3613 |
| | 65-69 ans | 104 | 201 | 2856 | 3161 |
| | 70-74 ans | 54 | 84 | 1920 | 2058 |
| | Total 50-74 ans | 1624 | 2860 | 12878 | 17362 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 191 | 472 | 437 | 1100 |
| | 55-59 ans | 39 | 51 | 779 | 869 |
| | 60-64 ans | 25 | 57 | 798 | 880 |
| | 65-69 ans | 22 | 41 | 724 | 787 |
| | 70-74 ans | 11 | 17 | 479 | 507 |
| | Total 50-74 ans | 288 | 638 | 3217 | 4143 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 2144 | 5580 | 5132 | 12856 |
| | 55-59 ans | 413 | 708 | 8637 | 9758 |
| | 60-64 ans | 306 | 676 | 8597 | 9579 |
| | 65-69 ans | 175 | 470 | 7260 | 7905 |
| | 70-74 ans | 94 | 205 | 4798 | 5097 |
| | Total 50-74 ans | 3132 | 7639 | 34424 | 45195 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 31 | 176 | 145 | 352 |
| | 55-59 ans | 1 | 22 | 179 | 202 |
| | 60-64 ans | 0 | 21 | 208 | 229 |
| | 65-69 ans | 0 | 11 | 162 | 173 |
| | 70-74 ans | 0 | 6 | 116 | 122 |
| | Total 50-74 ans | 32 | 236 | 810 | 1078 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 1912 | 5072 | 4616 | 11600 |
| | 55-59 ans | 375 | 656 | 7721 | 8752 |
| | 60-64 ans | 271 | 604 | 7656 | 8531 |
| | 65-69 ans | 147 | 420 | 6397 | 6964 |
| | 70-74 ans | 82 | 185 | 4190 | 4457 |
| | Total 50-74 ans | 2787 | 6937 | 30580 | 40304 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 161 | 426 | 391 | 978 |
| | 55-59 ans | 31 | 48 | 688 | 767 |
| | 60-64 ans | 20 | 47 | 715 | 782 |
| | 65-69 ans | 17 | 36 | 643 | 696 |
| | 70-74 ans | 10 | 12 | 417 | 439 |
| | Total 50-74 ans | 239 | 569 | 2854 | 3662 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 1138 | 2283 | 1971 | 5392 |
| | 55-59 ans | 232 | 318 | 3425 | 3975 |
| | 60-64 ans | 184 | 275 | 3527 | 3986 |
| | 65-69 ans | 107 | 218 | 3127 | 3452 |
| | 70-74 ans | 58 | 94 | 2118 | 2270 |
| | Total 50-74 ans | 1719 | 3188 | 14168 | 19075 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 208 | 447 | 425 | 1080 |
| | 55-59 ans | 51 | 67 | 827 | 945 |
| | 60-64 ans | 52 | 104 | 983 | 1139 |
| | 65-69 ans | 36 | 76 | 1006 | 1118 |
| | 70-74 ans | 20 | 36 | 748 | 804 |
| | Total 50-74 ans | 367 | 730 | 3989 | 5086 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 327 | 734 | 643 | 1704 |
| | 55-59 ans | 78 | 96 | 1154 | 1328 |
| | 60-64 ans | 66 | 127 | 1285 | 1478 |
| | 65-69 ans | 36 | 93 | 1259 | 1388 |
| | 70-74 ans | 27 | 47 | 861 | 935 |
| | Total 50-74 ans | 534 | 1097 | 5202 | 6833 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 14 | 44 | 49 | 107 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 74 | 83 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 74 | 78 |
| | 65-69 ans | 2 | 6 | 60 | 68 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 45 | 47 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 59 | 302 | 383 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,5 | 11,5 | 8,4 | 10,3 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 11 | 7,4 | 7,8 |
| | 60-64 ans | 13,6 | 9,3 | 6,7 | 7 |
| | 65-69 ans | 11,4 | 9,6 | 6,4 | 6,6 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 9,4 | 6,2 | 6,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,4 | 11 | 6,9 | 7,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 13,1 | 10,3 | 7,2 | 7,9 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,3 | 4,5 | 3,2 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 8,2 | 4,9 | 2,9 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 8,6 | 3,7 | 2,7 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 7,6 | 4,5 | 2,8 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 7,5 | 4,2 | 2,8 | 2,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,6 | 4,5 | 2,8 | 3,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,9 | 4,4 | 2,9 | 3,3 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,7 | 12,4 | 9,2 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 15,5 | 11,7 | 8,1 | 8,5 |
| | 60-64 ans | 14,8 | 10,1 | 7,3 | 7,6 |
| | 65-69 ans | 12,9 | 10,4 | 7 | 7,3 |
| | 70-74 ans | 13,1 | 10,2 | 6,9 | 7 |
| | 50-74 ans (brut) | 14,6 | 11,9 | 7,6 | 8,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 14,4 | 11,1 | 7,9 | 8,6 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 97 | 98,4 | 98 | 98 |
| | 55-59 ans | 97,9 | 99,1 | 97,7 | 97,8 |
| | 60-64 ans | 96,1 | 97 | 97,5 | 97,4 |
| | 65-69 ans | 94,8 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| | 70-74 ans | 98,8 | 97,9 | 96,4 | 96,5 |
| | Total 50-74 ans | 96,9 | 98,2 | 97,4 | 97,5 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 84,3 | 90,3 | 89,5 | 88,9 |
| | 55-59 ans | 79,5 | 94,1 | 88,3 | 88,3 |
| | 60-64 ans | 80 | 82,5 | 89,6 | 88,9 |
| | 65-69 ans | 77,3 | 87,8 | 88,8 | 88,4 |
| | 70-74 ans | 90,9 | 70,6 | 87,1 | 86,6 |
| | Total 50-74 ans | 83 | 89,2 | 88,7 | 88,4 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,8 | 5,1 | 3,5 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 8,7 | 5,3 | 3,2 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 8,9 | 4,1 | 3 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 7,9 | 4,8 | 3 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 8,1 | 4,7 | 3 | 3,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 8 | 5 | 3,1 | 3,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,3 | 4,8 | 3,2 | 3,6 |

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 132 | 289 | 295 | 716 |
| | 55-59 ans | 41 | 58 | 639 | 738 |
| | 60-64 ans | 39 | 84 | 789 | 912 |
| | 65-69 ans | 31 | 66 | 843 | 940 |
| | 70-74 ans | 20 | 32 | 626 | 678 |
| | Total 50-74 ans | 263 | 529 | 3192 | 3994 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 13 | 16 | 30 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 21 | 22 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 40 | 44 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 35 | 36 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 34 | 35 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 19 | 146 | 167 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 110 | 242 | 239 | 591 |
| | 55-59 ans | 36 | 48 | 532 | 616 |
| | 60-64 ans | 37 | 70 | 676 | 783 |
| | 65-69 ans | 31 | 58 | 726 | 815 |
| | 70-74 ans | 17 | 28 | 540 | 585 |
| | Total 50-74 ans | 231 | 446 | 2713 | 3380 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 16 | 44 | 44 | 104 |
| | 55-59 ans | 4 | 9 | 97 | 110 |
| | 60-64 ans | 2 | 10 | 97 | 111 |
| | 65-69 ans | 0 | 7 | 102 | 112 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 74 | 79 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 73 | 414 | 530 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 6 | 3 | 12 | 21 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 10 | 12 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 16 | 20 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 15 | 16 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 12 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 10 | 65 | 87 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 61 | 153 | 157 | 371 |
| | 55-59 ans | 14 | 21 | 366 | 401 |
| | 60-64 ans | 15 | 41 | 464 | 520 |
| | 65-69 ans | 14 | 32 | 492 | 538 |
| | 70-74 ans | 8 | 11 | 365 | 384 |
| | Total 50-74 ans | 112 | 258 | 1844 | 2224 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 17 | 50 | 32 | 99 |
| | 55-59 ans | 10 | 11 | 73 | 94 |
| | 60-64 ans | 12 | 10 | 100 | 122 |
| | 65-69 ans | 8 | 12 | 128 | 148 |
| | 70-74 ans | 5 | 7 | 93 | 105 |
| | Total 50-74 ans | 52 | 90 | 426 | 569 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 19 | 68 | 75 | 162 |
| | 55-59 ans | 6 | 10 | 186 | 202 |
| | 60-64 ans | 6 | 15 | 227 | 249 |
| | 65-69 ans | 3 | 19 | 250 | 272 |
| | 70-74 ans | 3 | 7 | 187 | 197 |
| | Total 50-74 ans | 37 | 119 | 925 | 1087 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 18 | 38 | 24 | 80 |
| | 55-59 ans | 8 | 7 | 48 | 63 |
| | 60-64 ans | 8 | 8 | 65 | 81 |
| | 65-69 ans | 6 | 5 | 96 | 107 |
| | 70-74 ans | 6 | 2 | 70 | 78 |
| | Total 50-74 ans | 46 | 60 | 303 | 409 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 16 | 57 | 62 | 135 |
| | 55-59 ans | 3 | 8 | 158 | 169 |
| | 60-64 ans | 4 | 10 | 188 | 202 |
| | 65-69 ans | 2 | 14 | 208 | 224 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 164 | 170 |
| | Total 50-74 ans | 27 | 93 | 780 | 900 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 23 | 55 | 38 | 116 |
| | 55-59 ans | 13 | 12 | 80 | 105 |
| | 60-64 ans | 12 | 12 | 108 | 132 |
| | 65-69 ans | 8 | 12 | 142 | 162 |
| | 70-74 ans | 6 | 7 | 99 | 112 |
| | Total 50-74 ans | 62 | 98 | 467 | 627 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 9 | 6,4 | 5,3 | 6,2 |
| | 55-59 ans | 15,4 | 9,6 | 6 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 18,9 | 12,6 | 6,7 | 7,3 |
| | 65-69 ans | 22,8 | 14,6 | 8,2 | 8,6 |
| | 70-74 ans | 27,8 | 15,9 | 9 | 9,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,3 | 8,2 | 7,1 | 7,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 17,4 | 11,1 | 6,7 | 7,3 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0,8 | 4,5 | 5,4 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 1,7 | 3,3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 4,8 | 5,1 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 1,5 | 4,2 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 5 | 0 | 5,4 | 5,2 |
| | Total 50-74 ans | 0,8 | 3,6 | 4,6 | 4,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 12,7 | 15,4 | 15,5 | 15 |
| | 55-59 ans | 10 | 15,8 | 15,4 | 15,2 |
| | 60-64 ans | 5,1 | 12,5 | 12,5 | 12,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 10,8 | 12,3 | 11,8 |
| | 70-74 ans | 10,5 | 9,7 | 12,1 | 11,9 |
| | Total 50-74 ans | 9,4 | 14,1 | 13,2 | 13,1 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 65,6 | 79,7 | 75,8 | 75,4 |
| | 55-59 ans | 53,8 | 56,8 | 79,7 | 76,8 |
| | 60-64 ans | 60 | 68,3 | 80,6 | 78,7 |
| | 65-69 ans | 60,9 | 69,6 | 82,3 | 80,7 |
| | 70-74 ans | 66,7 | 52,4 | 81,7 | 80 |
| | Total 50-74 ans | 62,6 | 72,5 | 80,6 | 78,5 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 20,7 | 33,3 | 34,9 | 31,7 |
| | 55-59 ans | 21,4 | 24,4 | 38,4 | 36,5 |
| | 60-64 ans | 20,7 | 24,2 | 37,2 | 35,3 |
| | 65-69 ans | 12 | 35,8 | 39,7 | 38,4 |
| | 70-74 ans | 27,3 | 26,9 | 39,8 | 38,9 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 30,8 | 38,4 | 36,3 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 18,4 | 30,5 | 30,8 | 28,4 |
| | 55-59 ans | 13 | 22,2 | 35 | 33,1 |
| | 60-64 ans | 16 | 17,2 | 33,1 | 31 |
| | 65-69 ans | 8,7 | 30,4 | 35,6 | 34,3 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 19 | 37,2 | 35,9 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 26,7 | 34,7 | 32,6 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6 | 5,1 | 5,5 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 9,9 | 8,2 | 7,2 | 7,4 |
| | 60-64 ans | 12,7 | 12,1 | 9 | 9,4 |
| | 65-69 ans | 17,7 | 13,6 | 11,3 | 11,6 |
| | 70-74 ans | 21,3 | 15,6 | 12,8 | 13,1 |
| | Total 50-74 ans | 8,3 | 6,8 | 9,1 | 8,6 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,6 | 12 | 13,8 | 12,4 |
| | 55-59 ans | 16,8 | 17,9 | 17,5 | 17,5 |
| | 60-64 ans | 20,7 | 28,4 | 21,1 | 21,6 |
| | 65-69 ans | 28 | 29,4 | 25,2 | 25,6 |
| | 70-74 ans | 34,5 | 33 | 27,8 | 28,1 |
| | Total 50-74 ans | 14,4 | 15,8 | 21,1 | 19,6 |