

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1489	6514	6569	14572
	55-59 ans	382	1092	12629	14103
	60-64 ans	214	813	13170	14197
	65-69 ans	131	522	10178	10831
	70-74 ans	64	224	5952	6240
	Total 50-74 ans	2280	9165	48498	59943
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	181	495	393	1069
	55-59 ans	53	113	668	834
	60-64 ans	30	63	700	793
	65-69 ans	20	44	539	603
	70-74 ans	12	16	320	348
	Total 50-74 ans	296	731	2620	3647
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	124	306	230	660
	55-59 ans	42	69	371	482
	60-64 ans	22	44	417	483
	65-69 ans	15	27	321	363
	70-74 ans	11	5	204	220
	Total 50-74 ans	214	451	1543	2208
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	37	37	82
	55-59 ans	3	13	62	78
	60-64 ans	4	11	69	84
	65-69 ans	0	1	78	79
	70-74 ans	1	4	44	49
	Total 50-74 ans	16	66	290	372
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	189	532	429	1150
	55-59 ans	56	125	728	909
	60-64 ans	34	73	767	874
	65-69 ans	20	45	615	680
	70-74 ans	13	20	362	395
	Total 50-74 ans	312	795	2901	4008
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	10	6	20
	55-59 ans	2	3	18	23
	60-64 ans	0	2	8	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	6	15	44	65
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	171	476	383	1030
	55-59 ans	52	109	629	790
	60-64 ans	30	60	672	762
	65-69 ans	18	43	511	572
	70-74 ans	12	16	301	329
	Total 50-74 ans	283	704	2496	3483
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	7	35	33	75
	55-59 ans	3	11	58	72
	60-64 ans	4	10	62	76
	65-69 ans	0	1	68	69
	70-74 ans	0	4	36	40
	Total 50-74 ans	14	61	257	332
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	125	313	242	680
	55-59 ans	43	74	386	503
	60-64 ans	23	47	433	503
	65-69 ans	15	27	343	385
	70-74 ans	11	5	217	233
	Total 50-74 ans	217	466	1621	2304
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	28	67	47	142
	55-59 ans	14	14	107	135
	60-64 ans	7	17	119	143
	65-69 ans	9	9	122	140
	70-74 ans	9	1	67	77
	Total 50-74 ans	67	108	462	637
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	48	128	91	267
	55-59 ans	22	24	171	217
	60-64 ans	13	21	172	206
	65-69 ans	9	12	157	178
	70-74 ans	9	2	94	105
	Total 50-74 ans	101	187	685	973
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	5	5	11
	55-59 ans	0	3	8	11
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	1	10	29	40

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	7,6	6	7,3
	55-59 ans	13,9	10,3	5,3	5,9
	60-64 ans	14	7,7	5,3	5,6
	65-69 ans	15,3	8,4	5,3	5,6
	70-74 ans	18,8	7,1	5,4	5,6
	50-74 ans (brut)	13	8	5,4	6,1
	50-74 ans (standardisé)	14,4	8,3	5,5	6,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	4,7	3,5	4,5
	55-59 ans	11	6,3	2,9	3,4
	60-64 ans	10,3	5,4	3,2	3,4
	65-69 ans	11,5	5,2	3,2	3,4
	70-74 ans	17,2	2,2	3,4	3,5
	50-74 ans (brut)	9,4	4,9	3,2	3,7
	50-74 ans (standardisé)	11,1	5	3,2	3,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,6	0,6
	55-59 ans	0,8	1,2	0,5	0,6
	60-64 ans	1,9	1,4	0,5	0,6
	65-69 ans	0	0,2	0,8	0,7
	70-74 ans	1,6	1,8	0,7	0,8
	50-74 ans (brut)	0,7	0,7	0,6	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1	1	0,6	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	8,2	6,5	7,9
	55-59 ans	14,7	11,4	5,8	6,4
	60-64 ans	15,9	9	5,8	6,2
	65-69 ans	15,3	8,6	6	6,3
	70-74 ans	20,3	8,9	6,1	6,3
	50-74 ans (brut)	13,7	8,7	6	6,7
	50-74 ans (standardisé)	15,4	9,3	6	6,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,5	96,2	97,5	96,4
	55-59 ans	98,1	96,5	94,2	94,7
	60-64 ans	100	95,2	96	96,1
	65-69 ans	90	97,7	94,8	94,9
	70-74 ans	100	100	94,1	94,5
	Total 50-74 ans	95,6	96,3	95,3	95,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	87,5	94,6	89,2	91,5
	55-59 ans	100	84,6	93,5	92,3
	60-64 ans	100	90,9	89,9	90,5
	65-69 ans	NCA	100	87,2	87,3
	70-74 ans	0	100	81,8	81,6
	Total 50-74 ans	87,5	92,4	88,6	89,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	4,8	3,7	4,7
	55-59 ans	11,3	6,8	3,1	3,6
	60-64 ans	10,7	5,8	3,3	3,5
	65-69 ans	11,5	5,2	3,4	3,6
	70-74 ans	17,2	2,2	3,6	3,7
	50-74 ans (brut)	9,5	5,1	3,3	3,8
	50-74 ans (standardisé)	11,3	5,2	3,4	3,9

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	23	52	30	105
	55-59 ans	10	11	77	98
	60-64 ans	5	11	101	117
	65-69 ans	9	8	110	127
	70-74 ans	9	1	62	72
	Total 50-74 ans	56	83	380	519
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	1	4
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	3	1	18	22
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	22	46	23	91
	55-59 ans	10	11	57	78
	60-64 ans	5	10	77	92
	65-69 ans	8	6	97	111
	70-74 ans	8	1	53	62
	Total 50-74 ans	53	74	307	427
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	6	6	13
	55-59 ans	0	0	19	19
	60-64 ans	0	1	24	25
	65-69 ans	1	2	12	15
	70-74 ans	1	0	9	10
	Total 50-74 ans	3	9	70	82
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	3	3
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	27	17	52
	55-59 ans	3	8	42	53
	60-64 ans	2	9	51	62
	65-69 ans	2	4	62	68
	70-74 ans	6	1	35	42
	Total 50-74 ans	21	49	207	277
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	2	3	9
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	2	1	11	14
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	6	3	30	39
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	6	18	11	35
	55-59 ans	1	1	14	16
	60-64 ans	1	4	25	30
	65-69 ans	3	4	28	35
	70-74 ans	1	0	17	18
	Total 50-74 ans	12	27	95	134
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	0	2	4
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	2	0	9	11
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	4	1	17	22
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	15	10	29
	55-59 ans	1	1	11	13
	60-64 ans	0	4	21	25
	65-69 ans	1	3	25	29
	70-74 ans	1	0	15	16
	Total 50-74 ans	7	23	82	112
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	2	3	9
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	3	1	11	15
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	7	4	30	39

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	8	4,6	7,2
	55-59 ans	26,2	10,1	6,1	6,9
	60-64 ans	23,4	13,5	7,7	8,2
	65-69 ans	68,7	15,3	10,8	11,7
	70-74 ans	140,6	4,5	10,4	11,5
	50-74 ans (brut)	24,6	9,1	7,8	8,7
	50-74 ans (standardisé)	45,8	10,3	7,4	8,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	8,7	1,9	3,3	3,8
	55-59 ans	0	0	3,9	3,1
	60-64 ans	0	0	1	0,9
	65-69 ans	0	0	10	8,7
	70-74 ans	11,1	0	3,2	4,2
	Total 50-74 ans	5,4	1,2	4,7	4,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	4,3	11,5	20,7	12,5
	55-59 ans	0	0	25	19,6
	60-64 ans	0	9,1	23,8	21,4
	65-69 ans	11,1	25	11	11,9
	70-74 ans	11,1	0	14,5	13,9
	Total 50-74 ans	5,4	10,8	18,6	15,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	44,4	61,4	85	63,4
	55-59 ans	30	72,7	75	68,8
	60-64 ans	40	90	73,9	73,8
	65-69 ans	33,3	80	72,1	70,1
	70-74 ans	75	100	76,1	76,4
	Total 50-74 ans	44,7	69	74,7	70,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30	39,1	52,4	40,2
	55-59 ans	10	10	24,6	20,8
	60-64 ans	20	40	33,8	33,7
	65-69 ans	50	66,7	31,8	35
	70-74 ans	12,5	0	34	30,5
	Total 50-74 ans	24,5	37	32,8	32,5
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	22,2	34,1	50	35,4
	55-59 ans	10	10	19,6	17,1
	60-64 ans	0	40	30,4	29,8
	65-69 ans	20	60	29,1	30,2
	70-74 ans	12,5	0	32,6	29,1
	Total 50-74 ans	15,2	32,9	29,6	28,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	9,6	6,5	8,8
	55-59 ans	17,9	8	10,4	10,6
	60-64 ans	14,7	15,1	13	13,3
	65-69 ans	45	17,8	17,9	18,7
	70-74 ans	69,2	5	16,6	17,7
	Total 50-74 ans	17,6	10,2	12,9	12,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16	15,3	11,2	14
	55-59 ans	23,3	13,5	19,4	18,9
	60-64 ans	21,7	23,4	22,2	22,3
	65-69 ans	53,3	29,6	31,2	31,9
	70-74 ans	72,7	20	26,7	28,8
	Total 50-74 ans	23,5	16,7	22,4	21,4