

**Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	14571	73965	65694	154230
	55-59 ans	3062	18666	118719	140447
	60-64 ans	1877	14875	117968	134720
	65-69 ans	1170	9485	82681	93336
	70-74 ans	780	6026	67594	74400
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21460</b>	<b>123017</b>	<b>452656</b>	<b>597133</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1930	7861	5150	14941
	55-59 ans	369	1848	8220	10437
	60-64 ans	217	1319	7838	9374
	65-69 ans	130	935	5545	6610
	70-74 ans	94	573	4264	4931
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2740</b>	<b>12536</b>	<b>31017</b>	<b>46293</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	922	3392	2096	6410
	55-59 ans	168	896	3462	4526
	60-64 ans	100	656	3436	4192
	65-69 ans	66	458	2553	3077
	70-74 ans	50	294	2034	2378
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1306</b>	<b>5696</b>	<b>13581</b>	<b>20583</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	370	1520	1048	2938
	55-59 ans	93	347	1903	2343
	60-64 ans	50	258	1737	2045
	65-69 ans	31	173	1296	1500
	70-74 ans	22	96	1018	1136
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>566</b>	<b>2394</b>	<b>7002</b>	<b>9962</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	2265	9233	6119	17617
	55-59 ans	454	2156	9997	12607
	60-64 ans	259	1560	9448	11267
	65-69 ans	159	1096	6760	8015
	70-74 ans	115	660	5201	5976
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3252</b>	<b>14705</b>	<b>37525</b>	<b>55482</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	28	194	92	314
	55-59 ans	4	28	168	200
	60-64 ans	1	33	176	210
	65-69 ans	3	23	107	133
	70-74 ans	2	11	98	111
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>289</b>	<b>641</b>	<b>968</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1841	7567	4909	14317
	55-59 ans	350	1769	7876	9995
	60-64 ans	202	1263	7480	8945
	65-69 ans	123	893	5216	6232
	70-74 ans	89	541	4025	4655
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2605</b>	<b>12033</b>	<b>29506</b>	<b>44144</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	283	1170	849	2302
	55-59 ans	71	283	1589	1943
	60-64 ans	35	192	1391	1618
	65-69 ans	20	139	1037	1196
	70-74 ans	14	73	811	898
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>423</b>	<b>1857</b>	<b>5677</b>	<b>7957</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1038	3815	2335	7188
	55-59 ans	191	988	3926	5105
	60-64 ans	110	718	3860	4688
	65-69 ans	73	507	2889	3469
	70-74 ans	56	323	2313	2692
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1468</b>	<b>6351</b>	<b>15323</b>	<b>23142</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	141	550	381	1072
	55-59 ans	41	175	695	911
	60-64 ans	24	177	934	1135
	65-69 ans	17	149	807	973
	70-74 ans	21	106	696	823
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>244</b>	<b>1157</b>	<b>3513</b>	<b>4914</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	277	1214	747	2238
	55-59 ans	60	292	1212	1564
	60-64 ans	37	235	1281	1553
	65-69 ans	24	175	1036	1235
	70-74 ans	16	118	865	999
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>414</b>	<b>2034</b>	<b>5141</b>	<b>7589</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	68	312	169	549
	55-59 ans	13	82	301	396
	60-64 ans	6	59	325	390
	65-69 ans	4	54	215	273
	70-74 ans	1	17	181	199
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>524</b>	<b>1191</b>	<b>1807</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	10,6	7,8	9,7
	55-59 ans	12,1	9,9	6,9	7,4
	60-64 ans	11,6	8,9	6,6	7
	65-69 ans	11,1	9,9	6,7	7,1
	70-74 ans	12,1	9,5	6,3	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,8</b>	<b>10,2</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,1</b>	<b>9,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	4,6	3,2	4,2
	55-59 ans	5,5	4,8	2,9	3,2
	60-64 ans	5,3	4,4	2,9	3,1
	65-69 ans	5,6	4,8	3,1	3,3
	70-74 ans	6,4	4,9	3	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>4,7</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	2,1	1,6	1,9
	55-59 ans	3	1,9	1,6	1,7
	60-64 ans	2,7	1,7	1,5	1,5
	65-69 ans	2,6	1,8	1,6	1,6
	70-74 ans	2,8	1,6	1,5	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,5	12,5	9,3	11,4
	55-59 ans	14,8	11,6	8,4	9
	60-64 ans	13,8	10,5	8	8,4
	65-69 ans	13,6	11,6	8,2	8,6
	70-74 ans	14,7	11	7,7	8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,2</b>	<b>12</b>	<b>8,3</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,6</b>	<b>11,5</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,4	96,3	95,3	95,8
	55-59 ans	94,9	95,7	95,8	95,8
	60-64 ans	93,1	95,8	95,4	95,4
	65-69 ans	94,6	95,5	94,1	94,3
	70-74 ans	94,7	94,4	94,4	94,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,1</b>	<b>96</b>	<b>95,1</b>	<b>95,4</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	76,5	77	81	78,4
	55-59 ans	76,3	81,6	83,5	82,9
	60-64 ans	70	74,4	80,1	79,1
	65-69 ans	64,5	80,3	80	79,7
	70-74 ans	63,6	76	79,7	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74,7</b>	<b>77,6</b>	<b>81,1</b>	<b>79,9</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	5,2	3,6	4,7
	55-59 ans	6,2	5,3	3,3	3,6
	60-64 ans	5,9	4,8	3,3	3,5
	65-69 ans	6,2	5,3	3,5	3,7
	70-74 ans	7,2	5,4	3,4	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	113	422	297	832
	55-59 ans	36	148	590	774
	60-64 ans	23	151	809	983
	65-69 ans	15	132	723	870
	70-74 ans	18	99	649	766
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>205</b>	<b>952</b>	<b>3068</b>	<b>4225</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	6	29	30	65
	55-59 ans	2	6	46	54
	60-64 ans	1	6	61	68
	65-69 ans	0	6	59	65
	70-74 ans	0	4	62	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>258</b>	<b>318</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	93	319	213	625
	55-59 ans	29	113	442	584
	60-64 ans	18	119	626	763
	65-69 ans	13	99	577	689
	70-74 ans	14	75	506	595
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>167</b>	<b>725</b>	<b>2364</b>	<b>3256</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	11	70	63	144
	55-59 ans	4	21	108	133
	60-64 ans	2	17	122	141
	65-69 ans	1	12	90	103
	70-74 ans	1	13	93	107
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>133</b>	<b>476</b>	<b>628</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	9	33	21	63
	55-59 ans	3	14	40	57
	60-64 ans	3	15	61	79
	65-69 ans	1	21	56	78
	70-74 ans	3	11	50	64
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>94</b>	<b>228</b>	<b>341</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	49	201	153	403
	55-59 ans	15	60	289	364
	60-64 ans	8	74	437	519
	65-69 ans	7	60	405	472
	70-74 ans	5	50	343	398
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>445</b>	<b>1627</b>	<b>2156</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	14	48	23	85
	55-59 ans	7	14	67	88
	60-64 ans	3	25	97	125
	65-69 ans	1	24	86	111
	70-74 ans	6	17	89	112
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>128</b>	<b>362</b>	<b>521</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	13	97	74	184
	55-59 ans	4	30	144	178
	60-64 ans	2	34	202	238
	65-69 ans	1	28	215	244
	70-74 ans	4	19	196	219
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>208</b>	<b>831</b>	<b>1063</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	8	16	11	35
	55-59 ans	5	9	24	38
	60-64 ans	2	6	40	48
	65-69 ans	1	6	24	31
	70-74 ans	2	2	30	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>129</b>	<b>186</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	12	78	62	152
	55-59 ans	4	22	114	140
	60-64 ans	2	21	174	197
	65-69 ans	1	19	174	194
	70-74 ans	3	15	164	182
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>155</b>	<b>688</b>	<b>865</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	17	50	25	92
	55-59 ans	7	17	70	94
	60-64 ans	3	26	102	131
	65-69 ans	1	26	91	118
	70-74 ans	6	17	95	118
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>136</b>	<b>383</b>	<b>553</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	5,7	4,5	5,4
	55-59 ans	11,8	7,9	5	5,5
	60-64 ans	12,3	10,2	6,9	7,3
	65-69 ans	12,8	13,9	8,7	9,3
	70-74 ans	23,1	16,4	9,6	10,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>7,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>10</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,3	6,9	10,1	7,8
	55-59 ans	5,6	4,1	7,8	7
	60-64 ans	4,3	4	7,5	6,9
	65-69 ans	0	4,5	8,2	7,5
	70-74 ans	0	4	9,6	8,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,4</b>	<b>7,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10,6	18	22,8	18,7
	55-59 ans	12,1	15,7	19,6	18,5
	60-64 ans	10	12,5	16,3	15,6
	65-69 ans	7,1	10,8	13,5	13
	70-74 ans	6,7	14,8	15,5	15,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>15,5</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62	74,2	80,5	74,6
	55-59 ans	68,2	60,6	77,1	73,4
	60-64 ans	53,3	78,7	82,6	81,3
	65-69 ans	58,3	80	82,5	81,7
	70-74 ans	62,5	86,2	82,3	82,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61,8</b>	<b>74,5</b>	<b>81,3</b>	<b>78,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	15,3	32	36,6	31,2
	55-59 ans	16,7	28,8	34,4	32,6
	60-64 ans	12,5	30,1	34,5	33,3
	65-69 ans	8,3	30,1	38,9	37,1
	70-74 ans	33,3	26	41,2	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>30,3</b>	<b>37,2</b>	<b>34,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	15,8	29	33	28,5
	55-59 ans	18,2	22,9	30,6	28,6
	60-64 ans	13,3	22,6	33,2	31,2
	65-69 ans	8,3	26	35,8	34
	70-74 ans	37,5	25,9	39,9	38,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,5</b>	<b>26,3</b>	<b>34,7</b>	<b>32</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	4,4	4,7	4,6
	55-59 ans	7,9	6,4	5,7	5,9
	60-64 ans	8,9	9,4	8,4	8,5
	65-69 ans	8,8	11,9	10,6	10,8
	70-74 ans	15,7	14,7	12,3	12,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,1	9,7	11,4	10,3
	55-59 ans	18,3	13,3	13,3	13,5
	60-64 ans	20	19,2	19,4	19,4
	65-69 ans	17,8	24,3	22,8	22,9
	70-74 ans	32,1	29,7	25,2	25,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>13,5</b>	<b>18,1</b>	<b>16,5</b>