

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 214 | 727 | 860 | 4 | 1805 |
| | 55-59 ans | 48 | 172 | 178 | 0 | 398 |
| | 60-64 ans | 29 | 88 | 117 | 0 | 234 |
| | 65-69 ans | 14 | 46 | 56 | 0 | 116 |
| | 70-74 ans | 9 | 26 | 35 | 0 | 70 |
| | Total 50-74 ans | 314 | 1059 | 1246 | 4 | 2623 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 13 | 81 | 72 | 1 | 167 |
| | 55-59 ans | 8 | 16 | 12 | 0 | 36 |
| | 60-64 ans | 3 | 15 | 8 | 0 | 26 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| | 70-74 ans | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 120 | 107 | 1 | 253 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,1 | 11,1 | 8,4 | 25 | 9,3 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 9,3 | 6,7 | NCA | 9 |
| | 60-64 ans | 10,3 | 17 | 6,8 | NCA | 11,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 4,3 | 17,9 | NCA | 10,3 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 23,1 | 14,3 | NCA | 17,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 8 | 11,3 | 8,6 | 25 | 9,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,4 | 12,6 | 9,9 | 25 | 10,9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 1,2 | 1,1 | NCA | 1,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1,1 | 0,9 | NCA | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,6 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 10 | 13 | 0 | 24 |
| | 55-59 ans | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 20 | 25 | 0 | 49 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,7 | 13,8 | 15,1 | 0 | 13,3 |
| | 55-59 ans | 20,8 | 29,1 | 22,5 | NCA | 25,1 |
| | 60-64 ans | 34,5 | 11,4 | 17,1 | NCA | 17,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 43,5 | 71,4 | NCA | 51,7 |
| | 70-74 ans | 111,1 | 76,9 | 57,1 | NCA | 71,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,7 | 18,9 | 20,1 | 0 | 18,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 29,6 | 30,6 | 31,8 | 0 | 31,1 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 20 | 0 | NCA | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 5 | 0 | NCA | 2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 15,4 | NCA | 8,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 8 | NCA | 4,1 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 100 | 62,5 | 71,4 | NCA | 68,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 50 | 75 | NCA | 55,6 |
| | 60-64 ans | 100 | NCA | 100 | NCA | 100 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 50 | NCA | 33,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 50 | 50 | NCA | 40 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 53,3 | 70,6 | NCA | 61,1 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 100 | 44,4 | 11,1 | NCA | 31,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 40 | 0 | NCA | 20 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 50 | NCA | 25 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 50 | NCA | 20 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 33,3 | 15,8 | NCA | 24,4 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 7,1 | 12 | 17,8 | 0 | 14 |
| | 55-59 ans | 11,1 | 27,8 | 28,6 | NCA | 24,4 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 6,7 | 22,2 | NCA | 14,8 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 40 | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | 100 | 33,3 | 40 | NCA | 41,7 |
| | Total 50-74 ans | 14,8 | 16,1 | 22,5 | 0 | 18,6 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 11,1 | 18,9 | 28,3 | 0 | 22 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 38,5 | 36,4 | NCA | 33,3 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 14,3 | 33,3 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 66,7 | NCA | 75 |
| | 70-74 ans | 100 | 50 | 50 | NCA | 55,6 |
| | Total 50-74 ans | 21,1 | 25,3 | 34,2 | 0 | 28,5 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Tranches d'âge | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1778 | 8349 | 7349 | 24 | 17500 |
| | 55-59 ans | 306 | 1355 | 876 | 3 | 2540 |
| | 60-64 ans | 195 | 940 | 602 | 2 | 1739 |
| | 65-69 ans | 98 | 471 | 273 | 3 | 845 |
| | 70-74 ans | 55 | 234 | 165 | 1 | 455 |
| | Total 50-74 ans | 2432 | 11349 | 9265 | 33 | 23079 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 105 | 674 | 607 | 2 | 1388 |
| | 55-59 ans | 19 | 107 | 79 | 1 | 206 |
| | 60-64 ans | 12 | 71 | 52 | 1 | 136 |
| | 65-69 ans | 6 | 44 | 18 | 0 | 68 |
| | 70-74 ans | 3 | 23 | 16 | 0 | 42 |
| | Total 50-74 ans | 145 | 919 | 772 | 4 | 1840 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 11 | 53 | 71 | 0 | 135 |
| | 55-59 ans | 1 | 8 | 9 | 0 | 18 |
| | 60-64 ans | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 14 | 69 | 90 | 0 | 173 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,9 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 7,9 |
| | 55-59 ans | 6,2 | 7,9 | 9 | 33,3 | 8,1 |
| | 60-64 ans | 6,2 | 7,6 | 8,6 | 50 | 7,8 |
| | 65-69 ans | 6,1 | 9,3 | 6,6 | 0 | 8 |
| | 70-74 ans | 5,5 | 9,8 | 9,7 | 0 | 9,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 6 | 8,1 | 8,3 | 12,1 | 8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6 | 8,4 | 8,5 | 12,1 | 8,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 0,6 | 1 | 0 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,6 | 1 | 0 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,6 | 1 | 0 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 0 | 1,2 | 0 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,6 | 0,6 | 1 | 0 | 0,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,6 | 0,5 | 1 | 0 | 0,7 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 7 | 41 | 41 | 0 | 89 |
| | 55-59 ans | 1 | 15 | 10 | 0 | 26 |
| | 60-64 ans | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| | 70-74 ans | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 79 | 64 | 0 | 153 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ | 50-54 ans | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 14 | 6 | 0 | 22 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 4,9 | 5,6 | 0 | 5,1 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 11,1 | 11,4 | 0 | 10,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 12,8 | 13,3 | 0 | 11,5 |
| | 65-69 ans | 10,2 | 8,5 | 11 | 0 | 9,5 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 29,9 | 12,1 | 0 | 22 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,1 | 7 | 6,9 | 0 | 6,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,9 | 12,2 | 10,4 | 0 | 10,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 28,6 | 4,9 | 9,8 | NCA | 9 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 2,5 | 6,3 | NCA | 5,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 14,3 | 24,4 | 9,8 | NCA | 16,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 13,3 | 10 | NCA | 11,5 |
| | 60-64 ans | NCA | 8,3 | 12,5 | NCA | 10 |
| | 65-69 ans | 100 | 0 | 0 | NCA | 12,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 14,3 | 0 | NCA | 10 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 17,7 | 9,4 | NCA | 14,4 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 80 | 57,7 | 62,5 | NCA | 61,9 |
| | 55-59 ans | 100 | 55,6 | 57,1 | NCA | 58,8 |
| | 60-64 ans | NCA | 83,3 | 100 | NCA | 90,9 |
| | 65-69 ans | NCA | 33,3 | 100 | NCA | 66,7 |
| | 70-74 ans | NCA | 100 | 100 | NCA | 100 |
| | Total 50-74 ans | 83,3 | 62,5 | 69,4 | NCA | 67 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 33,3 | 32,1 | 25 | NCA | 28,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 30 | 25 | NCA | 26,3 |
| | 60-64 ans | NCA | 27,3 | 20 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 33,3 | NCA | 16,7 |
| | 70-74 ans | NCA | 20 | 50 | NCA | 28,6 |
| | Total 50-74 ans | 28,6 | 28,1 | 26 | NCA | 27,2 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6 | 5,7 | 6,1 | 0 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 5 | 13 | 11,6 | 0 | 11,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 15,6 | 13,8 | 0 | 13,4 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 8,7 | 15 | NCA | 11,1 |
| | 70-74 ans | 25 | 30,4 | 11,1 | NCA | 22,2 |
| | Total 50-74 ans | 6,3 | 8 | 7,5 | 0 | 7,6 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,8 | 15,4 | 15,9 | NCA | 15,1 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 26,8 | 20 | 0 | 21,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 33,3 | 25,8 | 0 | 26,7 |
| | 65-69 ans | 25 | 20 | 30 | NCA | 23,5 |
| | 70-74 ans | 25 | 53,8 | 22,2 | NCA | 38,5 |
| | Total 50-74 ans | 10,8 | 20,2 | 17,9 | 0 | 18,1 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1937 | 8397 | 8314 | 19 | 18667 |
| | 55-59 ans | 3547 | 14832 | 14878 | 33 | 33290 |
| | 60-64 ans | 3762 | 14484 | 14414 | 29 | 32689 |
| | 65-69 ans | 2611 | 9463 | 9841 | 18 | 21933 |
| | 70-74 ans | 2445 | 8005 | 8842 | 19 | 19311 |
| | Total 50-74 ans | 14302 | 55181 | 56289 | 118 | 125890 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 82 | 476 | 398 | 4 | 960 |
| | 55-59 ans | 123 | 786 | 727 | 3 | 1639 |
| | 60-64 ans | 135 | 702 | 628 | 3 | 1468 |
| | 65-69 ans | 93 | 493 | 427 | 2 | 1015 |
| | 70-74 ans | 75 | 376 | 367 | 3 | 821 |
| | Total 50-74 ans | 508 | 2833 | 2547 | 15 | 5903 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 13 | 34 | 50 | 0 | 97 |
| | 55-59 ans | 22 | 73 | 76 | 0 | 171 |
| | 60-64 ans | 33 | 65 | 76 | 0 | 174 |
| | 65-69 ans | 18 | 54 | 42 | 0 | 114 |
| | 70-74 ans | 16 | 52 | 48 | 0 | 116 |
| | Total 50-74 ans | 102 | 278 | 292 | 0 | 672 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 7 | 0 | 17 |
| | 60-64 ans | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| | 65-69 ans | 4 | 5 | 11 | 0 | 20 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 9 | 0 | 15 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 19 | 34 | 0 | 75 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,2 | 5,7 | 4,8 | 21,1 | 5,1 |
| | 55-59 ans | 3,5 | 5,3 | 4,9 | 9,1 | 4,9 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 4,8 | 4,4 | 10,3 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 5,2 | 4,3 | 11,1 | 4,6 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 4,7 | 4,2 | 15,8 | 4,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,6 | 5,1 | 4,5 | 12,7 | 4,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,7 | 5,2 | 4,6 | 12,7 | 4,7 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0 | 0,5 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 60-64 ans | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 70-74 ans | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 9 | 46 | 24 | 0 | 79 |
| | 55-59 ans | 13 | 96 | 84 | 0 | 193 |
| | 60-64 ans | 29 | 115 | 120 | 0 | 264 |
| | 65-69 ans | 12 | 101 | 77 | 0 | 190 |
| | 70-74 ans | 20 | 89 | 80 | 0 | 189 |
| | Total 50-74 ans | 83 | 447 | 385 | 0 | 915 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| | 60-64 ans | 7 | 6 | 14 | 0 | 27 |
| | 65-69 ans | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 25 | 34 | 0 | 72 |
| NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ | 50-54 ans | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| | 55-59 ans | 1 | 11 | 9 | 0 | 21 |
| | 60-64 ans | 8 | 20 | 14 | 0 | 42 |
| | 65-69 ans | 2 | 11 | 8 | 0 | 21 |
| | 70-74 ans | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 64 | 42 | 0 | 117 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,6 | 5,5 | 2,9 | 0 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 3,7 | 6,5 | 5,6 | 0 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 0 | 8,1 |
| | 65-69 ans | 4,6 | 10,7 | 7,8 | 0 | 8,7 |
| | 70-74 ans | 8,2 | 11,1 | 9 | 0 | 9,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,8 | 8,1 | 6,8 | 0 | 7,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,6 | 7,8 | 6,3 | 0 | 6,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 22,2 | 8,7 | 16,7 | NCA | 12,7 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 6,3 | 3,6 | NCA | 5,2 |
| | 60-64 ans | 24,1 | 5,2 | 11,7 | NCA | 10,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 5,9 | 6,5 | NCA | 5,8 |
| | 70-74 ans | 15 | 3,4 | 10 | NCA | 7,4 |
| | Total 50-74 ans | 15,7 | 5,6 | 8,8 | NCA | 7,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 26,1 | 4,2 | NCA | 16,5 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 11,5 | 10,7 | NCA | 10,9 |
| | 60-64 ans | 27,6 | 17,4 | 11,7 | NCA | 15,9 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 10,9 | 10,4 | NCA | 11,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 11,2 | 12,5 | NCA | 10,6 |
| | Total 50-74 ans | 13,3 | 14,3 | 10,9 | NCA | 12,8 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 50 | 55,6 | 72,2 | NCA | 60,4 |
| | 55-59 ans | 90,9 | 71 | 73 | NCA | 73,4 |
| | 60-64 ans | 83,3 | 78,2 | 79,1 | NCA | 79,1 |
| | 65-69 ans | 80 | 63,9 | 67,8 | NCA | 66,7 |
| | 70-74 ans | 88,9 | 80 | 79,6 | NCA | 81 |
| | Total 50-74 ans | 81,5 | 71,7 | 75 | NCA | 74,1 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 22,2 | 25,9 | 15,8 | NCA | 21,8 |
| | 55-59 ans | 50 | 36,7 | 31,8 | NCA | 35,5 |
| | 60-64 ans | 50 | 37,8 | 41,8 | NCA | 40,9 |
| | 65-69 ans | 70 | 38,8 | 44,8 | NCA | 43,3 |
| | 70-74 ans | 42,1 | 38,6 | 43,9 | NCA | 41,1 |
| | Total 50-74 ans | 47,1 | 37 | 39 | NCA | 38,8 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 9,5 | 9,1 | 5,4 | 0 | 7,5 |
| | 55-59 ans | 9 | 11,2 | 10,5 | 0 | 10,7 |
| | 60-64 ans | 17,3 | 15 | 17,2 | 0 | 16,1 |
| | 65-69 ans | 10,8 | 18,5 | 16,5 | 0 | 16,9 |
| | 70-74 ans | 22 | 20,9 | 19,3 | 0 | 20,2 |
| | Total 50-74 ans | 13,6 | 14,4 | 13,6 | 0 | 14 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 14,5 | 19,2 | 11,9 | 0 | 15,7 |
| | 55-59 ans | 14,9 | 25,8 | 22,1 | 0 | 23 |
| | 60-64 ans | 24,8 | 30,7 | 35,1 | 0 | 31,6 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 34 | 30,4 | NCA | 30,5 |
| | 70-74 ans | 27,9 | 41,4 | 35,6 | 0 | 36,9 |
| | Total 50-74 ans | 20,2 | 29,9 | 27,6 | 0 | 27,6 |