

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	742	1299	1558	0	3599
	55-59 ans	99	192	223	0	514
	60-64 ans	50	120	157	0	327
	65-69 ans	40	37	74	0	151
	70-74 ans	22	37	41	0	100
	Total 50-74 ans	953	1685	2053	0	4691
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94	243	280	0	617
	55-59 ans	17	31	40	0	88
	60-64 ans	11	21	21	0	53
	65-69 ans	9	12	19	0	40
	70-74 ans	3	8	10	0	21
	Total 50-74 ans	134	315	370	0	819
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	16	28	41	0	85
	55-59 ans	2	1	4	0	7
	60-64 ans	1	4	4	0	9
	65-69 ans	0	3	3	0	6
	70-74 ans	1	2	2	0	5
	Total 50-74 ans	20	38	54	0	112
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	18,7	18	NCA	17,1
	55-59 ans	17,2	16,1	17,9	NCA	17,1
	60-64 ans	22	17,5	13,4	NCA	16,2
	65-69 ans	22,5	32,4	25,7	NCA	26,5
	70-74 ans	13,6	21,6	24,4	NCA	21
	50-74 ans (brut)	14,1	18,7	18	NCA	17,5
	50-74 ans (standardisé)	17,4	20,3	19,1	NCA	18,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	2,2	2,6	NCA	2,4
	55-59 ans	2	0,5	1,8	NCA	1,4
	60-64 ans	2	3,3	2,5	NCA	2,8
	65-69 ans	0	8,1	4,1	NCA	4
	70-74 ans	4,5	5,4	4,9	NCA	5
	50-74 ans (brut)	2,1	2,3	2,6	NCA	2,4
	50-74 ans (standardisé)	2,1	3,4	2,9	NCA	2,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	16	12	0	37
	55-59 ans	3	4	6	0	13
	60-64 ans	1	4	6	0	11
	65-69 ans	1	1	5	0	7
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	Total 50-74 ans	14	27	30	0	71
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	1	4	0	7
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	2	4	2	0	8
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	5	4	0	11
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	12,3	7,7	NCA	10,3
	55-59 ans	30,3	20,8	26,9	NCA	25,3
	60-64 ans	20	33,3	38,2	NCA	33,6
	65-69 ans	25	27	67,6	NCA	46,4
	70-74 ans	0	54,1	24,4	NCA	30
	50-74 ans (brut)	14,7	16	14,6	NCA	15,1
	50-74 ans (standardisé)	18,4	27,1	30,3	NCA	27,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	0	8,3	NCA	5,4
	55-59 ans	33,3	0	16,7	NCA	15,4
	60-64 ans	0	0	16,7	NCA	9,1
	65-69 ans	0	100	20	NCA	28,6
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	14,3	3,7	13,3	NCA	9,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	22,2	25	16,7	NCA	21,6
	55-59 ans	0	0	16,7	NCA	7,7
	60-64 ans	0	25	16,7	NCA	18,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	14,3	18,5	13,3	NCA	15,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	71,4	100	70	NCA	82,8
	55-59 ans	50	75	80	NCA	72,7
	60-64 ans	0	66,7	100	NCA	77,8
	65-69 ans	100	100	60	NCA	71,4
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	63,6	90,9	73,1	NCA	78
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	50	22,2	NCA	28,6
	55-59 ans	50	25	40	NCA	36,4
	60-64 ans	0	0	20	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	20	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	9,1	38,1	24	NCA	26,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	6	3,5	NCA	5,2
	55-59 ans	15,8	12,5	13,6	NCA	13,7
	60-64 ans	8,3	16,7	25	NCA	18,3
	65-69 ans	11,1	7,7	23,8	NCA	16,3
	70-74 ans	0	20	8,3	NCA	11,5
	Total 50-74 ans	9,2	7,8	7	NCA	7,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19,1	13,2	8,3	NCA	12,2
	55-59 ans	25	30,8	30	NCA	28,9
	60-64 ans	25	40	60	NCA	45,8
	65-69 ans	25	0	35,7	NCA	27,3
	70-74 ans	0	28,6	33,3	NCA	25
	Total 50-74 ans	20,3	16,8	16,8	NCA	17,4

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1997	4087	4180	0	10264
	55-59 ans	301	585	591	0	1477
	60-64 ans	239	467	472	0	1178
	65-69 ans	94	199	212	0	505
	70-74 ans	85	130	140	0	355
	Total 50-74 ans	2716	5468	5595	0	13779
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	179	544	590	0	1313
	55-59 ans	31	91	88	0	210
	60-64 ans	20	52	55	0	127
	65-69 ans	13	26	30	0	69
	70-74 ans	8	12	14	0	34
	Total 50-74 ans	251	725	777	0	1753
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	32	52	46	0	130
	55-59 ans	9	4	6	0	19
	60-64 ans	3	4	6	0	13
	65-69 ans	1	2	5	0	8
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	45	62	65	0	172
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	5	4	0	14
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	7	6	0	18
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9	13,3	14,1	NCA	12,8
	55-59 ans	10,3	15,6	14,9	NCA	14,2
	60-64 ans	8,4	11,1	11,7	NCA	10,8
	65-69 ans	13,8	13,1	14,2	NCA	13,7
	70-74 ans	9,4	9,2	10	NCA	9,6
	50-74 ans (brut)	9,2	13,3	13,9	NCA	12,7
	50-74 ans (standardisé)	10	12,8	13,2	NCA	12,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,3	1,1	NCA	1,3
	55-59 ans	3	0,7	1	NCA	1,3
	60-64 ans	1,3	0,9	1,3	NCA	1,1
	65-69 ans	1,1	1	2,4	NCA	1,6
	70-74 ans	0	0	1,4	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	1,7	1,1	1,2	NCA	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,6	0,8	1,4	NCA	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0,2	0,4	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0,8	0	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,2	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	22	32	0	64
	55-59 ans	2	7	6	0	15
	60-64 ans	2	6	4	0	12
	65-69 ans	0	4	3	0	7
	70-74 ans	1	2	1	0	4
	Total 50-74 ans	15	41	46	0	102
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	0	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	4	1	0	7
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	4	5	10	0	19
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	9	14	0	28
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	5,4	7,7	NCA	6,2
	55-59 ans	6,6	12	10,2	NCA	10,2
	60-64 ans	8,4	12,8	8,5	NCA	10,2
	65-69 ans	0	20,1	14,2	NCA	13,9
	70-74 ans	11,8	15,4	7,1	NCA	11,3
	50-74 ans (brut)	5,5	7,5	8,2	NCA	7,4
	50-74 ans (standardisé)	6,3	12,2	9,4	NCA	9,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10	13,6	0	NCA	6,3
	55-59 ans	50	0	0	NCA	6,7
	60-64 ans	0	16,7	0	NCA	8,3
	65-69 ans	NCA	0	33,3	NCA	14,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	13,3	9,8	2,2	NCA	6,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	40	22,7	32,3	NCA	30,2
	55-59 ans	0	14,3	16,7	NCA	13,3
	60-64 ans	0	33,3	50	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	25	33,3	NCA	28,6
	70-74 ans	100	0	0	NCA	25
	Total 50-74 ans	33,3	22	31,1	NCA	27,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	88,2	70	NCA	79,1
	55-59 ans	100	33,3	66,7	NCA	54,5
	60-64 ans	50	75	100	NCA	75
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	60
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	80	78,1	67,9	NCA	74,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	58,8	14,3	NCA	31,8
	55-59 ans	0	0	50	NCA	16,7
	60-64 ans	50	25	0	NCA	25
	65-69 ans	NCA	33,3	0	NCA	20
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	20	40,6	20	NCA	29,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	3,7	4,8	NCA	4,3
	55-59 ans	5,3	7,4	6,5	NCA	6,7
	60-64 ans	8,7	10,7	6,6	NCA	8,6
	65-69 ans	0	10,7	8,6	NCA	7,8
	70-74 ans	12,5	16,7	6,7	NCA	11,4
	Total 50-74 ans	5,2	5,1	5,3	NCA	5,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	9,6	18,1	NCA	12,5
	55-59 ans	14,3	21,2	23,1	NCA	20,5
	60-64 ans	9,1	40	18,8	NCA	23,8
	65-69 ans	0	20	33,3	NCA	20
	70-74 ans	20	50	20	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	9,5	13,9	19,4	NCA	15

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2903	5238	5468	0	13609
	55-59 ans	5243	9276	10102	0	24621
	60-64 ans	6127	9907	11006	0	27040
	65-69 ans	4228	6741	7494	0	18463
	70-74 ans	3854	5331	6054	0	15239
	Total 50-74 ans	22355	36493	40124	0	98972
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	210	478	555	0	1243
	55-59 ans	364	795	991	0	2150
	60-64 ans	427	734	1032	0	2193
	65-69 ans	302	512	582	0	1396
	70-74 ans	253	391	488	0	1132
	Total 50-74 ans	1556	2910	3648	0	8114
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	55	49	80	0	184
	55-59 ans	66	69	120	0	255
	60-64 ans	79	64	116	0	259
	65-69 ans	52	46	82	0	180
	70-74 ans	47	40	71	0	158
	Total 50-74 ans	299	268	469	0	1036
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	2	3	0	6
	55-59 ans	2	5	9	0	16
	60-64 ans	6	2	6	0	14
	65-69 ans	4	1	6	0	11
	70-74 ans	5	0	0	0	5
	Total 50-74 ans	18	10	24	0	52
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	9,1	10,1	NCA	9,1
	55-59 ans	6,9	8,6	9,8	NCA	8,7
	60-64 ans	7	7,4	9,4	NCA	8,1
	65-69 ans	7,1	7,6	7,8	NCA	7,6
	70-74 ans	6,6	7,3	8,1	NCA	7,4
	50-74 ans (brut)	7	8	9,1	NCA	8,2
	50-74 ans (standardisé)	7	8,1	9,2	NCA	8,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,9	1,5	NCA	1,4
	55-59 ans	1,3	0,7	1,2	NCA	1
	60-64 ans	1,3	0,6	1,1	NCA	1
	65-69 ans	1,2	0,7	1,1	NCA	1
	70-74 ans	1,2	0,8	1,2	NCA	1
	50-74 ans (brut)	1,3	0,7	1,2	NCA	1
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,7	1,2	NCA	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0
	55-59 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	18	20	0	52
	55-59 ans	21	48	56	0	125
	60-64 ans	40	76	67	0	183
	65-69 ans	30	67	50	0	147
	70-74 ans	40	49	65	0	154
	Total 50-74 ans	145	258	258	0	661
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	2	7	10	0	19
	60-64 ans	8	3	5	0	16
	65-69 ans	3	7	8	0	18
	70-74 ans	3	4	8	0	15
	Total 50-74 ans	17	21	36	0	74
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	2	6	5	0	13
	55-59 ans	0	7	3	0	10
	60-64 ans	3	12	6	0	21
	65-69 ans	4	9	6	0	19
	70-74 ans	7	5	6	0	18
	Total 50-74 ans	16	39	26	0	81
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,4	3,7	NCA	3,8
	55-59 ans	4	5,2	5,5	NCA	5,1
	60-64 ans	6,5	7,7	6,1	NCA	6,8
	65-69 ans	7,1	9,9	6,7	NCA	8
	70-74 ans	10,4	9,2	10,7	NCA	10,1
	50-74 ans (brut)	6,5	7,1	6,4	NCA	6,7
	50-74 ans (standardisé)	6,1	6,6	6,1	NCA	6,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,1	0	25	NCA	11,5
	55-59 ans	9,5	14,6	17,9	NCA	15,2
	60-64 ans	20	3,9	7,5	NCA	8,7
	65-69 ans	10	10,4	16	NCA	12,2
	70-74 ans	7,5	8,2	12,3	NCA	9,7
	Total 50-74 ans	11,7	8,1	14	NCA	11,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	35,3	25	NCA	25,5
	55-59 ans	0	14,9	5,4	NCA	8,1
	60-64 ans	7,5	15,8	9	NCA	11,5
	65-69 ans	13,3	13,4	12	NCA	12,9
	70-74 ans	17,5	10,2	9,4	NCA	11,8
	Total 50-74 ans	11	15,2	10,1	NCA	12,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	54,5	81,8	86,7	NCA	75,7
	55-59 ans	66,7	84,2	63,3	NCA	71,3
	60-64 ans	72,2	82,5	79,7	NCA	79,1
	65-69 ans	79,2	83,6	87,8	NCA	84,2
	70-74 ans	80	79,5	85,2	NCA	82
	Total 50-74 ans	73	82,5	79,4	NCA	79,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	18,2	45,5	53,3	NCA	40,5
	55-59 ans	33,3	30	24,5	NCA	28,2
	60-64 ans	27,8	52,4	37,3	NCA	41,1
	65-69 ans	19,2	36,8	39,5	NCA	33,9
	70-74 ans	30,3	27,3	32,1	NCA	30,1
	Total 50-74 ans	26,8	38,6	34,6	NCA	34,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	3,4	3,2	NCA	3,7
	55-59 ans	4,7	5,6	5,1	NCA	5,2
	60-64 ans	7,9	9,3	5,9	NCA	7,4
	65-69 ans	8,3	12,1	7,5	NCA	9,3
	70-74 ans	13,5	11,3	11,6	NCA	11,9
	Total 50-74 ans	7,8	8,1	6,3	NCA	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,7	10,8	12,8	NCA	12
	55-59 ans	10,5	17	20,6	NCA	16,7
	60-64 ans	21,2	26,6	21,8	NCA	23,4
	65-69 ans	21	31,7	26	NCA	27
	70-74 ans	32,3	29,4	34,5	NCA	32,1
	Total 50-74 ans	19,3	23	23	NCA	22,1